




Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republik of Kosovo



Komuna e Vitisë
Opstina Vitina
Municipality Vitina

Në bazë të nenit 58, pika h të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale me nr. 03/L-040, neni 13 i Udhëzimit Administrative (MAPL) nr. 04/2018 për Transparencën në Komuna, lidhur me nenin 6 të Udhëzimit Administrative (MAPL) nr. 06/2018, për standarde minimale të konsultimit publik në Komuna dhe neni 50 shkronja (I) e Statutit të Komunës së Vitisë, nr. 01-013/491, të dt. 21.04.2011 Kryetari i Komunës propozon këtë:

PROPOZIM VENDIM

PËR SHPALLJEN NË DISKUTIM PUBLIK TË RREGULLORES PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE

I

Kryetari i Komunës, i propozon Kuvendit të Komunës së Vitisë, që të shpallë në diskutim publik draft Rregulloren për Menaxhimin e Mbeturinave.

II

Propozimi në diskutim publik i draft Rregullosës për menaxhimin e mbeturinave do të jepet në diskutim publik nga dt. 01.04.2020-30.04.2020, nga ora 8:00-16:00. Propozimet, sugjerimet për plotësim ndyshim apo vërejtje eventuale paraqiten në ditën e mbajtes së debatit publik, gjithashtu në formë të shkruar mundë të paraqitet gjatë kohës zgjatjes së dëgjimit publik në zyrën e Drejtorisë së shërbimeve Publike dhe Emergjencë në Komunën e Vitisë, ndërtesa shtëpia e kultures "Gursel e Bajram Sylejmani" në Viti si dhe në formë elektronike mundë të dërgohet emalin drifton.halabaku@hotmail.com, drafti i rregullores gjindet faqen elektronike të Komunës së Vitisë, kk.rks-gov.net/viti.

III

Debat i publik do të mbahet me dt. 01.05.2020 në ora 10:00 në sallën e Kuvendit të Komunës së Vitisë.

IV

Të drejtë pjesëmarrje në diskutim publik kanë të gjithë qytetarët e interesuar, organet dhe institucionet e Komunës së Vitisë.

V

Qëllimi i këtij diskutimi publik është për të krijuar opinione pozitive për draft Rregulloren për menaxhimin e mbeturinave.

VI

Ky propozim vendim hynë në fuqi ditën kur aprovohet nga Kryetari i Komunës së Vitisë.

Viti, dt. 09.03.2020

PROPOZUESI : KRYETARI I KOMUNËS

/ Sokol Haliti /



Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosovo



Komuna e Vitisë
Opština Vitina
Municipal of Vitina

**PROPOZIM RREGULLORE
PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE**

Mars 2020



Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosova



Komuna e Vitisë
Opština Vitina
Municipal of Vitina

Në mbështetje të nenit 58 pika h të Ligjit Nr-03/L-040, për Vetëqeverisje lokale (GZRK Nr. 28/2008), nenit 15 paragrafi 7 dhe nenit 34 paragrafi 7 të Ligjit Nr. 04/L-060 për Mbeturina, nenit 50 shkronja l të Statutit të Komunës së Vitisë, 01., Nr. 01-013/491, të datës 21.04.2011, Kyetari i Komunës së Vitisë, , popozon këtë:

RREGULLORE PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE

Neni 1

Qëllimet dhe fushëveprimi

- 1.1. Kjo rregullore ka për qëllim të vendosë një sistem të qëndrueshëm të menaxhimit të integruar të mbeturinave dhe të ndihmojë në ruajtjen e mjedisit. Menaxhimi i integruar përfshin përpjekjet për t'i parandaluar dhe zvogëluar mbeturinat e deponuara.
- 1.2. Kjo rregullore përcakton:
 - (1) kushtet dhe mënyrën e menaxhimit të mbeturinave;
 - (2) të drejtat dhe detyrat e gjeneruesve; dhe
 - (3) tarifat për shërbimin.
- 1.3. Kjo rregullore nuk zbatohet për:
 - (1) mbeturinat e rrezikshme; dhe
 - (2) llumin, baltën dhe mbeturinat e ngjashme.

Neni 2

Përkufizimet

- 2.1. **Mbeturinë** domethënë substancë apo objekt që prodhuesi apo zotëruesi e hedh, ka për qëllim ta hedh apo është i detyruar ta hedh.
- 2.2. **Gjenerues** domethënë prodhuesi ose personi që zotëron mbeturinë. Prodhues është çdo person që me veprimtarinë e vet gjeneron mbeturinë ose ia ndryshon natyrën ose përbërjen mbeturinës.

- 2.2. **Gjenerues** domethënë prodhuesi ose personi që zotëron mbeturinë. Prodhuës është çdo person që me veprimtarinë e vet gjeneron mbeturinë ose ia ndryshon natyrën ose përbërjen mbeturinës.
- 2.3. **Menaxhim i mbeturinave** domethënë menaxhim i integruar i mbeturinave. Menaxhim i integruar janë veprimtaritë për të menaxhuar mbeturinat dhe për të parandaluar dhe zvogëluar prodhimin dhe ndikimit të tyre në mjedis dhe shëndetin e njeriut. Veprimtaritë përfshijnë ndarjen sipas llojit, ripërdorimin, kompostimin, shkarkimin, grumbullimin, mbledhjen, bartjen, ruajtjen, trajtimin, përpunimin, riciklimin, rikuperimin, deponimin përfundimtar të mbeturinave, si dhe vëzhgimin dhe kujdesin e vazhdueshëm pas deponimit.
- 2.4. **Operator** domethënë person i licencuar nga MMPH-ja për të ofruar shërbime të menaxhimit të mbeturinave.
- 2.5. **Mbledhje** domethënë mbledhje dhe transportim i mbeturinave duke përfshirë klasifikimin paraprak në lloje dhe magazinimin e mbeturinave për qëllime të bartjes deri në objekti për trajtim ose deponim të mbeturinave.
- 2.6. **Pikë grumbulluese** domethënë lokacion ku vendosen shportat, kontejnerët dhe qeset e thasët për grumbullimin e mbeturinave.
- 2.7. **Qendër grumbulluese** domethënë lokacion për pranimin ose grumbullimin e mbeturinave të ndara sipas llojeve që i përcakton qendra.
- 2.8. **Shërbim** domethënë çdo shërbim në lidhje me menaxhimin e mbeturinave. Shërbimi përfshin mbledhjen, grumbullimin, bartjen dhe trajtimin e mbeturinave.
- 2.9. **Kompostim** domethënë trajtim i mbeturinave bio nën veprimin e mikroorganizmave në praninë e oksigjenit, me qëllim të prodhimit të kompostit nën kushtet e kontrolluara.
- 2.10. **Ligji për mbeturina** domethënë Ligji nr. 04/L-060, për mbeturina, GZRK 17/2012.
- 2.11. **MMPH** domethënë Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.
- 2.12. **GZRK** domethënë Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës.

Neni 3

Llojet dhe klasifikimi i mbeturinave

- 3.1. Lloji dhe klasifikimi i mbeturinave përcaktohet sipas:

(1) Ligjit për mbeturina, nenet 6 dhe 7;

- (2) Udhëzimit administrativ të MMPH-së, nr. 13/2013, për katalogun shtetëror të mbeturinave, botuar në GZRK më 6 nëntor 2014; dhe
 - (3) akteve të tjera nënligjore.
- 3.2. **Mbeturina komunale** janë mbeturinat nga amvisëritë dhe mbeturinat nga veprimtaritë e tjera që për nga natyra dhe përbërja janë të ngjashme me mbeturinat nga amvisëritë.
 - 3.3. **Mbeturina komerciale** janë mbeturinat që vijnë nga objektet që përdoret për qëllime të biznesit, sportit, edukimit ose rekreacionit, por nuk përfshijnë mbeturinat industriale.
 - 3.4. **Mbeturinat industriale** janë mbeturinat nga ecuritë industriale, prodhimtarit artizanale dhe veprimtaritë e tjera prodhuese. Prodhuesit janë përgjegjës për menaxhimin e tyre sipas Ligjit për mbeturina, neni 18, dhe akteve nënligjore.
 - 3.5. **Mbeturina mjekësore** janë mbeturinat nga veprimtaria dhe produktet mjekësore dhe që mund të bartin sëmundje. Përfshijnë mbeturinat medicinale, humane dhe veterinare. Menaxhohen sipas:
 - (1) Udhëzimit administrativ të MMPH-së, nr. 22/2013, për menaxhimin e mbeturinave medicinale, humane dhe veterinare, botuar në GZRK më 6 nëntor 2014; dhe
 - (2) Udhëzimit administrativ të MMPH-së, nr. 10/2015, për trajtimin e mbeturinave nga produktet medicinale, botuar në GZRK më 18 shtator 2015.
 - 3.6. **Mbeturinat e rrezikshme** janë mbeturinat që kanë tiparet e përcaktuara me Ligjin për mbeturina, Shtojca III, Lista H. Mund të përfshijnë mbeturinat industriale dhe mjekësore.
 - 3.7. **Mbeturina të parrezikshme** janë mbeturinat që nuk paraqesin rrezik për mjedisin dhe shëndetin e njeriut dhe që nuk kanë tipare të mbeturinave të rrezikshme.
 - 3.8. **Mbeturina inerte** janë mbeturinat që nuk pësojnë ndryshim të rëndësishëm fizik, kimik ose biologjik aty ku deponohet. Nuk treten, nuk ndizen dhe nuk reagojnë fizikisht ose kimikisht, nuk zbërthehen biologjikisht në kontakt me lëndët e tjera, dhe nuk ndikojnë ndjeshëm në mjedisin dhe shëndetin e njeriut. Kullimi, përmbajtja ndotëse dhe mbetjet ekotoksike të mbeturinave inerte janë të vlerës së papërfillshme dhe nuk rrezikojnë cilësinë e ujërave sipërfaqësore ose nëntokësore.
 - 3.9. **Mbeturina të ndërtim-rrënimit** janë mbeturinat nga veprimtaria ndërtimore dhe nga meremetimi dhe rrënimi i objekteve. Menaxhohen sipas Udhëzimit administrativ të MMPH-së, nr. 07/2015, për menaxhimin e mbeturinave nga ndërtimi dhe demolimi i objekteve ndërtimore, botuar në GZRK më 27 korrik 2015.
 - 3.10. **Mbeturina të vëllimshme** janë mbeturinat me përmasa të mëdha fizike nga pajisjet dhe makineritë. Largohen, grumbullohen dhe barten në mënyrë të veçantë.
 - 3.11. **Mbeturinat elektrike-elektronike** janë mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike. Menaxhohen sipas Udhëzimit administrativ të MMPH-së, nr. 25/2014, për menaxhimin e mbeturinave nga pajisjet elektrike dhe elektronike dhe kufizimin e përdorimit të

substancave të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe elektronike, botuar në GZRK më 8 dhjetor 2014.

- 3.12. **Mbeturinat bio** janë mbeturina të biodegradueshme nga kopshtet, parqet, ushqimet dhe mbeturinat e kuzhinës nga amvisëritë, restorantet, hotelieritë, shitoret, si dhe mbeturinat e ngjashme nga industria ushqimore. Mund të trajtohen me kompostim. Nuk përfshijnë mbeturinat shtazore. Menaxhohet sipas Udhëzimit Administrativ Nr. 20/2014, për Menaxhimin e Mbeturinave Biodegraduese, të MMPH-së, botuar në GZRK më 6 nëntor 2014.
- 3.13. **Mbeturinat shtazore** janë mbeturinat dhe mbetjet e kafshëve që krijohen nga amvisëritë, mishoret, thertoret dhe veprimtaritë e ngjashme.

Neni 4 **Përgjegjësitë e Komunës**

- 4.1. Komuna ka për detyrë të menaxhojë këto mbeturina:
- (1) mbeturinat komunale;
 - (2) mbeturinat komerciale;
 - (3) mbeturinat inerte;
 - (4) mbeturinat e vëllimshme;
 - (5) mbeturinat e ndërtim-rrënim; dhe
 - (6) mbeturinat bio.
- 4.2. Komuna mbikëqyr zbatimin e Ligjit për mbeturina dhe akteve nënligjore në lidhje me:
- (1) mbeturinat industriale; dhe
 - (2) mbeturinat mjekësore.
- 4.3. Drejtoria përgjegjëse për shëndetësi vendos në vende publike të përshtatshme kontejnerë të barnave, ku qytetarët mund t'i hedhin barnat e skaduara ose të papërdorura.
- 4.4. Komuna menaxhon deponinë e mbeturinave inerte sipas:
- (1) Udhëzimit administrativ të Qeverisë së Republikës së Kosovës, Nr. 08/2017, për Menaxhimin e Deponive të Mbeturinave, botuar në GZRK më 29 gusht 2017; dhe
 - (2) Udhëzimit administrativ të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Nr. 07/2015, për Menaxhimin e Mbeturinave nga Ndërtimi dhe Demolimi i objekteve ndërtimore, botuar në GZRK më 27 korrik 2015.

Neni 5 **Spektori i Menaxhimit të Mbeturinave**

- 5.1. **Spektori** domethënë Spektori i Menaxhimit të Mbeturinave, i cili vepron në kuadër të drejtorisë përkatëse për Shërbimet Publike të Komunës.
- 5.2. Spektori ka për detyrë:

- (1) të hartojë dhe të zbatojë planin komunal për menaxhimin e mbeturinave në përputhje me planin nacional;
- (2) të caktojë vendndodhjen e pikave të grumbullimit;
- (3) të përcaktojë llojin, numrin dhe vendosjen e shportave dhe kontejnerëve në përputhje me teknikën me të cilën mbledhen, ndahen dhe barten mbeturinat;
- (4) të caktojë orarin e mbledhjes së mbeturinave në marrëveshje me operatorin, dhe sipas nevojës, ta autorizojë operatorin që të mbledhë mbeturinat edhe jashtë orarit të rregullt;
- (5) të organizojë sistemin për mbledhjen dhe grumbullimin e veçantë dhe me pëlqimin e Kuvendit Komunal të caktojë vendndodhjen e qendrës grumbulluese për:
 - (a) mbeturinat e vëllimshme;
 - (b) mbeturinat e ndërtim-rrënimit; dhe
 - (c) mbeturinat elektrike-elektronike.
- (6) të përcaktojë mirëmbajtjen e pikave dhe qendrave të grumbullimit si dhe shportave dhe kontejnerëve;
- (7) përmes operatorit t'u sigurojë gjeneruesve kontejnerët e kërkuar për mbeturina të ndërtim-rrënimit;
- (8) Të përcaktojnë kushtet dhe rregullat për menaxhimin e mbeturinave nga sipërfaqet publike;
- (9) të identifikojë dhe të mënjanojë pikat ilegale të mbeturinave;
- (10) të vëzhgojë operatorët dhe t'u sigurojë kushtet e veprimit;
- (11) të nxisë zvogëlimin e mbeturinave përmes konceptit 3R (reduktim, ripërdorim, riciklim);
- (12) të njoftojë publikun për menaxhimin e mbeturinave;
- (13) të shqyrtojë ankesat e klientëve sa u përket shërbimeve;
- (14) të përpilojë raportet për menaxhimin e mbeturinave, përfshi raportin vjetor që i dorëzohet Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor brenda 31 marsit; dhe
- (15) të bartë përgjegjësi të tjera sipas kësaj rregulloreje.

Neni 6 Operatorët

- 6.1. Organi kontraktues i Komunës përzgjedh operatorët për të ofruar shërbimet e menaxhimit të mbeturinave.
- 6.1.1. Komuna mund të përzgjedhë për operator një ndërmarrje në pronësi të Komunës pa ndjekë procedurat e tenderimit sipas legjislacionit për prokurimin publik.
- 6.2. Operatorët duhet të veprojnë sipas kontratës dhe dispozitave ligjore.

Neni 7 Të drejtat dhe detyrimet e gjeneruesve të mbeturinave

- 7.1. Çdo gjenerues ka të drejtën e qasjes në shërbim. Ai ka të drejtë të parashtrojë ankesë lidhur me shërbimin.

7.2. Gjeneruesit kanë për detyrë:

- (1) të bashkëpunojnë me autoritetet publike për të siguruar një mjedis të pastër;
- (2) t'i ndajnë mbeturinat sipas llojit;
- (3) t'i hedhin ose dorëzojnë mbeturinat e një lloji:
 - a) në shporta dhe kontejnerë të përcaktuar për atë lloj;
 - b) në pika ose qendra grumbulluese të përcaktuara për atë lloj; ose
 - c) te operatori;
- (4) të respektojnë rregullat e shkarkimit, të përcaktuara sipas planin të menaxhimit;
- (5) të përpiqen me zvogëluar sasinë e mbeturinave përmes kompostimit shtëpiak dhe formave të tjera të mundshme;
- (6) ta njoftojnë Sektorin kur gjenerojnë mbeturina të ndërtim-rrënimit;
- (7) të regjistrojnë amvisërinë dhe veprimtarinë e vet dhe të njoftojë ndryshimin e të dhënave lidhur me kontrollin, përfshi rastet e shitblerjes, trashëgimisë, qiradhënies ose bartjes në mënyrë tjetër; dhe
- (8) të paguajnë tarifat e shërbimit.

7.3. Veprimtaritë prodhuese kanë për detyrë t'i dorëzojnë Komunës planin e menaxhimit të mbeturinave që gjenerojnë gjatë ushtrimit të veprimtarisë.

Neni 8

Regjistrimi i gjeneruesve

- 8.1. Sektori cakton mënyrën e regjistrimit të amvisërive dhe veprimtarive si gjenerues.
- 8.2. Amvisëritë dhe veprimtaritë i regjistron:
 - (1) Sektori; ose
 - (2) operatori sipas marrëveshjes me Komunën.
- 8.3. Amvisëritë dhe veprimtaritë regjistrohen sipas këtyre dokumenteve:
 - (1) akti që dëshmon kontrollin mbi amvisërinë ose veprimtarinë, siç janë kontrata e shitblerjes, akti i dhurimit, certifikata e pronësisë, kontrata e qirasë, certifikata e biznesit e akte të tjera;
 - (2) regjistrimi i njehsorit të energjisë elektrike;
 - (3) dëftesa e pagesës për mbeturinat në vendbanimin ose lokalin paraprak, nëse ka pasur; dhe
 - (4) dokumenti i identifikimit.
- 8.4. Gjeneruesit ndahen në kategoritë dhe nënkategoritë e përcaktuara në **Shtojcën A**.
- 8.5. Nëse gjeneruesi nuk e regjistron amvisërinë ose veprimtarinë, Sektori ose operatori mund ta regjistrojë atë njëanshëm, duke njoftuar gjeneruesin, (në ato lokalitete ku kompania e ofron shërbimin).

Neni 9

Caktimi dhe arkëtimi i tarifave

- 9.1. Kuvendi Komunal cakton tarifat e shërbimeve. Merr parasysh ndikimin e tarifave në mjedisin jetësor dhe ndryshimet që rekomandojnë Sektori dhe operatorët.
- 9.2. Operatorët i arkëtojnë tarifat sipas marrëveshjes me Komunën.
- 9.3. Sektori e rishikon lartësinë e tarifave të paktën çdo tri vjet, duke llogaritur koston e shërbimeve, dhe i rekomandon drejtorisë përkatëse për shërbime publike, ndryshimet që i sheh të veshme.
- 9.4. Drejtoria përkatëse për Shërbime Publike shqyrton ndryshimet që rekomandon Sektori. Pas shqyrtimit, ia paraqet për miratim Kuvendit Komunal dhe ia përcjell për dijeni Kryetarit të Komunës dhe operatorëve.
- 9.5. Sektori boton një shpjegim rreth caktimit të tarifave, që përfshin llogaritjen e kostos dhe arsytet për lartësinë e caktuar.

Neni 10

Lartësia dhe arkëtimi i tarifave

- 10.1. Gjeneruesit paguajnë tarifën e shërbimit sipas kategorisë dhe nënkategorisë në lartësinë e cekur në **Shtojcën B**.
- 10.2. Tarifat faturohen çdo muaj. Faturat u dorëzohen gjeneruesve brenda 10 ditëve pas faturimit.
- 10.3. Kuvendi Komunal do ta përcaktojë tarifën për mbeturinat e ndërtim-rrënimit me akt të posaçëm.
- 10.4. Sektori mund të ofrojë falas mbledhjen e periodike të mbeturinave të vëllimshme.

Neni 11

Para paguesit dhe jo banorët

- 11.1. Gjeneruesit jo banorë janë gjenerues të kategorisë A, që nuk janë banorë të përhershëm të Komunës. Ata paguajnë tarifën njëherë në vit, por duhet të dëshmojnë se nuk janë banorë të përhershëm. Dëshmitë përfshijnë:
 - (1) faturën e energjisë elektrike që tregon se nuk konsumojnë rrymë në pjesën më të madhe të vitit; dhe
 - (2) dokumentet e tjera që i përcakton Sektori.

Neni 12

Kufizimet

- 12.1. Ndalohet:
 - (1) të hidhen mbeturina në hapësira jashtë shportave, kontejnerëve, pikave ose qendrave grumbulluese ose lokacioneve të përcaktuara për grumbullim ose deponim;
 - (2) të hidhen mbeturinave të përziera ose të llojit tjetër në shporta ose kontejnerë të përcaktuar për mbeturina të një lloji;

- (3) të hidhen ose të digjen mbeturina në rrugë, hapësira publike, hapësirat e përbashkëta brenda dhe jashtë objekteve kolektive ose në prona private;
 - (4) të hidhen në kontejnerë publikë mbeturina të çfarëdo lloji pos mbeturinave komunale dhe komerciale;
 - (5) të hidhen mbeturina në sipërfaqe ujore, përfshi lumenjtë, liqenet, rrjedhat ujore, përrenjtë dhe sipërfaqet e tjera, ose pranë tyre;
 - (6) të zhvendosen shportat, kontejnerët ose pikat grumbulluese pa autorizimin e Komunës;
 - (7) të digjen mbeturina në pika grumbulluese;
 - (8) të nxirren, të shpërndahen ose përdoren si ushqim për kafshët mbeturinat nga pikat grumbulluese; dhe
 - (9) të derdhen ose të rrjedhin mbeturina gjatë bartjes së tyre.
- 12.2. Kushdo që bart mbeturina duhet të marrë masa për të penguar derdhjen ose rrjedhjen e mbeturinave.
- 12.3. Askush nuk mund ta ndryshojë mënyrën, metodat, teknikën ose teknologjinë e largimit të mbeturinave që përcaktohet me kontratë ose vendim të autoriteteve komunale.

Neni 13 Gjobat dhe ndëshkimet

- 13.1. aOrganet kompetente mund të gjobitin shkelësit sipas Udhëzimit Administrativ për Gjoba Mandatore Nr. 06/2018, të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, botuar në GZRK më 7 nëntor 2018, neni 16. (aneks B).
- 13.2. Inspektori i Komunës mund të bëjë kallëzim penal për shkelje të Ligjit për mbeturina që përbëjnë veprë penale. Kallëzimin e bën përmes kryetarit të Komunës.
- 13.3. Zyrtari përgjegjës për inspektim duhet të shqiptojë gjobë për shkelje lidhur me menaxhimin e mbeturinave.
- 13.4. Kushdo që nuk njofton Sektorin kur gjeneron mbeturina të ndërtim-rrënimet gjobitet me deri në 100 euro.
- 13.5. Kushdo që kryen veprimet e ndaluara sipas Nenit 12 gjobitet deri në 100 euro, përveç nëse përcaktohet ndryshe me:
- (1) Ligjin Nr. 05/L-087, për kundërvajtje, GZRK 33/2016;
 - (2) Ligjin për mbeturina, Nenet 71–75;
 - (3) Udhëzimin administrativ i MMPH-së, nr. 06/2018, për ndëshkime me gjoba mandatore, botuar në GZRK më 7 nëntor 2018, neni 16, dhe përfshi në këtë rregullore si Shtojca B; ose
 - (4) ndonjë tjetër ligj ose akt nënligjor të MMPH-së.

- (2) inspektori mjedisor i Komunes;
- (3) zyrtarët tjerë të autorizuar të Komunës; dhe
- (4) Policia e Kosovës.

14.3. Inspektimi bëhet sipas Ligjit për mbeturina, nenet 61–69.

Neni 15 **Shtojcat**

Pjesë përbërëse e kësaj rregullore janë edhe:

- (1) Shtojca A-Kategoritë e gjeneruesve;
- (2) Shtojca B-Tarifat, dhe
- (3) Shtojca C-Gjobat Mandatore.

Neni 16 **Dispozitat kalimtare dhe të fundit**

Në rast se dispozitat e kësaj rregulloreje bien ndesh me ligjin për mbeturina, epërsi do të kenë Dispozitat ligjore.

Neni 17 **Hyrja në fuqi**

Kjo Rregullore do të hyjnë në fuqi 7 ditë pas miratimit të sajw nga Kuvendi Komunës së Vitisë.

Viti,dt. 09.03.2020

Kryetari i Komunës

Sokol Haliti

SHTOJCA A
Kategoritë e gjeneruesve

Kategoria	Nënkategoria	Shembuj
A — amvisëritë	A-1 — klientët e shërbyer derë më derë	—
	A-2 — klientët e shërbyer me kontejnerë të përbashkët	—
	A-3 — klientët jo banorë të përhershëm	—
K — klientët komercialë dhe industrialë	K-1 — veprimtaritë e vogla zejtare dhe shërbyese	Qoshqet dhe shitoret e madhësisë së ngjashme me të qoshqeve, shitoret e dyqanet e vogla, siç janë shitësit e kafes, disqeve, kozmetikës, thjerrëzave dhe suvenirëve, argjendaritë, orëtarët, agjencitë turistike, auto-shkollat, rrobaqepësit, këpucëtarët, fotografët, butikët, libraritë, dyqanet e pastrimit kimik, gurgdhendësit, këmbimoret, llamarinë-punuesit dhe axhustatorët, zyrat e shërbimeve profesionale siç janë zyrat e vogla të avokatëve, noterëve, përmbaruesve, këshilltarëve financiarë dhe organizatave jo qeveritare, veprimtari të tjera të vogla siç janë parkingjet, qendrat e video-lojërave, zyrë për përkthime të gjuhëve të huaja, zyrat e inkasimit, shtypshkronja, vullkanizer, veprimtari të tjera të ngjashme për nga madhësia dhe sasia e mbeturinave që gjenerojnë.
	K-2 — subjektet e mesme dhe të mëdha komerciale e industriale me kosto të ulët të shërbimit	lokalet për shitjen dhe mirëmbajtjen e automjeteve (duke përjashtuar auto-ngjyrosësit), frizerët dhe lokalet tjera të kujdesit personal (m. f.), barnatoret, klinikat e vogla dhe ambulancat stomatologjike deri në dy karrige, serviset e pajisjeve teknike dhe elektronike, shitoret e vogla përfshirë shitoret sanitare, të mobilie, auto-pjesëve, tekstilit dhe këpucëve, hekurishte, mishtoret, shitore të ndryshme, autolarje, byrektoret, gjellëtoret, ëmbëltoreset, bastoret, zyrat postare e të ngjashme, objekte fetare të vogla, veprimtari të tjera të ngjashme për nga madhësia dhe sasia e mbeturinave që gjenerojnë).

	K-3 — subjektet e mesme dhe të mëdha komerciale e industriale me kosto të moderuar të shërbimit	furrat e bukës, byrektoret, kafiteritë, lokale të vogla të ushqimit të shpejtë, shitoret ushqimore dhe podrumet e pijeve, bankat, sallonet e sanitarisë, sallonet e mëdha të mobileve, qendra sportive dhe të fitnesit, veprimtaritë zejtare më të rënda, si autongjyrosësit dhe xhamaprerësit, poliklinikat, ambulancat specialistike dhe ambulancat stomatologjike me mbi dy karrige, bujtinat, pompat e benzinës, restorantet e vogla, veprimtari të tjera të ngjashme për nga madhësia dhe sasia e mbeturinave që gjenerojnë).
	K-4 — subjektet e mesme dhe të mëdha komercial e industriale me kosto të lartë të shërbimit	Shitoret e mëdha, restorantet përfshi gjellëtoret, qebaptoret, dhe lokalet e ushqimit të shpejtë, klubet e natës, veprimtarit hoteliere, pompat e benzinës me restorante, depo e materialeve ushqimore, supermarketet, veprimtari të tjera të ngjashme për nga madhësia dhe sasia e mbeturinave që gjenerojnë.
	K5 — subjektet komerciale e industriale të shërbyera me kontratë të veçantë	—
I — klientët institucionalë — me kontratë të veçantë	I-1 — institucionet komunale	institucionet parashkollore, shkollat fillore dhe të mesme
		qendrat kryesore të mjekësisë familjare
		bashkësitë lokale, zyrat e vendit, objektet e Komunës
		teatrot e kinematë komunale, objektet kulturore e sportive
	I-2 — institucionet qendrore dhe ndërkombëtare	zjarrfikësit dhe bashkësitë fetare
		institucionet e nivelit terciar të kujdesit shëndetësor
		policia
		ndërmarrjet publike
		posta
		grykatat
		prokurorinë
		agjencitë e pavarura
		qendrat për punë sociale
		zyrat e tjera të institucioneve të Republikës së Kosovës
		përfaqësitë diplomatike e konsullore
		përfaqësitë e organizatave ndërkombëtare

Vërejtje: Gjeneruesit e nënkategorive K-5, I-1 dhe I-2 shërbejnë me kontejnerë 1,1 m³. Gjeneruesit duhet të kenë hapësirë brenda hapësirave të tyre për të vendosë kontejnerët.

SHTOJCA B
Tarifat

Kategoria e gjeneruesit ose lloji i mbeturinës	Tarifa (EUR) me TVSH	
	për muaj	për zbrazje të kontejnerit 1,1 m ³
A-1	5.00	
A-2	5.00	
A-3 (tarifa vjetore)	20.00	
K-1	7.00	
K-2	11.70	
K-3	20.70	
K-4	27.80	
K-5	-	12.10
I-1	-	12.10
I-2	-	12.10

SHTOJCA C

Gjobat mandatore

(Udhëzimi administrativ i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, nr. 06/2018, për ndëshkime me gjoba mandatore, botuar në GZRK më 7 nëntor 2018, neni 16).

1. Veprimet ndëshkuese me gjobë mandatorë dhe vlera e gjobës për personin:

1.1. Me gjobë në vlerë prej 20 Euro i shqiptohet ndëshkimi personit nëse:

- 1.1.1. hedhë cigare në rrugë ose në sipërfaqe publike;
- 1.1.2. hedhja e çamçakëzit në rrugë ose në sipërfaqe publike.

1.2. Me gjobë në vlerë prej 30 Euro i shqiptohet ndëshkimi personit nëse:

- 1.2.1. hedhë ambalazh dhe mbeturina letre në rrugë ose në sipërfaqe publike;
- 1.2.2. hedhë ambalazh dhe mbeturina plastike në rrugë ose në sipërfaqe publike;
- 1.2.3. hedhë ambalazh dhe mbeturina qelqi në rrugë ose në sipërfaqe publike;
- 1.2.4. hedhë kanoçe në rrugë ose në sipërfaqe publike;
- 1.2.5. hedhë mbeturina ushqimore në rrugë ose në sipërfaqe publike;
- 1.2.6. si kalimtar rasti hedhë çfarëdo lloj mbeturine në rrugë ose në sipërfaqe publike.

1.3. Me gjobë në vlerë prej 40 Euro i shqiptohet ndëshkimi personit nëse:

- 1.3.1. hedhë mbeturina komunale jashtë kontejnerit për mbeturina komunale;
- 1.3.2. hulumton nëpër kontejner të mbeturinave, merr ose shkapërderdh-hedhë mbeturina prej kontejnerit jashtë;
- 1.3.3. hedhë mbeturina të përziera në kontejnerët ku janë të klasifikuara mbeturinat si: organike, qelqi, letra, plastika, metali, etj.;
- 1.3.4. mbeturinat nga copëtimi i drunjve i lenë në rrugë ose në sipërfaqe publike;
- 1.3.5. mbeturinat nga thëngjilli i len në rrugë ose në sipërfaqe publike;
- 1.3.6. nuk e pastron jashtëqitjen e kafshës së tyre në rrugë, trotuare, parkingje, objekte të banimit kolektiv dhe objekte tjera publike.

1.4. Me gjobë në vlerë prej 50 Euro i shqiptohet ndëshkimi personit nëse:

- 1.4.1. hedhë cigare në rrugë nga automjeti në lëvizje;
- 1.4.2. hedhë ambalazh dhe mbeturina letre në rrugë nga automjeti në lëvizje;
- 1.4.3. hedhë ambalazh dhe mbeturina plastike në rrugë nga automjeti në lëvizje;
- 1.4.4. hedhë ambalazh dhe mbeturinë qelqi në rrugë nga automjeti në lëvizje;
- 1.4.5. hedhë kanaçe në rrugë nga automjeti në lëvizje;
- 1.4.6. hedhë mbeturina ushqimore në rrugë nga automjeti në lëvizje;
- 1.4.7. dëmton kontejnerët për mbeturina komunale;
- 1.4.8. i ndërron vendin kontejnerëve për mbeturina komunale;
- 1.4.9. hedhë akumulatorë në kontejnerët për mbeturina komunale;
- 1.4.10. hedhë pajisje elektrike dhe elektronike në kontejnerët për mbeturina komunale;
- 1.4.11. hedhë mbeturina të automjeteve të vjetra në kontejnerët për mbeturina komunale, rrugë, në natyrë dhe sipërfaqe publike;
- 1.4.12. hedhë ambalazh dhe mbeturina letre në natyrë;
- 1.4.13. hedhë ambalazh dhe mbeturina Plastike në natyrë;
- 1.4.14. hedhë ambalazh dhe mbeturina qelqi në natyrë;

- 1.4.15. hedhë kanaçe në natyrë;
- 1.4.16. hedhë mbeturina ushqimore në natyrë.
- 1.4.17. hedhë mbeturina nga kopshtet në kontejnerët për mbeturina komunale.

1.5. Me gjorbë në vlerë prej 70 Euro i shqiptohet ndëshkimi personit nëse:

- 1.5.1. hedhë çfarëdo lloj mbeturine nga ballkoni ose dritarja e objektit;
- 1.5.2. hedhë mbeturina në pusetat për kanalizim;
- 1.5.3. hedhë mbeturina nga ambalazha e materialit ndërtimor jashtë kontejnerëve (ambalazh letre, metali, plastike dhe materiale të ndryshme);
- 1.5.4. hedhë mbeturina të ngjyrave në kanalizim;
- 1.5.5. hedhë mbeturina të ngjyrave në kontejner për mbeturina komunale;
- 1.5.6. hedhë mbeturina të vajit në tokë nga pakujdesia;
- 1.5.7. hedhë mbeturinat medicinale në kontejner për mbeturina komunale;
- 1.5.8. hedhë mbeturina të stallave në afërsi të rrugës brenda vendbanimit (nuk nënkupton shpërndarjen e plehut në ara);
- 1.5.9. hedhë mbeturina në pronën e tjetrit;
- 1.5.10. hedhë pajisje elektrike dhe elektronike në sipërfaqe publike ose në natyrë;
- 1.5.11. hedhë bateri ose akumulator në sipërfaqe publike ose në natyrë;
- 1.5.12. hedhë cigaren e ndezur në kontejnerin për mbeturina komunale;
- 1.5.13. hedhë hirin e nxehtë në kontejnerin për mbeturina komunale.

1.6. Me gjorbë në vlerë prej 90 Euro i shqiptohet ndëshkimi personit nëse:

- 1.6.1. hedhë mbeturina nga materialet ndërtimore jashtë vendeve ose kontejnerëve të caktuar nga autoriteti komunal për mbeturina të materialeve ndërtimore;
- 1.6.2. hedhë mbeturina nga materialet ndërtimore në kontejnerët për mbeturina komunale;
- 1.6.3. hedhë mbeturina medicinale në sipërfaqe publike ose në natyrë;
- 1.6.4. hedhë mbeturina medicinale jashtë kontejnerëve për këto lloje të mbeturinave;
- 1.6.5. hedhë mbetu të vëllimshme në kontejner për mbetur komunale, sipërfaqe publike ose në natyrë;
- 1.6.6. hedhë lloj tjetër të mbeturinave në sipërfaqe publike ose në natyrë;
- 1.6.7. hedhë mbeturina të përziera me vaj në kontejnerët për mbeturina komunale;
- 1.6.8. mbeturinat drunore nga krasitja e bimëve ose drunjve nuk i mbledh nga rruga ose hapësira publike në kohën e krasitjes;
- 1.6.9. hedhë mbetu drunore nga krasitja e bimëve ose drunjve në kontejnerët për mbeturina komunale;
- 1.6.10. djegë mbeturina komunale në kontejner.

1.7. Me gjorbë në vlerë prej 100 Euro i shqiptohet ndëshkimi personit nëse:

- 1.7.1. hedhë çfarëdo lloj mbet. në ujëra të përroskave, lumenjve, liqeneve ose sipërfaqeve të tjera me ujë;
- 1.7.2. hedhë çfarëdo lloj mbeturine në brigjet e përroskave, lumenjve, liqeneve ose sipërfaqeve të tjera me ujë;
- 1.7.3. hedhë mbeturina të vajit në sipërfaqe publike, kanalizim, në rrugë ose në natyrë;
- 1.7.4. hedhë mbeturina të përziera me vaj në sipërfaqe publike, në rrugë ose në natyrë;
- 1.7.5. hedhë mbeturina të gomës dhe goma të automjeteve në sipërfaqe publike, në rrugë ose në natyrë;
- 1.7.6. djegë mbeturina komunale në sipërfaqe publike, në rrugë ose në natyrë;

- 1.7.7. djegë goma, mbeturina tjera prej gome, në hapësirave private, publike, rrugë ose në natyrë;
- 1.7.8. djegë mbeturina të ndryshme prej plastike, në hapësira private, publike, në rrugë ose në natyrë;
- 1.7.9. djegë mbeturina të ndryshme prej letre në sipërfaqe publike, në rrugë ose në natyrë;
- 1.7.10. djegë vajra, mbeturina të vajrave në hapësira private, publike, në rrugë ose në natyrë;
- 1.7.11. derdh çfarëdo materiali në sipërfaqe publike, në rrugë ose në natyrë me ç'rast prej saj krijohen mbeturina.



Në bazë të nenit 58, paragrafi 1 pika h të Ligjit mbi Vetëqeverisjen Lokale nr. 03/L-40 të Kuvendit të Republikës së Kosovës, Gazeta Zyrtare nr.28/2008, lidhur me nenin 50 pika I të Statutit të Komunës së Vitisë nr.01-013/491, të datës 21.04.2011, Kryetari i Komunës, me datën 11.03.2020 bënë këtë:

PROPOZIM VENDIM

Për diskutim publik

**Plani Komunal i Veprimit për Eficiencë të Energjisë (PKVEE)
2019-2021**

Neni I

Objekti i përgjithshëm i planit të veprimit për eficiencë të Energjisë 2019-2021 është zvoglimi i konsumit të energjisë, rritja e nivelit të konfortit dhe ulja e barrës së shpenzimeve të energjisë në buxhetin komunal të Komunës së Vitisë.

Neni II

Përfitimet që priten nga zbatimi i PKVEE janë të natyrës financiare, mjedisore dhe operacionale. Si të tilla shpenzime numrohen kursimet në buxhetin komunal që vijnë nga zvoglimi i konsumit të energjisë si dhe zvoglimi i lëndës së shtrejtë për prodhimin e energjisë me lëndë që kushton më pak por edhe nuk ndotë mjedisin.

Neni III

Udhëzimi administrativ QRK NR.09/2017 për Zyrat Komunale të Energjisë si akt nënligjor rregullon pozitën dhe detyrat e zyreve komunale të energjisë.

Neni IV

Për zbatimin e këtij propozim vendimi do të kujdeset Kryetari i Komunës

Neni V

Diskutimi publik zgjatë 30 ditë prej ditës së hyrjes në fuqi në Kuvendin e Komunës së Vitisë, Pas shpalljes në diskutim publik të ineteresuarit mund të japin komente , sugjerime,vrejtje në:
email:xhelal.musa@gamail.com

Neni VI

Ky propozim vendim fuqizohet në ditën e miratimit në Kuvendin Komunal të Vitisë.

Propozues,

Kryetari i Komunës



KOMUNA E VITISË

Plani Komunal i Veprimit për Eficiencë të Energjisë (PKVEE) 2019 – 2021

Shtator 2019



Implemented by
giz
GIZ - German Cooperation
for International
Development

Deklarim:

Ky Plan është mbështetur nga Qeveria Gjermane dhe implementuar përmes Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Projektit Kosovës për Eficiencë të Energjisë.

Studimi, mbledhja e të dhënave dhe hartimi i planit është realizuar nga Studio Links 4. Pikëpamjet e hartuesve të këtij plani (Studio Links 4) sidhet të dhënat e publikuaranuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e GIZ-së.

Shkurtesat:

GIZ	Agjencia gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar
MZHE	Ministria e zhvillimit ekonomik
AKEE	Agjencia e Kosovës për efikasitet të energjisë
PKVEE	Plani komunal i veprimit për efikasitet të energjisë
PKEE	Plani komunal i efikasitetit të energjisë
kWh	Kilovat orë
kWh/m ² v	Kilovat orë për metër katror në vit
LED	Ndriçimi me dioda emetuese
MWh	Megavat orë
N A	Nuk aplikohet
ktoe	Kilo ton oil ekuivalent
KEDS	Kompania për shpërndarje dhe furnizim me energji
KAB	Korniza afatmesme buxhetore
EE	Efikasiteti i energjisë
IPCC	Paneli ndërqeveritar për ndryshimet klimatike

1. HYRJE.....	8
1.1. KONTEKSTI.....	9
1.1.1. OBJEKTIVAT E PKVEE	9
1.1.2. KORNIZA LIGJORE DHE POLITIKAT.....	9
1.1.3. PËRFITIMET E PRITURA NGA PKVEE	10
1.2. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE.....	10
1.2.1. POTENCIALI I PËRGJITHSHËM I KURSIMIT TË ENERGJISË	11
2. INFORMATAT BAZË PËR KOMUNËN.....	13
2.1. POZITA DHE TOPOGRAFIA	13
2.2. KLIMA	13
2.3. POPULLATA DHE VENDBANIMET.....	14
2.4. STRUKTURA ORGANIZATIVE.....	15
2.5. INDIKATORËT EKONOMIK DHE FINANCIAR	16
2.6. NDËRLIDHJA ME POLITIKAT LOKALE, NACIONALE DHE TË TJERA.....	17
2.7. PËRVOJA NË ZBATIMIN E MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË.....	18
2.7.1. KAPACITETET PËR IMPLEMENTIMIN E PROJEKTEVE	18
3. FURNIZIMI ME ENERGJI, PRODHIMI DHE DISTRIBUIMI	19
3.1. FURNIZIMI ME ENERGJI	19
3.1.1. ENERGJIA ELEKTRIKE	20
3.1.1.1. Furnizimi me energji elektrike	20
3.1.1.2. Distribrimi i energjisë elektrike	20
3.1.2. DERIVATET E NAFTËS.....	21
3.1.2.1. Nafta.....	21
3.1.2.2. Benzina	21
3.1.2.3. Mazut.....	21
3.1.2.4. LPG.....	21
3.1.3. THËNGJILLI	21
3.1.4. BIOMASË DRURI	21
3.1.4.1. Dru zjarr.....	21
3.1.4.2. Pelet.....	22
3.1.4.3. Tjera.....	22
3.2. PRODHIMI I ENERGJISË	23
3.2.1. PRODHIMI I ENERGJISË PREJ BURIMEVE TË RIPËRTRITSHME (PANELE DIELLORE FOTOVOLTAIKE, PANELE DIELLORE TERMALË, POMPA TË NXEHTËSISË, ERA).....	23
3.2.2. PRODHIMI I ENERGJISË PËR NGROHJE QENDRORE TE QYTETIT.....	23
3.3. PRODHIMI I ENERGJISË SIPAS SEKTORËVE	23
3.3.1. PRODHIMI I ENERGJISË NË EKONOMITË FAMILJARE (NDËRTESAT E BANIMIT)	23
3.3.2. PRODHIMI I ENERGJISË NË SEKTORIN E SHËRBIMEVE	23
3.3.2.1. Pprodhimi i energjisë në ndërtesa komunale	24
3.3.2.2. Prodhimi i energjisë në sektori komercial, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme	25
3.3.2.3. Prodhimi i energjisë në shërbimet publike	25
3.3.3. PRODHIMI I ENERGJISË NË INDUSTRI.....	25
3.3.4. PRODHIMI I ENERGJISË NË BUJQËSI.....	25
3.3.5. LËNDË TJERA PËR PRODHIMIN E ENERGJISË.....	25
4. ANALIZA E KONSUMIT TË ENERGJISË SIPAS SEKTORËVE	26

4.1. KONSUMI I ENERGJISË NË NDËRTESAT PUBLIKE	26
4.1.1. KONSUMI I ENERGJISË NË NDËRTESAT ADMINISTRATIVE.....	28
4.1.2. KONSUMI I ENERGJISË NË NDËRTESAT E ARSIMIT SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË	29
4.1.3. KONSUMI I ENERGJISË NË NDËRTESAT E NËN-SEKTORIT TË SHËNDETËSISË.....	32
4.1.4. KONSUMI I ENERGJISË NË NDËRTESAT E KULTURËS E SPORTIT.....	34
4.1.5. KONSUMI I ENERGJISË TE NDRIÇIMI PUBLIK	34
4.1.6. ANALIZA E STOKUT NDËRTIMOR.....	36
4.1.1. TË TJERA	38
4.2. KONSUMI I ENERGJISË NË SHËRBIMET PUBLIKE	38
4.2.1. KONSUMI I ENERGJISË NË FURNIZIMIN ME UJË DHE SEKTORIN E UJËRAVE TË ZEZA	39
4.3. KONSUMI I ENERGJISË NË SEKTORIN E BUJQËSISË.....	39
4.4. KONSUMI I ENERGJISË NË SEKTORIN E MBLEDHJES SË MBETURINAVE	39
4.5. KONSUMI I ENERGJISË NË SEKTORIN E TRANSPORTIT	39
4.5.1. FLOTA E AUTOMJETEVE KOMUNALE	40
4.5.2. TRANSPORTI PUBLIK	40
4.6. KONSUMI I PËRGJITHSHËM I ENERGJISË	40
5. ANALIZA E POTENCIALIT TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË SIPAS SEKTORËVE	41
5.1. SEKTORI I SHËRBIMEVE	41
5.1.1. NDËRTESAT PUBLIKE	41
5.1.1.1. Ndërtesat e administratës	42
5.1.1.2. Ndërtesat e arsimit, shkencës dhe teknologjisë	43
5.1.1.3. Ndërtesat e mjekësisë familjare	44
5.1.1.4. KULTURA DHE SPORTI.....	45
5.1.1.5. Ndriçimi publik.....	45
5.2. SHËRBIMET KOMUNALE	46
5.2.1. SHËRBIMET PUBLIKE	46
5.3. BUJQËSIA.....	46
5.4. TRANSPORTI.....	46
5.4.1. FLOTA KOMUNALE	46
5.4.2. TRANSPORTI KOMUNAL	46
5.4.3. POTENCIALI I KURSIMIT NGA SEKTORËT TJERË	46
6. POTENCIALI I PËRGJITHSHËM I KURSIMIT TË ENERGJISË	46
7. ANALIZA E EMETIMEVE TË GAZRAVE SERË DHE POTENCIALI PËR KURSIM	47
8. CAQET E KURSIMIT TË ENERGJISË	49
9. MASAT E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË PËR TË ARRIT CAQET E KURSIMIT	49
9.1. INFORMIMI DHE MASAT PËR NGRITJEN E KAPACITETEVE	50
9.1.1. MASAT PËR POLITIKAT KOMUNALE, PROMOVIM DHE NDRYSHIM TË SHPREHIVE.....	50
9.2. EFIÇIENCA ENERGJISË SIPAS SEKTORËVE	52
9.2.1. masat E efiçiençës së energjisë në sektorin publik	52
9.2.1.1. SEKTORI I ADMINISTRATËS	52
9.2.1.2. Ndërtesat e arsimit, shkencës dhe teknologjisë	53
9.2.1.3. Sektori i shëndetësisë	57
9.2.1.4. Sektori i kulturës dhe sportit	59
9.2.1.5. Ndriçimi publik.....	59

9.2.1. SHËRBIMET PUBLIKE	59
9.3. BUJQËSIA.....	60
9.4. TRANSPORTI	60
9.4.1. FLOTA KOMUNALE DHE TRANSPORTI PUBLIK.....	60
10. PLANI I VEPRIMIT	61
10.1. ZBATIMI I MASAVE TË POLITIKAVE LOCALE, TË PROMOVIMIT DHE NDRYSHIMIT TË SHPREHIVE E SJELLJES.....	61
10.2. ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË NË SEKTORIN PUBLIK	1
10.3. ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË NË SHËRBIMET PUBLIK	2
10.4. ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË NË BUJQËSI	2
10.5. ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË NË TRANSPORT	2
11. MONITORIMI DHE IMPLEMENTIMI I PLANIT TË VEPRIMIT	1
11.1. MENAXHIMI I ENERGJISË KOMUNALE	1
11.2. KOORDINIMI	1
11.3. RAPORTIMI	2
11.3.1. MONITORIMI DHE RAPORTIMI BRENDA KOMUNËS	2
11.3.2. RAPORTIMI NË NIVELIN QENDROR (AKEE).....	2
12. MODELI DHE BURIMET E FINANCIMIT PËR IMPLEMENTIMIN E MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË	3
12.1. FINANCIMI NGA BUXHETI KOMUNAL	3
12.2. FINANCIMI NGA BUXHETI QENDROR	3
12.3. FINANCIMI NGA DONATORËT	3
12.4. FINANCIMI NGA FONDET E BE.....	3
13. KONKLUZIONET	5
14. REFERENCAT	6

Tabela 1 - Potenciali i gjithmbarshëm për kursim në sektorin e ndërtesave publike	11
Tabela 2 -Masat e rekomanduara kumulative	12
Tabela 3 - Të dhëna me rëndësi për komunën e Vitisë	14
Tabela 4 - Buxheti i Komunës së Vitisë	16
Tabela 5 - Buxheti i Komunës së Vitisë(Euro)	16
Tabela 7 - Sasia e energjisë së konsumuar sipas burimeve energjetike mesatare 3 vite në sektorin e ndërtesave	19
Tabela 9. Konsumi i lëndëve djegëse dhe energjisë elektrike	24
Tabela 10 - Konsumi i energjisë sipas sektorëve, për vitin 2018.....	26
Tabela 11 - Gjendja fizike e stokut ndërtimor	27
Tabela 12 - Konsumi i energjisë në ndërtesat administrative	29
Tabela 13 - Konsumi i energjisë në ndërtesat e nën-sektorit të arsimit	30
Tabela 14 - Shkollat me numer te nxënësve nën 84	32
Tabela 15 - Konsumi i energjisë në ndërtesat e shëndetësisë	32
Tabela 16 - Konsumi i energjisë në ndërtesat për kulturë e sport	34
Tabela 17 - Llojet e llambave dhe kapaciteti i instaluar	35
Tabela 18 - Llojet e llambave, konsumi vjetor dhe kapaciteti i instaluar	35
Tabela 19 - Konsumi i përgjithshëm sipas nën-sektorëve	37
Tabela 20 - Kumulativi i konsumit të energjisë në komunë	40
Tabela 21 - Potenciali i gjithmbarshëm për kursim në sektorin e ndërtesave publike	42
Tabela 22 - Potenciali i kursimit në ndërtesat e Administratës	42
Tabela 23 - Potenciali i kursimit në ndërtesat e arsimit, shkencës e teknologjisë	43
Tabela 24 - Potenciali i kursimit në ndërtesat e Shëndetësisë.....	44
Tabela 25 - Potenciali i kursimit në ndërtesat e Kulturës dhe Sportit.....	45
Tabela 26 - Llogaritja e potencialit të kursimit të sektori i ndriçimit publik.....	45
Tabela 27 - Potenciali i gjithmbarshëm për kursim	47
Tabela 28 - Faktorët e emisioneve të përdorura për përcaktimin e emisioneve të CO2	48
Tabela 29 - Konsumi i lëndëve djegëse dhe energjisë elektrike mesatare për tri vite	48
Tabela 30 - Kumulativi i konsumit të energjisë	49
Tabela 31 - Masat e propozuara për politika lokale, promovim dhe ndryshim të shprehive të sjelljes	61
Tabela 32 - Përmbledhje e masave dhe veprimeve	5
Figura 1. Organogrami i Komunës së Vitisë	15
Figura 2 - Shpenzimet për energji dhe sipas sektorëve	17
Figura 3 - Konsumi i lëndëve djegëse dhe energjisë elektrike me përqindje	24
Figura 4 - Konsumi i energjisë në ndërtesat e administratës	29
Figura 5. Energjia specifike në ndërtesat e nën-sektorit të arsimit.....	31
Figura 6. Konsumi specifik i energjisë të ndërtesat shëndetësore	33
Figura 7 - Konsumi specifik i energjisë të ndërtesat e kulturës dhe sportit	34

1. HYRJJE

Bazuar në Direktivën për Eficiencën e Energjisë 2012/27/BE, që ka hyrë në fuqi më 5 dhjetor 2012, Bashkimi Evropian ka vendosur objektiva për reduktimin e konsumit të energjisë primare në 20% deri në vitin 2020. Të gjitha aktivitetet e institucioneve relevante në sektorin e energjisë rrjedhin nga nevojat për të përmbushur kërkesat e energjisë të vendit dhe përmbushjen e detyrimeve nga Traktati i Komunitetit të Energjisë. Republika e Kosovës si nënshkruese e Traktatit të Komunitetit të Energjisë është përcaktuar të kontribuoj në arritjen e objektivave të eficiencës së energjisë, duke krijuar stimuj për kursimin e energjisë nga qytetarët, gjithashtu për hapjen e tregjeve dhe bizneseve të reja për aplikimin e teknologjive dhe shërbimeve efikase për energji.

Plani Kombëtar i Veprimit për Eficiencë të Energjisë në Kosovë ((2010-2018)) është dokument bazik për implementimin e politikave për eficiencë të energjisë në Kosovë I miratuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik më 30 shtator 2011. Ai parasheh arritjen e caktit indikativ prej 9% të 1021.08 ktoe deri në fund të periudhës së mbuluar me plan (2010-2018). Prandaj, sasia e energjisë që Kosova synon të kursejë deri në vitin 2018 është 91.89 ktoe. Bazuar në konsumin aktual për periudhën afatshkurtër në fushën e kursimit të energjisë objektivi më i lartë është vendosur në sektorin e amvisërisë me 40% duke u pasuar nga sektori i shërbimeve me 30%. Përveç këtij aspekti, sektori i shërbimeve ka rol të rëndësishëm edhe për faktin se shumica e konsumatorëve të këtij sektori i takon sektorit publik, ndërsa sipas Direktivës 2006/32 / EC ky sektor duhet të jetë sektori kryesor drejt përmirësimit të kursimit të energjisë. Kjo do të thotë se përmirësimi i kursimit të energjisë në këtë sektor është thelbësor për të arritur objektivin përkatës në nivel vendi. Prandaj, hulumtimi i situatës aktuale dhe mbledhja e të dhënave gjithëpërfshirëse për konsumin e energjisë, parashikimi i kërkesës, ofrimi i mundësive alternative për përmbushjen e nevojave dhe identifikimi i mundësive për kursimin e energjisë në këtë sektor paraqet qëllimin kryesor të këtij Plani.

Në bazë të rritjes së zhvillimit ekonomik është paraqitur edhe rritja e konsumit të energjisë që kërkon nga qeveritë vendore që të ndërmarrin masa për kursimin e energjisë ose identifikimin e burimeve të ripërtritshme për gjenerimin e energjisë.

Për të arritur caqet e nivelit nacional, komunat duhet të ndërmarrin plane konkrete ku do të identifikonin situatën aktuale të konsumit të energjisë, shpenzuesit më të mëdhenj, potenciali më i mirë për kursim si dhe masat e mundshme nëpërmjet projekteve konkrete.

PVKEE është një mjet që mund të ndihmojë komunat për një planifikim të tillë.

1.1. KONTEKSTI

Në vazhden e aktiviteteve për arritjen e caqeve për kursim të energjisë në nivel nacional, Komuna e Vitisë me ndihmën e GIZ-it gjerman, janë zotuar që të përgatisin PKVEE.

Komuna e Vitisë, pas hartimit të PKEE 2015-2020, me përkrahjen e GIZ-it Gjerman me Pilot Projektin GIZ-KEEP "Krijimi i sistemit për menaxhim të energjisë në nivel lokal" zotohet në hartimin e Planit të Veprimit Komunal për Eficiencë të Energjisë duke e përcjell me projektin përcjellës për Krijimin e Sistemit të Menaxhimit të Energjisë në Nivel Lokal.

1.1.1. OBJEKTIVAT E PKVEE

Objektivi i përgjithshëm i PKVEE është zvogëlimi i konsumit të energjisë, rritja e nivelit të KOMFORIT dhe ulja e barrës së shpenzimeve të energjisë në buxhetin komunal të Komunës së Vitisë.

Në gjendjen e Komunës së Vitisë pritet që PKVEE të ketë ndikimet e mëposhtme:

Në gjendjen e Komunës së Vitisë pritet që PKVEE të ketë ndikimet e mëposhtme:

- Zvogëlimi i konsumit të energjisë në sektorët e ndërtimit të ndërtesave, transportit dhe ndriçimit publik;
- Kursimi i buxhetit komunal duke ofruar shërbime më eficiente të energjisë;
- Përmirësimi i shërbimeve komunale dhe ngritja e efikasitetit në operim;
- Përmirësimi i kushteve sanitare dhe nivelit të rehatisë (komfortit) në ndërtesat publike;
- Zvogëlimi i emetimeve të CO₂ në të gjithë sektorët duke zbatuar masat e eficiencës së energjisë, duke përdorur burimet e ripërtëritshme të energjisë, duke menaxhuar konsumin, përmes trajnimit dhe masave të tjera;
- Ngritja e vetëdijes e kreatorëve të politikave për kursim të energjisë, operatorëve dhe përdoruesve përfundimtarë.

1.1.2. KORNIZA LIGJORE DHE POLITIKAT

LIGJI I RI PËR EFIÇIENCËN E ENERGJISË (Ligji Nr. 06/L -079), miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës në Nëntor të vitit 2018, **Neni 6 - Planet Komunale të Veprimit për Eficiencë të Energjisë, zbatimi dhe raportimi**, përshkruan përgjegjësitë e Zyrave Komunale të Energjisë në zhvillimin e Planeve Komunale të Eficiencës së Energjisë dhe Raporteve të Progresit të Zbatimit të Planit Komunal të Eficiencës së Energjisë, sipas udhëzimeve të Agjencionit të Kosovës për Eficiencë të Energjisë - AKEE. Të dy dokumentet duhet të miratohen nga Kuvendi Komunal dhe më pas të dorëzohen në AKEE.

LIGJI I RI PËR ENERGJINË (LIGJI Nr. 05/L -081) - Neni 9- Roli i qeverisjes lokale thotë se Organet e qeverisjes lokale duhet që në dokumentet e tyre zhvillimore të planifikojnë nevojat dhe mënyrën e furnizimit me energji dhe ato dokumente t'i harmonizojnë me Strategjinë dhe Programin për Zbatimin e Strategjisë, si dhe bilanceve të energjisë.

UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) Nr. 09/2017, datë 6 shtator 2017, PËR ZYRAT E ENERGJISË KOMUNALE - përcakton detyrat dhe përgjegjësitë e zyrave komunale të energjisë për të adresuar çështjet e planifikimit, zbatimit dhe monitorimit të politikave energjetike në nivel lokal. Ndër detyrat dhe përgjegjësitë e tjera të Zyrave Komunale të Energjisë më poshtë janë shënuar përgjegjësitë kryesore:

- të krijojë një bazë të dhënash dhe të mbajë një sistem informacioni për grumbullimin e rregullt të të dhënave për konsumin e energjisë në baza periodike, shpenzimet e energjisë dhe të dhëna të tjera relevante duke mbajtur një regjistër që mundëson përzgjedhjen e indikatorëve potencial të eficiencës së energjisë për ndërtesat komunale energjetike,
- të raportojë për zbatimin e PKVEE, dhe zhvillimet e pritshme në pjesën e mbetur të Programit,
- të zhvilloj aktivitetet e planifikimit të sektorit të energjisë, bazuar në Strategjinë e Energjisë, për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe social të komunave,
- të sigurojë të dhënat e nevojshme për Ministrinë përkatëse për përgatitjen e PKVEE-it, rishikimin dhe përgatitjen e Programit të Zbatimit të Strategjisë së Energjisë për tre (3) vjet në pajtim me Ligjin për Energjinë,
- të monitorojë vazhdimisht zbatimin e PKVEE në nivelin komunal dhe t'i raportojë Ministrisë për zbatimin e tij

1.1.3. PËRFITIMET E PRITURA NGA PKVEE

Përfitimet që priten nga zbatimi i PKVEE janë të natyrës financiare, mjedisore dhe operacionale. Si të tilla do të numërohen kursimet në buxhetin komunal që vijnë nga zvoglimi i konsumit të energjisë si dhe zëvendësimi i lëndës së shtrenjt për prodhimin e energjisë me lëndë që kushton më pak por edhe nuk ndot mjedisin .

1.2. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

PKVEE jep informacion mbikëmbimin e energjisë në stokun e ndërtesave komunale - ndërtesat administrative, arsimore dhe shëndetësore, sektorin e ndriçimit rrugor dhe flotën e automjeteve komunale. Përmban synime, prioritet dhe afatespecifike. Ky plan përfshin përdorimin e energjisë, disponueshmërinë e burimeve dhe reduktimin e emetimeve që shkaktojnë problemet e ndryshme klimatike. PKVEE tregon zonën që do të ndikohet si: kursime potenciale në stokun e ndërtesave të sektorit të arsimit në nivel komunal. Plan i përfshirë gjithashtu një plan zbatimi, identifikimi i masave adekuate me kursimet e mundshme të parashikuara dhe vlerësimet e nevojshme të parashikuara.

Me zhvillimin e këtij Plani Komunal të Eficiencës së Energjisë, Komuna e Vitisë promovon një strategji të qëndrueshme afatgjatë dhe një plan specifik për arritjen e objektivave mjedisore dhe ekonomike. E rëndësishme është të vlerësi mi potencialin e kursimit dhe sektorët me potencial më të madh.

1.2.1. POTENCIALI I PËRGJITHSHËM I KURSIMIT TË ENERGJISË

Potenciali për kursim të energjisë është analizuar në dy sektorë: Stokun e ndërtesave komunale në komunën e Vitisë që përbëhet nga ndryshime / përmirësime realisht të arritshme duke krahasuar konsumin aktual të energjisë dhe konsumin e energjisë pas zbatimit të masave të qëndrueshme të eficiencës së energjisë dhe Ndriçimin Publik në Komunën e Vitisë që përfshinë ndërrimin e llambave të Zhivës me Llamba LED.

Vlera e potencialit për eficiencë energjetike është përcaktuar nga parametrat e mëposhtëm:

- Kushtet aktuale,
- Investimet e nevojshme,
- Niveli real i zbatimit të masave të eficiencës së energjisë.

Potenciali për kursimin e energjisë është si më poshtë:

Tabela 1 - Potenciali i gjithmbarshtëm për kursim në sektorin e ndërtesave publike

Masat	Konsumi mesatar 3 vite [MWh/vit]	Potenciali për kursim [MWh/vit]	Kursimet CO ₂ [tCO ₂ /vit]
Administratë	380.1	14.3	5930
Arsim	5526.1	864.5	
Shëndetësi	602.5	226.9	
Kulturë sport	246.7	233.7	
Gjithsej	6,755.41	1,339.4	5930

Meqë i tërë sistemi i ndriçimit publik tanimë është me llamba eficiente, nuk parashihet ndonjë potencial në kursimin e energjisë nga investimet në Ndriçimin publik apo transportin publik.

POTENCIALI I KURSIMIT SIPAS PKVEE

Dokumenti identifikon masat për ngritje kapacitetesh dhe vetëdijësim të banorëve të Komunës së Vitisë për rëndësinë e kursimit të Energjisë, masat për renovime të stokut të ndërtesave publike sipas radhës së përcaktuara në bazë të kriterëve të përvetësuar, masat për deponim qendrorë të biomasës dhe prezanton Planin e Veprimit me masa konkrete.

Efektet e masave të rekomanduara rezultojnë me vlerat sikur në tabelën në vijim.

Tabela 2 -Masat e rekomanduara kumulative

Sektori	Kursimet [MWh/ vit]	Investime per tri vite [EUR]	Kursimet CO ₂ [tCO ₂ vit]
Politika komunale, promovim	/	110,000	/
Ndërtesat komunale	731	1,314,000	74
Ndriçim publik	7.7	23,000	11
Gjithsej	836	1,447,000	85

2. INFORMATAT BAZË PËR KOMUNËN

2.1. POZITA DHE TOPOGRAFIA

Komuna e Vitisë, me një sipërfaqe prej rreth 270 km², shtrihet në juglindje të Republikës së Kosovës. Në verilindje kufizohet me komunën e Gjilanit, në perëndim me komunën e Ferizajit, në jugperëndim me komunën e Kaçanikut dhe krejtësisht në juglindje kufizohet me Republikën e Maqedonisë.

Kjo komunë ka 39 vendbanime, 38 fshatra dhe qyteti i Vitisë.

Komuna e Vitisë sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë së vitit 2011 ka 7496 banesa(shtëpi), 7520 ekonomi familjare dhe 46987 banorë¹.

INFRASTRUKTURA TEKNIKE

Infrastrukturarrugore

Transporti në Viti, kryesisht realizohet përmes rrugëve automobilistike. Në mungesë të transportit përmes hekurudhës, sidomos të mallrave me tonazh të lartë, rrugët automobilistike ngarkohen së tepërmi dhe kështu vie deri te dëmtimi i tyre.

Rrjetiiujësjesit

Në qytetin e Vitisë dhe në disa fshatra, ka sisteme të instaluar të ujësjesve. Përkundër kësaj, sipas informative të organeve kompetente në Viti, vetëm **97%** e popullatës urbane është e kyçur në rrjetin publik të furnizimit me ujë¹⁴. Siç shihet nga lart, vetëm banorët të cilët janë duke banuar në qytet furnizohen me ujë nga rrjeti qendror i ujësjesit dhe sipas informatave jo të gjithë banorët e qytetit. Përkundër mungesës së ujë, ka reduktimet e rregullta (**5 orë/ditë**). Humbjet teknike dhe administrative në sistemin e ujësjesit, janë shumtë mëdha (mesatarja e humbjeve është rreth **40%**).²

Furnizimi me energji elektrike

Vitia me rrethinë, furnizohet nga linja e transmisionit 110 kV, e cila është e nisur nga trafostacioni Prishtina-4, e cila pastaj vie në trafostacionin e Gjilanit vazhdon, dhe arrin në Viti, saktësisht në fshatin Ramnishtë të komunës së Vitisë. Pastaj kjo linjë 110 kV, vazhdon për Sharr nga fshati Ramnishtë i Vitisë

2.2. KLIMA

¹PKEE Viti 2016-2020

²PZHU Viti

Klima në komunën e Vitisë ndryshon edhe në pjesët e ndryshme të vendit, në pjesët jug-perëndimore të Vitisë kemi temperatura më të ulëta (për 0.5 Co) të reshura më pak, kurse në pjesën veri-lindore ku shtrihet lugina e lumit Morava e Binçës parametrat klimatik ndryshojnë³

2.3. POPULLATA DHE VENDBANIMET

Qyteti i Vitisë, gjendet në pjesën juglindore të Kosovës, regionin e Anamoravës, në qendër të Komunës së Vitisë, me një sipërfaqe prej, **10.785 km²**. Në veri-lindje kufizohet me komunën e Klllokotit, në veri-perëndim me fshatin Pozheran, në perëndim me fshatrat Drobeshin dhe Gërmovë. Në jugë-perëndim me fshatin Smirë, në jugë me fshatrat Kabash dhe Binçë, në jug-lindje me fshatin Beguncë dhe në lindje, me fshatin Ramnishtë. Gjatësia e vijëskufitare e komunës është, **18.96 km**. Sipërfaqja e ndërtuar aktualisht në qytetin e Vitisë, përfshin një sipërfaqe prej, **169.64 ha**.

Sipas madhësisë demografike, qyteti i Vitisë mund të kategorizohet, në: vendbanimet e karakterit urban. Në bazë të dhënave të fundit nga grupet punuese përpërgatitjen e Planit Zhvëllimor Urban (grupit për demografi dhe çështje sociale), në komunën e Vitisë për vitin 2010, vendbanimin e Vitisë e kategorizon në kategorinë e katërt të vendbanimeve të madhësisë me mbi 5000 banor, dhenë këtë drejtim janë 2 vendbanime: Pozherani me 6820 banorë, dhe Vitia me 8000 banorë.⁴

Të dhëna të rëndësishme gjeografike e demografike janë dhënë në tabelën në vijim:

Tabela 3 - Të dhëna me rëndësi për komunën e Vitisë

<i>Komuna</i>	<i>Viti</i>
<i>Adresa</i>	Rr. 28 Nëntori.
<i>Regjioni</i>	<i>Gjilan</i>
<i>Kodi postal</i>	61000 <i>Viti</i>
<i>Ueb faqja</i>	<i>www.kk.rks.gov.net/Viti</i>
<i>Sipërfaqja</i>	<i>270km²</i>
<i>Numri i fshatrave/vendbanimeve</i>	<i>38/39</i>
<i>Numri i popullsisë</i>	<i>46987 banorë</i>
<i>Numri i ekonomive familjare</i>	<i>7520</i>

³PZHK Viti

⁴PZHU Viti

<u>Popullsia në zona urbane</u>	<u>8000 banorë</u>
<u>Klima</u>	<u>Kontinentale</u>
<u>Gjatësia e sezonit të ngrohjes</u>	<u>185 ditë</u>

2.4. STRUKTURA ORGANIZATIVE

Struktura organizative e Komunës së Vitisë është paraqitur në organogramin e mëposhtëm.




Figura1. Organogrami i Komunës së Vitisë

Komuna e Vitisë ka emëruar Menaxherin e zyrës përmes energji, z. Xhelal Musa. Të dhënat e përgjithshme për komunën në këtë dokument janë siguruar nga uebfaqja e Komunës së Vitisë dhe zyrtarët përgjegjës

2.5. INDIKATORËT EKONOMIK DHE FINANCIAR

Komuna e Vitisë ka të hartuar dhe aprovuar Kornizën afatmesme buxhetore (KAB) për vitin 2019-2021. Të hyrat komunale të komunës Viti realizohen në bazë të Rregullores mbi Tarifat dhe Ngarkesat Komunale, Rregullores mbi tatimin në Pronë si dhe dispozitave tjera ligjore të cilat përcaktojnë llojet e ndryshme të të hyrave komunale me të cilat komuna ka të drejtë të caktoj dhe inkasoj siç janë licencat e bizneseve dhe të hyrat tjera vetanake komunale. Bazën e të hyrave komunale e përbëjnë Tatimi në pronë të cilat të hyra duhet shpenzuar ekskluzivisht në sferën e projekteve për investime kapitale në infrastrukturën rrugore, ujësjellës, kanalizim⁵

Buxheti komunal sipas këtij dokumenti është dhënë në figurën më poshtë:

Kategorite ekonomike	V.2018	V.2019	V.2020	V.2021
Pagesatdheshesat	7203838	7,309,561	7,280,342	7,411,985
Mallrat dhesherbimet	1281874	1,481,703	1,381,550	1,371,889
Huamarrjanëshëndetësi-mallradheshërbime	112,769	112,769		
Shpenzimet komunale	200,862	221,000	222,800	236,138
Subvencionedhetransfere	197,712	210,000	237,572	238,138
Shpenzime kapitale	2,213,699	2,123,287	2,526,203	2,923,829
Totali EURO	11,097,987	11,345,551	11,748,467	12,182,641

Tabela 4 - Buxheti i Komunës së Vitisë

Shpenzimet për energji llogariten duke përdorur konsumin e energjisë të raportuar nga komuna dhe çmimet mesatare specifike të karburanteve dhe energjisë elektrike.

Tabela 5 - Buxheti i Komunës së Vitisë (Euro)⁶

Viti	2018
Buxheti total	€ 11,097,987
<u>Fatura e përgjithshme e energjisë</u>	<u>€ 224,171 (pa transport)</u>
<u>Ndërtesat publike – (përfsh. Ene. Elektrike, termike)</u>	<u>€ 184,799</u>
<u>Ndriçimi publik</u>	<u>€ 39,372</u>
<u>Automjetet e komunës (karburantet)</u>	<u>Nuk ka të dhëna</u>

⁵Korniza afatmesme buxhetore 2019-2021

⁶Burimi i informatave-Komuna e Shtimes

Fatura e energjisë së komunës së Vitisë në kategorizimin e shpenzimeve ndahet në kategorinë „Mallradheshpenzime” dhe kategorinë „Shpenzime komunale”.

Në tërësi buxheti i planifikuar për këtë kategori bashkë është €1,482,736 ndërsa shpenzimet për energji arrijnë 15% të kësaj vlere

Shpenzimet komunale për lëndë djegëse, karburant dhe energji elektrike për vitin e kaluar raportues shprehur në term financiar mund të gjenden në grafikun e mëposhtëm.




Figura 2 - Shpenzimet për energji dhe sipas sektorëve

2.6. NDËRLIDHJA ME POLITIKAT LOKALE, NACIONALE DHE TË TJERA

Ky dokument ndërlidhet me politikat tjera relevante lokale, nacionale dhe ndërkombëtare.

LIGJI Nr. 06/L -079 PËR EFIÇIENCË TË ENERGJISË Neni 1- Qëllimi përcakton kornizën ligjore të domosdoshme për promovimin dhe përmirësimin e eficiencës së energjisë në Republikën e Kosovës, me qëllim të përcaktimit të caqeve të eficiencës së energjisë dhe arritjen e këtyre caqeve në zbatim të planeve të veprimit për eficiencë të energjisë, zhvillimin e tregut të shërbimeve energjetike dhe masat tjera të eficiencës së energjisë, ndërsa Neni 6 - Planet Komunaletë Veprimit për Eficiencë të Energjisë, përcaktojnë format dhe mënyrat e raportimit të komunave kundrejt Qeverisë në lidhje me zbatimin dhe monitorimin e planeve komunale për eficiencë të energjisë. Gjithashtu Udhëzimi Administrativ (QRK) Nr. 09/2017 për Zyrat Komunaletë Energjisë si akt nënligjor, rregullon pozitë dhe detyrat e zyrave komunale të energjisë.

Plani Lokal i Veprimit në Mjedis i Vitisë 2016-2020, parasheh në objektivin e parë: Përmirësimi i gjendjes në mjedis dhe mbrojtja e shëndetit të popullatës përmes rritjes së sipërfaqeve të gjelbëruara, rivitalizimi i deponive dhe promovimi i ndërgjegjësimit publik

për përgjegjësin e mbrojtjes së mjedisit, rritja e mbrojtjes së publikut dhe investimet e nevojshme edukimi mjedisor, ndryshimet klimatike, pyjet zhvillimii mjedisit të paster dhe i pranushëm.

Plani Komunal i Eficiencës së Energjisë 2014-2020 (PKEE) është realizuar në përputhje me dispozitat e Ligjit për Eficiencën e Energjisë 04 / L-016 dhe paraqet dokumentin e parë ligjor të Komunës i cili është përqendruar në adresimin e energjisë, eficiencën e energjisë dhe zvogëlimin e CO2 brenda nivelit lokal. Plani shpreh angazhimin e qartë se si plani komunal funksionon në çështjet e energjisë, ndryshimet klimatike në përgjithësi, dhe efikasitetin e energjisë në veçanti. PKEE adreson konsumin e energjisë në ndërtesat komunale dhe ndriçimin e rrugëve. Ai i paraqet fushat të cilat do të ndikohen si: potencialin për kursime në stokun e ndërtesave publike komunale duke përfshirë edhe ndriçimin publik, kjo po ashtu përfshinë edhe koston e investimeve, planin e zbatimit dhe kursimet e vlerësuara potencial si dhe liston projekte për realizimin e caqeve.

2.7. PËRVOJA NË ZBATIMIN E MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË

Komuna e Vitisë cdo vit bën renovimin e ndërtesave publike në juridiksion të saj duke përmirësuar mbështjellësin dhe sistemet e ngrohjes dhe ndriçimin.

Gjithashtu në baza vjetore komuna ndan mjete për ndriçimin publik të ri por edhe përmirësimin e ekzistuesit:

2.7.1. KAPACITETET PËR IMPLEMENTIMIN E PROJEKTEVE

Administrata komunale është përgjegjëse për zbatimin e të gjitha detyrave e ekzekutivëve të aktuarangastatutidheaktet e tjera normative komunale. Vendimet mirren në Asambleen komunale. Komuna e Vitisë ka emëruar menaxherin për eficiencën të energjisë që do të shërbejë si koordinator me sektorë përkatës varësish të prej sektorit në të cilin realizohet projekti. Me krijimin dhe funksionalizimin e sistemit komunal për menaxhimin e energjisë dhe me vendosjen e të dhënave në softverin ENMASOFT, Menaxheri komunal i energjisë do të ketë më të lehtë menaxhimin e të dhënave nga terreni për ndërtesat komunale dhe ndriçimin publik, sidhenë krijimin e Planit Komunal të Veprimit për Eficiencën të Energjisë (PKVEE).

Ky është një mënyrë e lehtë për realizimin e projekteve për EE nëpërmjet identifikimit më të lehtë të potencialit të kursimit sidhe përdorim të këtyre të dhënave me sektorë të tjerë relevantë

3. FURNIZIMI ME ENERGJI, PRODHIMI DHE DISTRIBUIMI

3.1. FURNIZIMI ME ENERGJI

Sa i përket godinave në pronësi komunale, komuna ka përgjegjësinë për ngrohje, ndriçim dhe pajisje administrative.

Sektori i banimit është shumë i rëndësishëm dhe jetësor për komunën, megjithatë komunat nuk kanë përgjegjësi për menaxhimin e energjisë në këtë ndërtësia. Kompania për furnizimin e shpërndarjes së energjisë elektrike (KEDS) është përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve të energjisë elektrike në këtë komunë, megjithatë, konsumi i energjisë dhe shërbimet e tjerat lidhura me energjinë janë jashtë juridiksionit komunal.

Një sistem i mundshëm i ngrohjes qendrore në qytet do të zvogëlonte dukshëm konsumin e energjisë në sektorin publik dhe privat në komunë.

Sektori i energjisë elektrike i ekonomive familjare dhe ndërtësive publike është një ngasë i sektorit të rëndësishëm të konsumit të energjisë në Komunën e Vitisë. Rëndësia e saj është theksuar nga fakti se konsumi i sasisitë mëdhatë të energjisë elektrike dhe lëndës djegëse, e cila ka kontribuar në krizën aktuale të rëndësive të energjisë në vend.

Të gjitha këto argumente do të thotë se rajoni ka nevojë për konsum të lartë të energjisë së sapjesit e tjerat të Kosovës, në sektorët e ekonomive familjare dhe publike.

Përdorimi në rritje i pajisjeve elektrike, mungesa e lëndës djegëse të drurit dhe është jetë tjerat lidhura, siqas dhe çmimet, janë shqetësues dhe mund të shkaktojnë probleme të mëtejshme në të ardhmen. Situata shkon e përkeqësohet nga prerjet e pak kontrolluar të lëndës djegëse në zonat rurale. Kjo ndikon në nivelin dhe strukturën e furnizimit total të energjisë për këtë rajon.

Tanipërtani, popullsia në Komunën e Vitisë ka përdorur më shumë drurë në lëndë djegëse për ngrohjen e hapësirës.

Në Tabela 6 janë paraqitur sasisitë e shpenzuara të burimeve të ndryshme të energjisë për sektorin e ndërtësive në Komunën e Vitisë mesatarja e tri viteve të fundit:

Tabela 6 - Sasia e energjisë së konsumuar sipas burimeve energjetike mesatare 3 vite në sektorin e ndërtësive

Spektori/njesi	Dru	Thëngjill	Pelet	Naftë	Energji elektrike
----------------	-----	-----------	-------	-------	-------------------

		m ³	ton	ton	litra	MWh/vit
Administrata					4000	167916
Arsimi		2865				452315
Shendetesi		370				49137
Kulture						18123
Gjithsejnjesi		3235	0	0	4000	687491
Gjithsej MWh/vit		5370.1	0	0	43.2	687.49

3.1.1. ENERGJIA ELEKTRIKE

Energjia elektrike është burimi i dytë më shumë i përdorur. Sikur përdoruesit individualë ashtu edhe kolektivë si Komuna e përdorin energjinë elektrike për pajisje, ngrohje, ndriçim dhe të ngjashme. Konsumi i energjisë elektrike për vitin 2018 në sektorin e ndërtesave komunale ishte 847MWh/vit ose 13% e konsumit total të energjisë, n.

3.1.1.1. FURNIZIMI ME ENERGJI ELEKTRIKE

Furnizimi me energji elektrike bëhet nga kompanitë energjetike KOSTT (kompani publike) dhe KEDS (kompani e privatizuar). KOSTT-i qëmanaxhon me linjat e tensioneve të lartat të transmetimit të energjisë në nivelet e tensionit 110kV, 220kV dhe 400kV, ndërsa KEDS menaxhon furnizimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike sidhëm mirëmbajtjen dhe zhvillimin e rrjetit të shpërndarjes së energjisë në nivelet e tensionit 35kV, 10kV dhe 0.4kV.

2. NS 35/10 kV Klokoti me fuqitë instaluar 2x8 MVA, me ngarkesë maksimale në muajin Dhjetor 2014 14.3 MW dhe harxhim mujor 6,621,023 kWh. Nga këto stacion bëhet furnizimi i pjesës së tjetër të konsumatorëve nëpërmjet 8 linjave 10 kV: Pozharani, Sllatina, Klokoti-Skifteraj, Terpeza, Industriali, Vineksi, Jetadhe Stacionari. Këto linja 10 kV janë të shpërndara nëpërmjet dhenë të gjitha vendbanimet e komunës së Vitisë, e që në fund energjia e distribuuar të konsumatorët transformohet në nivelin 400V nëpërmjet stacioneve distributive 10(20)/0.4kV.⁷

3.1.1.2. DISTRIBUIMI I ENERGJISË ELEKTRIKE

Komuna e Vitisë me rrethinë furnizohet me energji elektrike nga nënstacioni NS 110/35/10 kV Vitia, nëpërmes dy linjave 110kV, njëra linjë nga NS 110/35/10kV Gjilani 1 dhe tjetra

⁷PKEE Viti 2016-2020

nga NS 110/0.6 kV Sharr-Cemi. Nënstacioni NS 110/35/10 kV Vitia ka kapacitet transformues prej 2x20 MW, me ngarkesë maksimale 26.7MW, nga i cili furnizohen me energji elektrike dy nënstacione:

1. NS 35/10 kV Rrafshina me fuqi te instaluar 2x8MVA, furnizohet nga nënstacioni NS 110/35/10 kV Rrafshina me kapacitet transformues prej 2x20 MW, me ngarkesë maksimale në

muajin Dhjetor 2014 prej 11MW dhe harxhim mujor 4,639,000 kWh. Nga ky nënstacion bëhet furnizimi i konsumatorëve të komunës së Vitisë nëpërmjet 6 linjave 10kV: Vitia, Begunca, Stublla, Germova, Smira dhe Binqa.

3.1.2. DERIVATET E NAFTËS

3.1.2.1. NAFTA

Në bazë të dhënave, Derivati i vetëm që është përdorur në Komunën e Vitisë është Nafta me 4,000 l/vit per ngrohje te ndërtesave . Nafta gjithashtu përdoret edhe për transport nga automjetet e flotes komunale.

3.1.2.2. BENZINA

Përdoret vetëm në transport.

3.1.2.3. MAZUT

Nuk përdoret.

3.1.2.4. LPG

Nuk përdoret në sasi të konsiderueshme.

3.1.3. THËNGJILLI

Thëngjilli është burim i energjisë për ngrohjen e ndërtesave komunale. Në bazë të dhënave konsumi i i thëngjillit rezulton me 129.00t në vitin 2018 ose 278.85MWh/vit duke marrë pjesë me 3% në konsumin e përgjithshëm për ndërtesa komunale dhe me mesataren për tri vitet e fundit 462 MWh/vit.. Në bazë të Vendimit të Qeverisë Nr.06/74 të dt.06.11.2018 i ndalohet përdorimi i thëngjillit për ngrohje të objekteve të institucioneve publike.

3.1.4. BIOMASË DRURI

3.1.4.1. DRU ZJARRI

Sa i përket biomasës, në Viti përdoret më së shumti dru zjarri me 50,479 m² të ngrohura me dru zjarri dhe 3135 m³ dru për ngrohje. Rrjedhimisht drutë e zjarrit janë burimi më i përdorshëm nga të gjitha burimet e tjera të energjisë.

Në mungesë të hapësirës për deponim dhe tharje të druve, ata përdoren të sapo prerë. Djegia e drurit të sapo prerë, i cili ka përmbajtje të lartë lagështie, ka disa aspekte negative të cilat ndikojnë në parametrat operativë të sistemit të ngrohjes:

Aspekte teknologjike - lagështia në dru pakëson temperaturën e procesit të djegies, gjë që bënë kushte të favorshme për formimin e fundrrinës së karbonizuar. Kjo masë tenton të vendoset në sipërfaqet e shkëmbimit të nxehtësisë, gjë që redukton efikasitetin e bojlerit;

Aspektet mjedisore - ekziston rreziku i lartë i formimit të benzopirenit kancerogjenik në furrë, i cili nëpërmjet ajrit mund të hyjë në sistemin respirator të njeriut. Kjo mund të ndodhë në rastin e mjegullës ose nëse rezervuari është me diametër shumë të madh dhe shkarkimet nuk mund të shpërndahen në shtresat më të larta të atmosferës;

Aspekti ekonomik - gjithë përmbajtja e lagështirës e cila është në dru, duhet të avullohet para se të fillojë procesi i djegies. Për të zhdukur 1 kg ujë, ajo merr rreth 2500 kJ energji të ngrohjes, e cila më pas ka kaluar në mjedis. Për të avulluar lagështinë nga druri, nevojitet energji shtesë e cila është humbje e burimeve.

Prandaj, një nga aspektet që ndikon në masë të madhe në fazën e prodhimit të energjisë së ngrohjes është përcaktimi i kërkesës së kualitetit adekuat për biomasë gjatë procedurës së prokurimit.

Për shembull kriteret minimale për copë druri duhet të jenë;

- përmbajtja e hiritnën 7%;
- përmbajtja e lagështirës nën 12%;
- grimcatëimtanën 1%.

Parametrimëirëndësishëm icilësisë së drurit është përmbajtja e lagështisë. Sa më i ulët është përmbajtja e lagështisë, prodhimii energjisë për ngrohje dotë jetë më i lartë, e që është përshkak të faktit, se më pak energji duhet të harxhohet për të tretur lagështinë e panevojshme. Prandaj është më se e rëndësishme të bëhet zgjidhje adekuate për ruajtjen e drurit. Opsioni i dytë është të sigurohet biomasë duke u bërë matja jo me m³ ose t, por me përmbajtjen e saj energjetike MWh / t

3.1.4.2. PELET

Pelet nuk përdoret fare.

3.1.4.3. TJERA

Nuk aplikohen.

3.2. PRODHIMI I ENERGJISË

3.2.1. PRODHIMI I ENERGJISË PREJ BURIMEVE TË RIPËRTRITSHME (PANELE DIELLORE FOTOVOLTAIKE, PANELE DIELLORE TERMALE, POMPA TË NXEHTËSISË, ERA)

Aktualisht nuk ka impiante prodhuese për energjinë nga burimet e ripërtëritshme. Energjia nga burime të ripërtëritshme i takon të ardhmes. Shumë të rralla janë rastet kur në shtëpi individuale instalohen panelet solare që përdoren për ngrohje qendrore si dhe ngrohje të ujit sanitar. Në auditimet e bëra, sidomos në shkolla rekomandohen si masë për kursim të energjisë për ngrohje. Po ashtu edhe nëpër Qendra të Mjekësisë Familjare dhe Spitale, Panelet solare do të ndikojnë në reduktimin e përdorimit të energjisë elektrike ose të burimeve tjera më pak të pastërta për ngrohje.

3.2.2. PRODHIMI I ENERGJISË PËR NGROHJE QENDRORE TE QYTETIT

Komuna e Vitisë nuk ka sistem qendror për ngrohje në nivel të qytetit. Ngrohja në ndërtesat.

3.3. PRODHIMI I ENERGJISË SIPAS SEKTORËVE

3.3.1. PRODHIMI I ENERGJISË NË EKONOMITË FAMILJARE (NDËRTE SAT E BANIMIT)

Spektori i ndërtesave të banimit është një nga konsumatorët më të mëdhenj të energjisë në Kosovë. Megjithatë, nuk ka asnjë instrument në nivel lokal për të adresuar çështjet që lidhen me eficientësinë e energjisë apo BRE.

Bazuar në rezultatet e CENSUS 2011, pothuajse çdo familje në Kosovë zotëron shtëpinë e saj dhe marrja me qira e shtëpive është shumë e rrallë (2-3%). Pothuajse të gjitha banesat (99%) janë të elektrifikuara, por siç u tha më lart, lënda e drurit është burimi më i përdorur për ngrohjen e hapësirës, veçanërisht në zonat rurale.

Në Kosovë 36% e shtëpive kanë izolim termik ndërsa 47% kanë dritare me xhama të dyfishtë.

Prodhimi i energjisë në sektorin e banimit fokusohet në energjinë për ngrohje ku burimi kryesorë është druri i zjarrit nëpërmjet stufave të nxemjes individuale ose qendrore në nivel të ndërtesave. Përveç drurit të zjarrit në sasi të vogël shfrytëzohen pelet e naftë. Ndërtesat e reja në raste të rralla janë duke instaluar panele solare që shfrytëzohen për energji për ngrohje qendrore dhe ngrohje të ujit sanitar.

3.3.2. PRODHIMI I ENERGJISË NË SEKTORIN E SHËRBIMEVE

Komuna e Vitisë nuk ka sistem qendror për ngrohje në nivel të qytetit. Ngruhja në ndërtesat komunale si edhe në ndërtesat private është individuale ose qendrore në nivel të ndërtesës.

3.3.2.1. PPRODIMI I ENERGJISË NËNËRTESTA KOMUNALE

Sipas të dhënave, janë gjithsej **60 ndërtesa publike komunale** në nën sektorin e ndërtesave në pronësi të Komunës së Vitisë dhe të përfshira në analizë, me një sipërfaqe totale të ngrohur prej **54,952m²**. Bazuar në të dhënat e komunës, këto ndërtesa konsumuan në vitin 2018:

Tabela 7. Konsumi i lëndëve djegëse dhe energjisë elektrike

Nr.	Burimet energjetike	Konsumi sipër vit	Konsumi MWh/vit
1	dru	3,135 m ³	4,501.8
2	nafta	4,000 l	28.8
3	energji elektrike	687,490 kWh	687.5

Përvitin 2018, duke përfshirë edhe energjinë elektrike (e cilagjithashtumund të përdoret për ndriçim dhe pajisje elektrike), që raportohet të jetë **687 MWh**, lëndë djegëse më e rëndësishme që është përdorur për ndërtesat komunale në Viti është **druri**, me një pjesë marrje prej 86%, ndërsa energji elektrike merr pjesë me 13% dhe me 1% merr pjesë nafta. Shih gjithashtu edhe grafikun më poshtë.




Figura 3 - Konsumi i lëndëve djegëse dhe energjisë elektrike me përqindje

3.3.2.2. PRODHIMI I ENERGJISË NË SEKTORI KOMERCIAL, NDËRMARRJET E VOGLA DHE TË MESME

Për sektorin komercial si dhe ndërmarrjet e vogla e të mesme nuk ka të dhëna.

3.3.2.3. PRODHIMI I ENERGJISË NË SHËRBIMET PUBLIKE

Ndërmarrjet publike të cilat kanë zyret e tyre në komunën e Vitisë, janë Kompania rajonale e ujësjellësit dhe kompania rajonale e mbeturinave. Komuna e Vitisë nuk ka juridiksion mbi këto kompani dhe shpenizmet e tyre i mbulojnë vetë zyret respektive.

3.3.3. PRODHIMI I ENERGJISË NË INDUSTRI

Për sektorin industrial nuk ka të dhëna.

3.3.4. PRODHIMI I ENERGJISË NË BUJQËSI

Nuk ka të dhëna se sa është sasia e derivateve që përdoret gjatë një viti.

3.3.5. LËNDË TJERA PËR PRODHIMIN E ENERGJISË

Burimet tjera të energjisë nuk janë sasi që duhet konsiderohen andaj nuk ka të dhëna nëse përdoren edhe lëndë tjera djegëse për prodhimin e energjisë.

4. ANALIZA E KONSUMIT TË ENERGJISË SIPAS SEKTORËVE

Të dhënat relevante për analizën e konsumit të energjisë në ndërtesat publike të Komunës së Vitisëu siguroan nga menaxheri i energjisë së Komunës së Vitisë. Të dhënat e energjisë janë siguruar për të gjitha ndërtesat në kuadër të komunës të grupuara në 3 sektorë si në vazhdim:

- Sektori i Ndërtesave Komunale
- Sektori i Ndriçimit Rrugor
- Flota Komunale e Automjeteve

Tabela në vazhdim tregon konsumin e energjisë për secilin sektor shprehur në MWh për vit dhe në indikator financiar si Euro për vit si mesatare e tri viteve të fundit (2018,2017 dhe 2016)

Tabela 8 - Konsumi i energjisë sipas sektorëve, për vitin 2018

Nr.	Sektori	Konsumi MWh/vit	Konsumi EUR vit
1	Ndërtesat komunale	5,218	€ 129,800
2	Ndriçimi publik	351	€ 28,088
3	Automjetet e komunës	Nuk ka të dhëna	Nuk ka të dhëna

Sipas të gjeturave më lartë del se ndërtesat publike janë shpenzuesi më i madh i energjisë në komunë me 5,218 MWh në vit.

4.1. KONSUMI I ENERGJISË NË NDËRTESTAT PUBLIKE

Ndërtesat publike të cilat përbëjnë stokun e tërësishëm të ndërtesave në komunën e Vitisë janë të ndara në nënsektorët si më poshtë:

- Ndërtesa administrative,
- Ndërtesa arsimore,
- Ndërtesat e shëndetësisë dhe,
- Ndërtesa kulturore dhe sportive

Bazuar në “Studimimbishpërndarjen e konsumittëenergjisënësektorin e sherbimeve” hartuarnënivelnacionaljanëmarrëdisakriterepërtëcaktuar se kushkonenergji e konsumuar. Kjon dihmongjatëcaktimittëpërqindjessëenergjisësëkursyer p.sh. nëndriçimtëbrendshëmetj.

Në përgjithësi energjia e konsumuar tek këto ndërtesa (nivel vendi) shkon për ngrohje, ftohje, ndriçim, ujë sanitar, pajisje administarive etj. Konsumi më i madh shkon për ngrohjen e ndërtesave⁸ me rreth 89% pasuar nga ndriçimi me 5%, pajisjet elektrike 4% dhe uji i ngrohtë sanitar, ftohje dhe gatim së bashku përmbëjnë vetëm 2% të konsumit total.




Figura 5. Shpërndarja e konsumit të energjisë në sektorin e ndërtesave

Analiza e stokut të ndërtesave në komunën e Vitisë tregon për një tërësi ndërtesash në gjendje relativisht të mirë sa i përket aspektit termik. Kjo si rrjedhojë e renovimeve të vazhdueshme të ndërmarra nga Komuna e Vitisë si dhe ripërtëritjes së stokut ndërtimor duke ndërtuar godina të reja. Në tabelën më poshtë janë dhënë në formë tabelare gjendja e përgjithshme.

Tabela 9 - Gjendja fizike e stokut ndërtimor

Gjendja e nënsektorit	Administratë	Arsim	Shëndetësi	Kulturë/sport
Mure të paizoluara	7	19	5	0
Dritare jo efijente	4	3	3	0
Pa ngrohje qëndrore	5	9	5	1
Gjithsej ndërtesa	10	42	9	1

⁸ Burimi MZHE, Studimi mbi shpërndarjen e konsumit të energjisë në sektorin e sherbimeve

Nga tabela më sipër mund të shihet se nën-sektori I arsimit është njëherit edhe konsumuesi më i madh i energjisë në sektorin e ndërtesave komunale. Në tërësi 78% e energjisë së konsumuar për ngrohje, ndriçim, ftohje, ujë të ngrohtë sanitar për nevojat e ndërtesave komunale konsumohet nga 41 ndërtesat shkollore të kësaj komune. Sektori me konsumin më të ulët është Kulturë dhe sport sepse në këto ndërtesa nuk ka aktivitete të përhershme por edhe meqenëse kanë sipërfaqe relativisht të mëdha për arsye të kursimit të energjisë, ato nuk ngrohen fare.

Për analizë është rekomanduar, që ndërtesat me vlera të ulëta të konsumit specifik të energjisë, më pak se 80 kWh/m², nuk do të analizohen tutje sepse konsiderohet se këto ndërtesa vetëm se janë duke operuar në kushte optimale

INDIKATORËT

Përtëcaktuar vlerën krahasimore mes ndërtesave duhet bazuar në indikatorë specific. Gjatë analizës të dhëna për komunën e Vitisë indikatorë kryesor të cilët janë përdorur janë kWh/m² vit dhe EUR/m².

Sistemi i menaxhimit të dhënave ENMASOFT bazon kalkulimet në indikatorë teknik gjegjësisht kWh/m² vit, mirëpo për rastet ku energjia e konsumuar prodhohet nga derivate që financiarisht nuk janë të favorshme, atëherë duhet përdorur indikatorë financiar si EUR/m².

4.1.1. KONSUMI I ENERGJISË NË NDËRTESET ADMINISTRATIVE

Ndërtesat që hyjnë nën sektorin e administratës janë: Ndërtesat komunale që ofrojnë shërbime për qytetarët, ndërtesat komunale për administratën lokale, zyrat e komunitetit etj.

Numri i ndërtesave të Administratës komunale varion në burimet të ndryshme. Tek Plan komunal per EE 2016-2020 figurojnë 12 ndërtesat nën sektorin Administratë komunale; tek lista e ndërtesave për konsum të ujëjit të pijshëm figurojnë 16 ndërtesat e Administratës komunale (aty është përfshirë edhe Policia), ndërsa tek lista e ndërtesave për shpenzimet e energjisë elektrike figurojnë 17 ndërtesa. Duke qenë se konsumi i energjisë elektrike dhe termike është dhënë i plotë vetëm për 6 ndërtesa, atëherë ky është numri i ndërtesave të cilat janë marrë në shqyrtim.

Tabela më poshtë jep shpenzimet për këtë nën-sektor;

Tabela 10 - Konsumi i energjisë në ndërtesat administrative

Nr	Emri i institucionit	Siperfaqeqengrohet	Konsumispecifikmesatar per 3 vite	KonsumienergjisëMesatare 3 vite
		[m ²]	kWh/m ² vit	MWh/vit
1	Drejtoria e arsimit	92	227.1	13.63
2	EntiiGjeodosisë-Viti	321	13.4	1.61
3	TmkZyret-Viti (Zjarrfikset)	395	319.0	97.29
4	Qendrapërpunësociale-Viti	636	105.6	67.18
5	Sherbimi i Ofiqarise-Viti	1,157	70.4	81.45
6	Objekt i partivepolitike-Viti	490	231.9	113.65
E pergjithshme		3,091	121.3	374.80




Figura 4 - Konsumi i energjisë në ndërtesat e administratës

4.1.2. KONSUMI I ENERGJISË NË NDËRTE SAT E ARSIMIT SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË

Në total ka 41 ndërtesa që janë nën përgjegjësinë e departamentit të arsimit por 11 ngakëtoshkollajane me konsummë të ulët se 80 kWh/m²vit. Në aspektin e ngrohjes 9 nga 41 ndërtesat nuk kanë ngrohje qendrore të instaluar përderisa 19 ndërtesa nuk janë të termozoluar angatet vetëm shkollanë Begunce bënë pjesën e ndërtesat me konsum specifik mëtulët se 80 kWh/m²vit

Si konsumator të energjisë ata konsumojnë mesatarisht energji vjetore prej 4,063 MWh për ngrohje dhe energji elektrike.

Tabela 11 - Konsumi i energjisë në ndërtesat e nën-sektorit të arsimit

Nr	Emri i institucionit	Siperfaqeqengrohet	Mureteizoluara	Konsumispecifikmesatar per 3 vite
		[m ²]	Po/Jo	kWh/m ² vit
1	Shfmu,,HalilAlidema"-Pozhoran	1,150	J	131.3
2	Shfmu,,HalilAlidema"-Qifllak	231	P	96.2
3	Shfmu,,Miralisejdiu"-Goshicë	350	J	217.0
4	Shfmu,,Miralisejdiu"-Gërmovë	1,157	P	152.7
5	Shfmu,,SkenderEmerllahu"-Ramjan	754	P	71.4
6	Shfmu,,VëllezëritGërvalla"-Buzovik	305	P	195.7
7	Shfmu,,VëllezëritGërvalla"-Lubishtë	1,416	P	78.8
8	Shfmu,,VëllezëritGërvalla"-Podgorc	295	P	132.7
9	Shfmu,,Dëshmoret e 5 Prillit"-Smirë	2,158	P	67.1
10	Shfmu,,NjaziRexhepi"-Trestenik	328	P	189.3
11	Shfmu,,NjaziRexhepi"-Sllatine e Poshtme	450	J	142.8
12	Shfmu,,NjaziRexhepi"-Sllatinë e Eperme	1,660	P	54.1
13	Shfmu,,NjaziRexhepi"-Sllatinë e Eperme	325	J	193.9
14	Shfmu,,NjaziRexhepi"-Sadovine e Qerkezve	417	P	79.6
15	Shmp,,JonuzZejnnullahu"-Viti	6,512	P	47.2
16	Shfmu,,Dëshmoret e Vitisë"-Viti	4,226	P	51.8
17	Shfmu,,Dëshmoret e Vitisë"-Drobesh	328	J	235.7
18	Shfmu,,SafetRexhepi"-Ballancë	563	P	82.2
19	Shfmu,,Hasan Alia"-Remnik	1,918	P	63.8
20	Shfmu,,Kenan Halimi-Skifteraj	2,233	P	62.6
21	Shfmu,,28 Nëntori"-Vërban	1,425	P	45.6
22	Shfmu,,28 Nëntori"-Sodovine e Jerlive	747	J	92.4
23	Shfmu,,BaftiHaxhiu"-Viti	1,800	J	101.1
24	Shfmu,,BaftiHaxhiu"-Ramnishtë	476	P	84.0
25	Qerdhja „Gëzimiynë"-Viti	622	P	164.0
26	Shmgj,,Kuvendi I Lezhës"-Viti	4,764	J	97.7
27	Shmgj,,Kuvendi I Lezhës"-Pozhoran	1,370	J	96.3
28	Shfmu,,NdreMjeda"-Kabash	1,224	J	113.6
29	Shfmu,,NdreMjeda"-Binqë	108	J	122.1
30	Shfmu,,Don Mikel Tarabulluzi"-Stubëll e Eperme	1,038	P	170.8
31	Shfmu,,NazmiPajaziti"-Radivojc	747	P	97.2
32	Shfmu,,NazmiPajaziti"-Budrikë	516	P	108.8
33	Shfmu,,SkenderEmerllahu"-Fshatiiri	240	P	180.5
34	Shfmu,,NazmiPajaziti"-Devajë	125	J	198.6
35	Shfmu,,NdreMjeda"-Debelldeh	389	J	134.7
36	Shf,,MladenMarkoviq"-Binqë	138	J	109.3
37	Shfmu,,HysenTerpeza"-Terpezë	1,294	P	129.3

38	Shfmu,,Don Mikel Tarabulluzi"-Letnicë	210	J	127.2
39	Shfmu,,Safet Rexhepi"-Zhiti	425	J	129.9
40	Shf,,Mladen Markoviq"-Viti	240	J	131.3
E pergjithshme		46175		88.0




Figura 5. Energjia specifike në ndërtesat e nën-sektorit të arsimit

Nga disashkollakanë numërtëvogëltënxënësvedhenukparashihetinvestimnërenovimin e tyre. Këtoskollajanësimëposhtë:

kystokindërtimit,

Tabela 12 - Shkollat me numer te nxënësve nën 84

Shkolla	Siperfaqe që ngrohet [m ²]	Numri i nxënësve
Shfmu,,HalilAlidema"-Qifllak	231	3
Shfmu,,SkenderEmerllahu"-Ramjan	754	32
Shfmu,,VëllezëritGërvalla"-Podgorc	295	20
Shfmu,,NjaziRexhepi"-Sadovine e Qerkezve	417	82
Shfmu,,SafetRexhepi"-Ballancë	563	67
Qerdhja „Gëzimiynë"-Viti	622	70
Shfmu,,NdreMjeda"-Binqë	108	16
Shfmu,,SkenderEmerllahu"-Fshatiiri	240	50
Shfmu,,NazmiPajaziti"-Devajë	125	14
Shfmu,,NdreMjeda"-Debelldeh	389	33
Shf,,MladenMarkoviq"-Binqë	138	8
Shfmu,,Don Mikel Tarabulluzi"-Letnicë	210	16
Shf,,MlladenMarkoviq"-Viti	240	31

4.1.3. KONSUMI I ENERGJISË NË NDËRTESAT E NËN-SEKTORIT TË SHËNDETËSISË

Komuna e Vitisë si qeverisje lokale është përgjegjëse vetëm për sistemin e kujdesit shëndetësor parësor, i cili përfshin qendrën kryesore të kujdesit shëndetësor familjar, qendrat e mjekësisë familjare dhe ambulancat. Tabela më poshtë tregon shpërndarjen e këtyre objekteve në komunën e Vitisë.

Tabelamëposhtëtregonkonsumin e energjisënë tri vitet e fundit:

Tabela 13 - Konsumi i energjisë në ndërtesat e shëndetësisë

N r	Emri i institucionit	Siperfaqeqeng rohet	Mureteizol uara	Konsumispecifikm esatar per 3 vite	KonsumienergjisëM esatare 3 vite
		[m ²]	Po/Jo	kWh/m ² vit	MWh/vit
1	QKMF-Viti	2,457	J	165.6	406.85
2	AMF-Begunce	116	J	103.0	6.69
3	QMF-Smirë	113	J	136.4	8.87
4	QMF-Sllatine eEperme	155	J	101.6	7.62
5	AMF-Skifteraj	121	P	114.5	7.44
6	QMF "NënaTerezë"-	940	P	73.9	69.46

	Pozhoran				
7	QMF Sadovine e jerlive	116	P	107.1	10.28
8	AMF-Stubell e Eperme	115	J	59.4	6.83
9	AMF-Terpeze	160	J	103.2	8.77
1	QKMF-Viti	2,457	J	165.6	406.85
2	AMF-Begunce	116	J	103.0	6.69
3	QMF-Smirë	113	J	136.4	8.87
4	QMF-Sllatine eEperme	155	J	101.6	7.62
5	AMF-Skifteraj	121	P	114.5	7.44
6	QMF "NënaTerezë"- Pozhoran	940	P	73.9	69.46
7	QMF Sadovine e jerlive	116	P	107.1	10.28
8	AMF-Stubell e Eperme	115	J	59.4	6.83
	E pergjithshme	4634		115.0	532.81

Bazuar në të dhënat për konsumin e energjisë, mesatarisht këto ndërtesa gjithsej konsumojnë energji 374.8 MWh/vit ose shprehur në konsum specifik 121.3 kWh/m²vit.

Sa i përket sistemit të ngrohjes qendrore vetëm njëra nga ndërtesat ka sistem për ngrohje qendrore me dru, ndërsa 5 ndërtesat tjera nuk kanë sisteme qendrore të ngrohjes.




Figura 6. Konsumi specifik i energjisë të ndërtesave shëndetësore

Në figuren sipër është prezantuar konsumi specifik i energjisë në ndërtesat e shëndetësisë ku QKMF në qytetin e Vitisë dhe QMF Smirë kanë konsumin e

energjisë më të lartë specifike ngandërtesat tjera. Ndërtesat
këto në sektorin e përgjithshëm kanë mesatare të konsumit të energjisë prej 115 kWh/m² në vit.

e

4.1.4. KONSUMI I ENERGJISË NË NDËRTESAT E KULTURËS E SPORTIT

Janë vetëm tri ndërtesa të kulturës dhe sportit: Shtëpia e kulturës, Biblioteka Pozharan dhe Stadiumi I qytetit. Tabela 14 prezanton konsumin e energjisë në këto ndërtesa e që është mjaft i ulët sepse nuk ngrohen në tërësi.

Tabela 14 - Konsumi i energjisë në ndërtesat për kulturë e sport

N r	Emri i institucionit	Sipërfaqe qeng rohet	Mure te izol uara	Konsumi specifik m esatar per 3 vite	Konsumi energjisë M esatare 3 vite
		[m ²]	Po/Jo	kWh/m ² vit	MWh/vit
1	Shtëpia e Kulturës "Gursel dhe Bajram Sylejmani"-Viti	220	P	65.8	14.48
2	Biblioteka-Pozharan (Shkolla Muze)	20	J	0.0	0.00
3	Stadiumi I qytetit	193	P	11.4	2.20
	E përgjithshme	433		38.5	16.68




Figura 7 - Konsumi specifik i energjisë të ndërtesat e kulturës dhe sportit

4.1.5. KONSUMI I ENERGJISË TË NDRIÇIMI PUBLIK

Rrjeti ndriçimit publik në qytetin e Vitisë është kryesisht i ndërtuar me një strukturë të degëzuar dhe të organizuar në përpikam të senëtrafostacionedhenë ormanash përndarës 0.4 kV. Rrjeti elektrik i ndriçimit publik është i lidhurnë rrjetin i distributivajrordhe kabllor nëntokësor të KEDS-it.

I tërës sistemi i ndriçimit në territorin e komunës së Vitisë është përgjegjësi e autoriteteve lokale komunale.

Shtyllat e ndriçimit publik në qytetin e Vitisë janë shtylla metalike të zingëtuara, ndërsa në vendbanimet jashtë qytetit në fshatra shtyllat e ndriçimit publik kryesisht janë të materialit të drurit dhe pjesa më e madhe e këtyre shtyllave përkasin KEDS-it. Ormanat shpërndarës 0.4 kV dhe janë të përforcuara në bazament të betonit, janë të mbyllur me çelës, ku edhe janë të instaluar dhe pikat matëse të energjisë elektrike. Furnizimi është bërë me kabllor nëntokësor ose ajrore.⁹

Llambat e instaluar janë të tipit ekonomik, CFL HID dhe led me fuqinga 11W (LED) deri 65W (HID), dhe të vendosura në shtylla me lartësi 3m', 4m', 7m', 9m' dhe 12 m' me gjithsej 811 poçandriqes.

Tabela 15 - Llojet e llambave dhe kapaciteti i instaluar

Lloji i llambave	Numri i llambave	Konsumi vjetor
	Copë	%
CFL	59	7.3
HID	154	19
LED	598	73.7
Total	811	100

Sipas llojit të llampave të instaluar mund të thuhet se ndriçimi publik në komunën e Vitisë është i bashmë efficient duke pasur parasysh se rreth 81% të llampave janë LED dhe CFL dhe vetëm 19% janë halogjene. Tabela më poshtë ilustron gjendjen e përgjithshme të ndriçimit në komunën e Vitisë ku mund të shihet se trendi i investimeve të reja shkon në favort të llampave LED, kugjatë vitit 2017 të gjitha llambat e instaluar kanë qenë LED.

Tabela 16 - Llojet e llambave, konsumi vjetor dhe kapaciteti i instaluar

⁹PKEE 2016-2020

Llambakompaktefluoreshente (CFL)			
Nr. illambave	Kapaciteti illambës	Gjithsejkapaciteti	Viti kurjanëinstaluar
copë	W	kW	viti
3	18	54.00	2009
1	18	18.00	2009
3	18	54.00	2009
3	30	90.00	2009
10	18	180.00	2009
3	18	54.00	2000
3	30	90.00	2016
20	18	360.00	2014
12	18	216.00	2014
1	18	18.00	2014

Llamba LED			
Nr. illambave	Kapaciteti illambës	Gjithsejkapaciteti	Viti kurjanëinstaluar
copë	W	W	viti
	27	28=26x27	29
148	11	1,628.00	2017
62	11	682.00	2017
42	11	462.00	2017
21	11	231.00	2017
15	11	165.00	2017
11	11	121.00	2017
20	50	1,000.00	2017
9	65	585.00	2017
16	50	800.00	2017
18	100	1,800.00	2017
8	50	400.00	2017
11	50	550.00	2007
40	11	440.00	2017
84	11	924.00	2017
16	11	176.00	2017
50	11	550.00	2017
15	50	750.00	2017
7	50	350.00	2017
5		0.00	2017

HID llamba halide (halogjene)			
Nr. illambave	Kapaciteti illambës HID-	Kapaciteti I llambës LED	Kapaciteti I kursyer
copë	W	W	viti
8	64.00	13.00	2016
34	66.00	15.00	2016
28	65.00	15.00	216
24	65.00	15.00	2016
6	65.00	15.00	2016
5	65.00	15.00	2016
23	65.00	15.00	2013
8	65.00	15.00	2013
18	65.00	15.00	2014

Konsumi mesatar vjetor për energji elektrike të ndriçimit publik të Komunës së Vitisë është 492 MWh në vit.

Që nga 2015 Komuna e Vitisë ndanë nga 105,000.00€ për mirëmbajtjen dhe shtimin e rrjetit të ndriçimit public ndersa ne vitin 2019 ka planifikuar nje investim prej 330,000¹⁰€ për trotuare dhe ndriçim publik

4.1.6. ANALIZA E STOKUT NDËRTIMOR

Analiza e të dhënave për konsum specifik të energjisë të ndërtesave tregon se konsumi i energjisë i raportuar me nivel më të lartë është në sektorin e Arsimit pasuar nga ndërtesat e sektorit të shëndetësisë dhe Administratës. Ndërtesat e Kulturës e sportit janë me konsum të ulët.

¹⁰Korniza afatmesme buxhetore (KAB) 2019-2021

Më poshtë në tabelë e grafik janë paraqitur konsumi i përgjithshëm në MWh/a sipas sektorëve.

Nga tabela më sipër mund të shihet se nën-sektori I arsimit është njëherit edhe konsumuesi më i madh i energjisë në sektorin e ndërtesave komunale. Në tërësi 78% e energjisë së konsumuar për ngrohje, ndriçim, ftohje, ujë të ngrohtë sanitar për nevojat e ndërtesave komunale konsumohet nga 41 ndërtesat shkollore të kësaj komune. Sektori me konsumin më të ulët është Kulturë dhe sport sepse në këto ndërtesa nuk ka aktivitete të përhershme por edhe meqenëse kanë sipërfaqe relativisht të mëdha për arsye të kursimit të energjisë, ato nuk ngrohen fare. Grafiku më poshtë shfaq shpërndarjen e energjisë Brenda sektorit të ndërtesave komunale.

Në mënyrë që të kemi një analizë të fortë të stokut të ndërtesave, ndërtesat do të përjashtohen për analiza të mëtejshme nëse plotësohen tre treguesit e mëposhtëm:

- Ndërtesat për të cilat nuk kanë ofruar informacione për sipërfaqen e përgjithshme që ngrohet dhe nuk janë ofruar të dhëna për konsumin e lëndëve djegëse për prodhimin e ngrohjes duke rezultuar se këto ndërtesa janë jashtë përdorimit (kryesisht janë nga sektori I administrates).
- Ndërtesat me vlera të ulëta të konsumit specifik të energjisë, më pak se 80 kWh/m²vit, të cilat do të tregojnë se ndërtesa të tilla tashmë ishin mjaft efikase për energji;

Shkollat me numër të nxënësve më të vogël se 84 nxënës të cilat sipas Udhëzimit Administrativ të MASHT, nuk lejohen për renovim (përjashtim zonat kufitare).

Tabela 17 - Konsumi i përgjithshëm sipas nën-sektorëve

Masat	Sipërfaqe e përgjithshme [m ²]	Sipërfaqeqëngrohet [m ²]	Konsumimesatar 3 vite [MWh/vit]
Administrata	3,091	4811	374.8
Arsim	46,175	69588	4063.8
Shëndetësi	4,634	8185	532.8
Kulture sport	433	4,143	246.7
Gjithsej	95,934	86,727.0	5,218.07




Figura 6. Konsumi i përgjithshëm sipas nën-sektorëve

Nëmënyrë që të kemi një analizë të fortë të të stokut të ndërtesave, ndërtesat do të përjashtohen për analizat e mëtejshme nëse plotësohen tre reguesit e mëposhtëm:

- Ndërtesat për të cilat nuk ka një ofrues informacioni për sipërfaqen e përgjithshme që ngrohet dhe nuk janë ofrues të dhënash për konsumin e lëndëve dhe energjisë për prodhimin e ngrohjes duke rezultuar se këto ndërtesa janë jashtë përdorimit.
- Ndërtesat me vlerat e ulëta të konsumit specifik të energjisë, më pak se 80 kWh/m², të cilat do të tregojnë se ndërtesat e tillat shpesh janë me efikasitet të ulët të energjisë;
- Shkollat me numër të nxënësve më të vogël se 84 nxënës të cilat sipas Udhëzimit Administrativ 04/2018 të MASHT, për investime kapitale, nuk lejohen për renovim (përjashtim zonat kufitare)

Lista e ndërtesave komunale me konsum të ulët nën 80 kWh në vit:

4.1.1. TË TJERA

Nuk ka konsumues tjerë.

4.2. KONSUMI I ENERGJISË NË SHËRBIMET PUBLIKE

Komuna e Vitisë nuk ka raportuar, për kompanitë në pronësi të komunës (siç janë ndërmarrjet lokale për mbeturinat komunale apo të tjera). Prandaj, analiza e thellë e konsumit të energjisë nuk ka qenë e relevante.

4.2.1. KONSUMI I ENERGJISË NË FURNIZIMIN ME UJË DHE SEKTORIN E UJËRAVE TË ZEZA

Nëqytetin e Vitisëdhenëdisafshatra, ka sistemetëinstaluaratëujësjiellësve. Përkundërkësaj, sipas informative tëorganevekompetentenë Viti, vetëm97% e popullatës urbane është e kyçurnërrjetinpubliktëfurnizimit me ujë¹⁴. Siçshihetngalart, vetëmbanorëttëcilëtjanë duke banuarnëqytetfurnizohen me ujëngarrjetiqendroriujësjiellësitdhesipasinformatave jo tëgjithëbanorët e qytetit¹¹.

Në Viti, nënsistemtëmenaxhimittëmbeturinavengandërmarrja "Univërzal" janëtëpërfshiraqytetidhe 11 fshatra, nëtëcilatgrumbullimiimbeturinavebëhetnëgjithëvendbaniminnëmënyrëtëplotë. Në 7 fshatra, grumbullimiimbeturinavebëhetpjesërishtë (nëdisalagje), ose 2161 klientëtëfaturuar, kurse 22 vendbanimejanëjashtësistemitëmenagjimittëmbeturinave.

Nisurngafaktet e mësipërmekonsumi i energjisënesektorin e furnizimit me ujë, nëtëardhmën do tërritetproporcionalisht me rritjen e numrittekonsumatorëvetëkyqurnërrjetin e ujësjiellësit.

4.3. KONSUMI I ENERGJISË NË SEKTORIN E BUJQËSISË

Nuk ka të dhëna për konsumin e energjisë në këtë sektor.

4.4. KONSUMI I ENERGJISË NË SEKTORIN E MBLEDHJES SË MBETURINAVE

Nuk ka të dhëna për konsumin e energjisë në këtë sektor.

4.5. KONSUMI I ENERGJISË NË SEKTORIN E TRANSPORTIT

Kryesisht sektori i transportit është një nga konsumatorët më të mëdhenj të energjisë. Për shembull sektori i transportit në Bashkimit Evropian është konsumatori i dytë më madh i konsumit të energjisë, menjëherë pas sektorit të amvisërisë dhe sektorit të shërbimeve. Në vitin 2010, sektori i transportit ka konsumuar ne masën pre 31,7% të konsumit total final të energjisë.

Parashikohet që konsumi i energjisë dhe emitimi në sektorin rezidencial dhe transportit do të rritet me rritjen e pronësisë se veturave në të ardhmen. Kështu që do të jetë shumë e

¹¹Plani zhvillimor urban i Vitisë

nevojshme intensifikimi i transportit publik, për të përmirësuar cilësinë e mbrojtjes së mjedisit dhe për të reduktuar fluksin e madh të bllokimeve të trafikut në qendër të qytetit.

- Bazuar në një studim të bërë nga Universiteti Amerikan në Kosovë i titulluar "Konsumi i Energjisë në Amvisërinë Kosovë" rreth 36 % e shtëpive Kosovare nuk kanë pronësinjë veturë (56 % e automjeteve përdorin dizel si karburant) dhe 42% e pronarëve të veturaveedisel do të konsumojnë 25-50 Litra karburant/muaj. 20% e pronarëve të veturave konsumojnë më pak se 25 Litra/muaj dhe 20% tjerë konsumojnë rreth 51-75 Litra/muaj. Norma të ngjashme janë regjistruar edhe të konsumit nga makinat me benzinë¹²

Konsumi i energjisë në sektorin e Transportit do të analizohet në dy sektorë:

- Parku i automjeteve të komunës;
- Transporti Publik

4.5.1. FLOTA E AUTOMJETEVE KOMUNALE

Nuk ka të dhëna.

4.5.2. TRANSPORTI PUBLIK

Nuk ka të dhëna.

4.6. KONSUMI I PËRGJITHSHËM I ENERGJISË

Meqenëse për sektorët e bujqësisë, industrisë dhe shërbimeve publike (regionale) nuk ka të dhëna mbikësonimin e energjisë sepse nuk janë shërbimet të Komunes, atëheret tërësia e konsumit të energjisë në komunë përfshin vetëm sektorët e ndërtësive, transportit komunal dhe ndriçimit public. Këto të dhëna janë përmbledhura në tabelën e mëposhtme:

Tabela 18 - Kumulativi i konsumit të energjisë në komunë

Sektori/njesi	Dru	Thëngjill	Pelet	Naftë	Energji elektrike
	m ³	ton	ton	litra	MWh/vit
Administrata				4000	167916
Arsimi	2865				452315
Shëndetesi	370				49137
Kulture					18123

¹²Plani komunal për efikasitet të energjisë 2016-2020

Gjithsejnesi	3235	0	0	4000	687491
Gjithsej MWh/vit	5370.1	0	0	43.2	687.49

5. ANALIZA E POTENCIALIT TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË SIPAS SEKTORËVE

Konsuminësektorin e ndërtesavepublikenëkomunën e Vitisëkarakterizohet me njëkonsumspecifikvjetorprej121 kWh/m² ne sektorin e administrates, 115 kWh/m² ne sektorin e shëndetsisë, 88 kWh/m²sektorin e arsimitdhesektorin e kultures e sportit me vlera jo realengasenuknrohëmndërtesat.Kjo do tëthotë se implementimiimasave EE jo vetëm që do tërezultojënkursimtëenergjisë por do tëngritëedhenivelin e komfortitnë to.

Ndërsa duke marreparasysh se ndërtesatoperojnënëstandardetnormalekykursim do tëishtemëilarte por përkëtuëduhetaplikuarauditimetenergjetikepërsecilënndërtesëveç e veç.

Edhepsedisangandërtesatjanërenovuardheriparuarnëaspekttëkonsumittëenergjisëprap se prapekzistonpotencialikonsiderueshëmpërefiçiençëtëenergjisënë to.

PotencialiiEfiçiençësëenergjisënëstokun e ndërtesavenëkomunën e Vitisëështëëdefinuarnebazëtëpërllogaritjevetëkursimeveqëmundtëarrihenngandryshimet / përmirësimetrealishttëarritshmendërmjetkonsumitaktualtëenergjisëdhekonsumittëenergjisë pas zbatimittëmasavetëqëndrueshmetëefiçiençësëenergjisë.

Vlera e potencialit energjetik përcaktohet nga parametrat e mëposhtëm:

- Kushtet aktuale,
- investimet e nevojshme,
- Niveli real izbatimittëmasavetëefiçiençësëenergjisë

5.1. SEKTORI I SHËRBIMEVE

5.1.1. NDËRTE SAT PUBLIKE

Për vlerësim të potencialit të efikasitetit energjetik të ndërtesave janë marr në konsideratë për zbatimin e masave të EE ndërtesat me konsum specifik të energjisë më të lartë se 80 kWh/m²vit dhe ato që kanë kosto më të madhe për energji.

Potencialipërkursimin e energjisë është radhitë sipas nën sektorëve si kur janë analizuar sipas përkëtkonsumit të energjisë dhe esi total është dhënë në tabelën më poshtë:

Tabela 19 - Potenciali i gjithmbarshëm për kursim në sektorin e ndërtesave publike

Masat	Konsumi mesatar 3 vite [MWh/vit]	Potenciali per kursim [MWh/vit]
Administrata	374.8	198.7
Arsim	4063.8	834.8
Shëndetësi	532.8	23.4
Kulture sport	16.7	0.0
Gjithsej	4,988.06	1,056.9

5.1.1.1. NDËRTESET E ADMINISTRATËS

Ndërtesat e administratës janë kryesisht me sipërfaqe të vogël. Disa edhe pse të renovuara kanë konsum të lartë. Tabela në vijim jep pasqyrën e konsumit, në raport me sipërfaqen dhe potenciali i kursimit në ndërtesat e Administratës:

Tabela 20 - Potenciali i kursimit në ndërtesat e Administratës

Nr	Emri i institucionit	Sipërfaqe qengrohet	Konsumi specifik mesatar per 3 vite	Konsumi energjise Mesatare 3 vite	<80 kWh
		[m ²]	kWh/m ² vit	MWh/vit	
1	Drejtoria e arsimit	92	227.1	13.63	
2	Enti i Gjeodezisë-Viti	321	13.4	1.61	
3	TmK Zyret-Viti (Zjarrfikset)	395	319.0	97.29	
4	Qendra për punë sociale-Viti	636	105.6	67.18	
5	Sherbimi i Ofiqarise-Viti	1,157	70.4	81.45	
6	Objekt i partive politike-Viti	490	231.9	113.65	
E pergjithshme		3,091	121.3	374.80	

5.1.1.2. NDËRTESTAT E ARSIMIT, SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË

Ndërtesat e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë paraqesin potencial kursimitë madh. Disa ndërtesa janë renovuar deri sa kystok ka edhe numrin e shfrytëzuesve më të madh po ashtu edhe sipërfaqen më të madhe.

Tabela në vijim paraqet konsumin dhe potencialin e kursimit në këtë sektor:

Tabela 21 - Potenciali i kursimit në ndërtesat e arsimit, shkencës e teknologjisë

Nr	Emri i institucionit	Sipërfaqe qengrohet	Konsumi specifik mesatar per 3 vite	Konsumi energjie M 3 vite
		[m ²]	kWh/m ² vit	MWh/vit
1	Shfmu,,Halil Alidema"-Pozhoran	1,150	131.3	
2	Shfmu,,Halil Alidema"-Qifllak	231	96.2	
3	Shfmu,,Mirali Sejdiu"-Goshicë	350	217.0	
4	Shfmu,,Mirali Sejdiu"-Gërmovë	1,157	152.7	
5	Shfmu,,Skender Emerllahu"-Ramjan	754	71.4	
6	Shfmu,,Vëllezërit Gërvalla"-Buzovik	305	195.7	
7	Shfmu,,Vëllezërit Gërvalla"-Lubishtë	1,416	78.8	
8	Shfmu,,Vëllezërit Gërvalla"-Podgorc	295	132.7	
9	Shfmu,,Dëshmoret e 5 Prillit"-Smirë	2,158	67.1	
10	Shfmu,,Njazi Rexhepi"-Trestenik	328	189.3	
11	Shfmu,,Njazi Rexhepi"-Sllatine e Poshtme	450	142.8	
12	Shfmu,,Njazi Rexhepi"-Sllatinë e Eperme	1,660	54.1	
13	Shfmu,,Njazi Rexhepi"-Sllatinë e Eperme	325	193.9	
14	Shfmu,,Njazi Rexhepi"-Sadovine e Qerkezve	417	79.6	
15	Shmp,,Jonuz Zejnullahu"-Viti	6,512	47.2	
16	Shfmu,,Dëshmoret e Vitisë"-Viti	4,226	51.8	
17	Shfmu,,Dëshmoret e Vitisë"-Drobesh	328	235.7	
18	Shfmu,,Safet Rexhepi"-Ballancë	563	82.2	
19	Shfmu,,Hasan Alia"-Remnik	1,918	63.8	
20	Shfmu,,Kenan Halimi-Skifteraj	2,233	62.6	
21	Shfmu,,28 Nëntori"-Vërban	1,425	45.6	
22	Shfmu,,28 Nëntori"-Sodovine e Jerlive	747	92.4	
23	Shfmu,,Bafti Haxhiu"-Viti	1,800	101.1	
24	Shfmu,,Bafti Haxhiu"-Ramnishtë	476	84.0	
25	Qerdhja „Gëzimi ynë"-Viti	622	164.0	

26	Shmgj,,Kuvendi I Lezhës"-Viti	4,764	97.7	
27	Shmgj,,Kuvendi I Lezhës"-Pozhoran	1,370	96.3	
28	Shfmu,,NdreMjeda"-Kabash	1,224	113.6	
29	Shfmu,,NdreMjeda"-Binqë	108	122.1	
30	Shfmu,,Don Mikel Tarabulluzi"-Stubëll e Eperme	1,038	170.8	
31	Shfmu,,NazmiPajaziti"-Radivojc	747	97.2	
32	Shfmu,,NazmiPajaziti"-Budrikë	516	108.8	
33	Shfmu,,SkenderEmerllahu"-Fshatiiri	240	180.5	
34	Shfmu,,NazmiPajaziti"-Devajë	125	198.6	
35	Shfmu,,NdreMjeda"-Debelldeh	389	134.7	
36	Shf,,MladenMarkoviq"-Binqë	138	109.3	
37	Shfmu,,HysenTerpeza"-Terpezë	1,294	129.3	
38	Shfmu,,Don Mikel Tarabulluzi"-Letnicë	210	127.2	
39	Shfmu,,SafetRexhepi"-Zhiti	425	129.9	
40	Shf,,MlladenMarkoviq"-Viti	240	131.3	
41	Shfmu,,Ahmet Hajdari"-Beguncë	1,501	49.5	
E pergjithshme		46,175	88	4

5.1.1.3. NDËRTESTAT E MJEKËSISË FAMILJARE

Ndërtesat e shëndetësisë në në Komunën e Vitisë paraqesin po ashtu potencial kursimi. Tabela në vijim pasqyron konsumin dhe potencialin e kursimit në këtë sektor ku nga lista janë larguar objektet me konsum të energjisë më të ulët se 80 kWh/m².

Tabela 22 - Potenciali i kursimit në ndërtesat e Shëndetësisë

Nr	Emri i institucionit	Siperfaqeqengrohet	Konsumispecifikmesatar per 3 vite	Konsumienergji Mesatar 3 vite
		[m ²]	kWh/m ² vit	MWh/vit
1	QKMF-Viti	2,457	165.6	406.8
2	AMF-Begunce	116	103.0	6.6
3	QMF-Smirë	113	136.4	8.8
4	QMF-Sllatine eEperme	155	101.6	7.6
5	AMF-Skifteraj	121	114.5	7.4
6	QMF "NënaTerezë"-Pozhoran	940	73.9	69.4
7	QMF Sadovine e jerlive	116	107.1	10.2
8	AMF-Stubell e Eperme	115	59.4	6.8
9	AMF-Terpeze	160	103.2	8.7

E pergjithshme	4634	115.0	532.8
-----------------------	-------------	--------------	--------------

5.1.1.4. KULTURA DHE SPORTI

Ndërtesat e kulturës dhe sportit janë konsideruara jo me interes sa i përket potencialit për kursim të energjisë. Këtë e dëshmon tabela në vijim:

Tabela 23 - Potenciali i kursimit në ndërtesat e Kulturës dhe Sportit

Nr	Emri i institucionit	Siperfaqe qengrohet	Konsumi specifik mesatar per 3 vite	Konsumi energjise Mesatare 3 vite
		[m ²]	kWh/m ² vit	MWh/vit
1	Shtëpia e Kulturës "Gursel dhe Bajram Sylejmani"-Viti	220	65.8	14.48
2	Biblioteka-Pozhoran (Shkolla Muze)	20	0.0	0.00
3	Stadiumi i qytetit	193	11.4	2.20
E pergjithshme		433	38.5	16.68

5.1.1.5. NDRIÇIMI PUBLIK

Meqë një numër i konsiderueshëm i llambave, në Viti, janë HID, rekomandohet ndërrimi i këtyre llambave që do të rezultonte me kursim prej 9.8 MWh/vit.

Tabela 24 - Llogaritja e potencialit të kursimit te sektori i ndriçimit publik

Nr. llambave	Kapaciteti i llambës HID-	Kapaciteti i llambës LED
copë	W	W
8	64.00	13.00
34	66.00	15.00
28	65.00	15.00
24	65.00	15.00
6	65.00	15.00
5	65.00	15.00
23	65.00	15.00
8	65.00	15.00
18	65.00	15.00
total kWh vit		

5.2. SHËRBIMET KOMUNALE

5.2.1. SHËRBIMET PUBLIKE

Nuk ka të dhëna

5.3. BUJQËSIA

Meqë bujqësia realizohet kryesisht në prona private mungojnë të dhëna për të vlerësuar potencialin e kursimit.

5.4. TRANSPORTI

5.4.1. FLOTA KOMUNALE

Nuk ka të dhëna

5.4.2. TRANSPORTI KOMUNAL

Kursime reale dhe të matshme në këtë sektor është vështirë të përcaktohen, andaj mundësitë duhet cekur vetëm në formë të objektivave dhe jo plane veprimi të veçanta.

- Krijimi i një transporti publik të përshtatshëm, të sigurt dhe atraktiv për udhëtarët (çmimi, shërbimi);
- Promovimi dhe mbështetja e ecjes dhe ciklizmit
- Mjetë për bartjen në transport, ndërtimi i shtegut për bicikleta, etj..
- Krijimi me shumë linjave për autobus dhe shtigjeve për ciklizem

5.4.3. POTENCIALI I KURSIMIT NGA SEKTORËT TJERË

Sektorët tjerë edhe pse mund të kenë potencial për kursimin e energjisë, komuna nuk është përgjegjëse për shpenzimet e tyre andaj në mungesë të të dhënave edhe nuk është shqyrtuar potenciali për kursim.

6. POTENCIALI I PËRGJITHSHËM I KURSIMIT TË ENERGJISË

Potenciali për kursim të energjisë do të analizohet në dy sektorë:

Stokun e ndërtesave komunale në komunën e Vitisë që përbëhet nga dryshime / përmirësime realisht të arritshme duke krahasuar konsumin aktual të energjisë dhe konsumin e energjisë pas zbatimit të masave të qëndrueshme të efikasitetit të energjisë; dhe Ndrichimi në Publik në Komunën e Vitisë që përfshin ndërrimin e llambave të Zhives me Llamba LED.

Vlera e potencialit për efikasitetin e energjetikës përcaktohet nga parametrat e mëposhtëm:

- Kushtet aktuale,
- Investimet e nevojshme,
- Niveli real i zbatimit të masave të efikasitetit të energjisë

Tabela më poshtë jep këtë potencial për të gjithë stokun e ndërtimit, ndërsa në planin e veprimit do të përfshihen ndërtesat me përfitime më të mëdha socio-ekonomike:

Tabela 25 - Potenciali i gjithmbarshëm për kursim

Sektorët	Konsumi mesatar 3 vite [MWh/vit]	Potenciali për kursim [MWh/vit]
Ndërtesa komunale	4988.1	1056.9
Transport	0.0	0.0
Ndricim publik	105.5	9.8
Gjithsej	5,093.56	1,066.7

Në përgjithësi potenciali për kursim të energjisë në komunën e Vitisë është 1,057 MWh në vit për ndërtesa dhe 9.8 MWh/vit për ndricim publik.

Sektorët tjerë nuk do të mund të ofrojnë kursime të matshme të energjisë.

7. ANALIZA E EMETIMEVE TË GAZRAVE SERË DHE POTENCIALI PËR KURSIM

Analiza e emetimit të gazrave përfshin tre sektorët e konsumit final të energjisë në Komunën e Vitisë: **ndërtesave, transportit dhe ndricimit publik**, në përputhje me klasifikimin e sektorit në rekomandimet e Komisionit Evropian. Llogaritja përfshin drejtpërdrejtë (djegien e karburanteve) dhe emisionin indirekt (energji elektrike dhe konsumi i energjisë termike).

Emisioni i CO₂ nga sektori i ndërtësive përfshin emisionin nga konsumi i energjisë elektrike, sidhëngadjeja e lëndëve djegëse. Emisioni ngadjeja e lëndëve djegëse llogaritet përmes faktorëve standard të emisionit (sipas metodologjisë IPCC)

Tabela 26 - Faktorët e emisioneve të përdorura për përcaktimin e emisioneve të CO₂

Burimi i energjisë	Faktorët e emitimeve tCO ₂ /MWh
Thëngjill-linjit	0.353
Dru zjarri	0
Benzina	0.249
Dizel	0.272
Energjia elektrike	1.4

Sektori i ndërtësive

Sipas të dhënave të siguruar nga zyrtarët komunal, **ndërtesat publike komunale** në pronësi të Komunës dhe të përfshira në analizë, kanë konsumuar energji për ngrohje, ftohje, ujë sanitar dhe të tjera si më poshtë:

Tabela 27 - Konsumi i lëndëve djegëse dhe energjisë elektrike mesatare për tri vite

Sektori/njesi	Dru	Thëngjill	Pelet	Naftë	Energji elektrik
	m ³	ton	ton	litra	MWh/vit
Administrata				4000	16791
Arsimi	2865				45231
Shëndetesi	370				4913
Kulture					1812
Gjithsej njesi	3235	0	0	4000	68745
Gjithsej MWh/vit	5370.1	0	0	43.2	687.4

Sektori i ndriçimit publik

Në sektorin e ndriçimit publik është konsumuar energji elektrike në prej 105.5 MWh/vit për vitin 2018. Dhe kursimi llogaritet të jetë 9.8 MWh/vit duke ndërruar llambat jo eficiente me llamba LED

Sektori i transportit-flota e automjeteve komunale

Nuk ka potencial të llogaritur

Konsumi i përgjithshëm i energjisë dhe emetimet aktuale të gazrave të dëmshme

Shprehur si konsum i tërësishëm, Komuna e Vitisë shpenzon 6,101 MWh energji për të përmbushur nevojat për ngrohje, ftohje, administrate, transport dhe ndriçim në kuadër të juridiksionit aktual të komunës së Vitisë. Këto shpenzime janë dhënë më poshtë në formë tabelare, duke shtuar edhe emetimet e gazrave të dëmshme nga veprimtaritë e cekura.

Tabela 28 - Kumulativi i konsumit të energjisë

	Emri i institucionit	Dru zjarri	Thengjill	Pelet	Dizel/naftë	Energji elektrike
	Njësia	MWh/vit	MWh/vit	MWh/vit	MWh/vit	MWh/vit
1	Spektori i ndërtesave publike	5370	0	0	43.2	687.5
2	Spektori i ndriçimit publik	0	0	0	0	105.5
	Total MWh/vit	5370	0	0	43.2	793
	Total Emetime tCO₂ /MWh vit	0	0	0	1161.5	1110.2

Meqenëse druri është burimimë i shpeshtë i energjisë në komunë i cilin jehëritedhellogaritettëjetëburim i ripertëritshëm i energjisë, potencialikursyes i emetimevetë CO₂ vjenvetëmngakursimetnë energji elektrikedhenaftapërngrohje. Si tëveçanta, këtokursimejanë llogaritur për secilën masë të propozuar në planin e veprimit.

8. CAQET E KURSIMIT TË ENERGJISË

Për definimin e caqeve të synuara për kursim të energjisë do të përdoret konsumi specifik energjetik tek ndërtesat publike ku si vlerë referente është marrë 80 kWh/m²/vit. Për të arritur këtë vlerë do të analizohen masat e nevojshme për aplikim nëpërmjet auditimit të energjisë.

Sa i përket Ndriçimit publik po ashtu vlerë referente është përcaktuar konsumi specifik i llambave LED si llambat më eficiente.

9. MASAT E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË PËR TË ARRIT CAQET E KURSIMIT

Duke analizuar situatën në fushën e eficiencës së energjisë dhe përdorimin e burimeve të ripertëritshme të energjisë në Komunën e Vitisë dhe në konsultim me personat përkatës përgjegjës për këto fusha në komunë, janë propozuar projektet vijuese me prioritet për zbatimin në periudhën nga viti 2019 deri në vitin 2021. Kjo nuk përjashton mundësinë e hapjes edhe për projekte të tjera, por duke marrë parasysh resurset e kufizuara njerëzore dhe financiare të Komunës, fokusi është vënë në projektet e grupuara në:

- Masat për ngritje të kapaciteteve në Komunën e Vitisë;
- Projektet investive të ndara në sektorë;

- Masat në Ndriçim Publik;

9.1. INFORMIMI DHE MASAT PËR NGRITJEN E KAPACITETEVE

Masat për informim dhe ngritje të kapaciteteve në kuadër të Komunës parashohin: Masat për hartimin e politikave komunale, promovuese dhe ndryshim të sjelljeve e shprehive. Stafi Komunal duhet të jenë bashkëpunues dhe të trajnohen për mirëmbajtjen e softwar-it EMNASOFT që do ti shërbejë për menaxhimin e të dhënave nga energjia, projektet eventuale në këtë sektorë. Masë me rëndësi është organizimi i fushatave për vetëdijësim e punonjësve dhe banorëve të Komunës për rëndësinë e kursimit të energjisë. Një masë që do ti ndihmonte sektorin e ndërtesave publike është ndërtimi i një depoje qendrore për biomasë ku kualiteti i drurit dhe peletit do të ishte më i lartë

9.1.1. MASAT PËR POLITIKAT KOMUNALE, PROMOVIM DHE NDRYSHIM TË SHPREHIVE

Përgatitja e aktiviteteve të ketij grupi masash përfshin masat dhe aktivitetet e mëposhtme:

- Futja e Sistemit Informativ për Menaxhimin e Energjisë në ndërtesat në pronësi të Komunës;
- Mbledhja e centralizuar e të gjitha të dhënave relevante për ndërtesat (karakteristikat e ndërtesave, vitet e ndërtesave, vitidhe përshkrimi i rindërtimeve, konsumi i energjisë të gjitha llojeve të energjisë, faturat mujore për energjinë e konsumuar, dhe të ngjashme);
- Përgatitja dhe përditësimi i vazhdueshëm i regjistrit të ndërtesave;
- Kryerja e inspektimeve të energjisë në ndërtesa;

Masa nr 1.	
Titulli i masës së ndërmarrë	Menaxhimi i energjisë / Monitorimi i energjisë
Përgjegjësi për implementim	Menaxheri komunal për energji
Periudha e implementimit	Janar 2019 – dhjetor 2020
Kosto e vlerësuar [€]	Duhet vlerësuar
Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit)	Nuk ka
Reduktimi i llogaritur i CO ₂ (tCO ₂ /vit)	Nuk ka
Burimi i financimit	Buxheti komunal
Përshkrimi i shkurtër	Trajnimet e stafit për softëer-in për menaxhim të energjisë
	Kompletimi i zyrës me pajisje dhe staf të nevojshëm
	.

Masa nr 2.	
Titulli i masës së ndërmarrë	Fushata vetëdijësuese – sesione informuese të banorëve të Vitisëpër rëndësinë e kursimit të energjisë
përgjegjësi për implementim	Zyra komunale për energji, autoritetet qendrore relevante
Periudha e implementimit	Janar 2020 – Dhjetor 2020
Kosto e vlerësuar [€]	3,500 €
Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit)	Nuk ka
Reduktimi i llogaritur i CO ₂ (tCO ₂ /vit)	Nuk ka
Burimi i financimit	Buxheti komunal, MZHE
Përshkrimi i shkurtër	Organizimi i seminarëve ose sesioneve informuese
	Angazhimi i ekspertëve të fushës
	Në harmoni me dokumentet strategjike nacionale për arritjen e caceve për kursim të energjisë
	Aktivitetet e synuara: Seminarët për sensibilizimin e banorëve për rëndësinë e sjelljeve dhe shprehive për kursim të energjisë;-përgatitja e fletushkave me informata të rëndësishme për EE;

Masa nr 3.	
Titulli i masës së ndërmarrë	Ndërtimi i depos qendrore për biomasë.
Përgjegjësi për implementim	Zyra komunale për energji, Drejtoria e Shërbimeve Publike, autoritetet Qendrore relevante
Periudha e implementimit	Janar 2020 – Dhjetor 2020
kosto e vlerësuar[€]	100.000,00 €
Kursimet e llogaritura (% ose kWh/vit)	Nuk ka
Reduktimi i llogaritur i CO ₂ (tCO ₂ /vit)	Nuk ka
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/ tCO ₂]	Nuk ka
Burimi i financimit	Buxheti komunal, MZHE, donator
Përshkrimi i shkurtër	Qëllimi i një qendre të tillë logjistike të biomasës do të ishte të veprojë si një ndërmjetës midis furnizuesit të biomasës dhe konsumatorit të biomasës
Aktivitetet operationale të qendrës logjistike kryesore: • Furnizimi me energji biomase (dru, pelet, tjera). • Zgjerimi i funksioneve të qendrës së logjistikës së biomasës, ajo gjithashtu mund të operojë si ofrues i shërbimeve energjitike (tharje biomash, paketim). • Ngritja e vlerës kalorike të drurit duke bërë tharjen e tij; • Aftësia për të rritur cilësinë e biomasës energjetike; • Niveli i lartë i kapacitetit për magazinim mund të veprojë si një tampon në rast të luhatjeve të çmimit të biomasës.	

9.2. EFIÇIENCA ENERGJISË SIPAS SEKTORËVE

Në bazë të potencialit të kursimit dhe kritereve tjera ndihmëse si qëndrueshmëria e investimit dhe numri i shfrytëzuesve të ndërtesave komunale janë identifikuar projektet për investim sipas sektorëve në vijim.

9.2.1. MASAT E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË NË SEKTORIN PUBLIK

Në bazë të studimeve dhe auditimeve energjetike të ndryshme të kryera në Kosovë dhe në bazë të rekomandimeve të BE dhe rekomandimeve të Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë¹³ nga masat EE si më të favorshme sa i përket raportit kosto/kursim janë:

1. Izolimi termik i mureve të jashtme dhe kulmit
2. Zëvendësimi i dritareve me ato me xham të dyfishtë/trefishtë
3. Zëvendësimi i sistemeve të furnizimit me ngrohje
4. Zëvendësimi i ngrohësve të ujit sanitar
5. Shfrytëzimi i paneleve solare për ngrohjen e ujit sanitar
6. Aplikimi i ndiçimit eficient
7. Ndërrimi i derivatit të shtrenjt për ngrohje me derivat më të lirë dhe që është nga burimet e ripërtëritshme të energjisë

9.2.1.1. SEKTORI I ADMINISTRATËS

Janë vetëm 6 ndërtesa të analizuara në këtë nën-sektor prej të cilave dy janë propozuar për të qenë pjesë e planit të veprimit.

Masa 4.	NDËRTESA E ZJARRFIKSËVE
Titulli i masës së ndërmarrë	Përmirësimi i mbështjellësit në ndërtesën e Zjarrfikësve
Përgjegjësi për implementim	Drejtoriapërinvestime
Periudha e implementimit	2019-2021
kosto e vlerësuar[€]	35,000
Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit)	90 MWh/vit
Reduktimi i llogaritur i CO ₂ (tCO ₂ /vit)	5tCO ₂ /vit
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/ tCO ₂]	7,000
Burimi financimit (1)	Fondi per EE
Burimi i financimit (2)	Fondetjera
Përshkrimi i shkurtër	Izolimi i mureve, kulmitdhendërrimi i dritareve.

¹³Energy Efficiency in the Contracting Parties of the Energy Community, ECS/ENSI, February 2012

Masa 5.	NDËRTESA PËR PARTI POLITIKE
Titulli i masës së ndërmarrë	Përmirësimi i mbështjellësit
Përgjegjësi për implementim	Drejtoria përfundimtare
Periudha e implementimit	2019-2021
kosto e vlerësuar[€]	49,000
Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit)	74 MWh vit
Reduktimi i llogaritur i CO ₂ (tCO ₂ /vit)	7tCO ₂ /vit
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/ tCO ₂]	10,000
Burimi financimit (1)	Fondi per EE
Burimi i financimit (2)	Fondetjera
Përshkrimi i shkurtër	Izolimi i mureve, kulmitdhendërimi i dritareve.

9.2.1.2. NDËRTESAT E ARSIMIT, SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË

Nënsektori i Arsimit është konsideruar si sektori me më shumë ndërtesa dhe me potencialin më të madh të kursimit. Gjithsej 5 shkolla nga stoku i ndërtesave të këtij nënsektori janë përzgjedhur që të mund të renovohen në aspektin e kursimit të energjisë. Plani rekomandon renovimin e 5 ndërtesave si të veçanta duke u përzgjedhur bazuar në kursimet e energjisë, sipërfaqja e ndërtesës dhe numri i nxënësve. Ndërsa ndërtesat tjera mund të renovohen si grup ose edhe të veçanta.

Masa teknike 6.	SHKOLLA E MESME "KUVENDI I LEZHES"-VITI
Titulli i masës së ndërmarrë	Përmirësimi i mbështjellësit në ndërtesën e shkollës
Përgjegjësi për implementim	Drejtoria përfundimtare
Periudha e implementimit	2019-2021
kosto e vlerësuar[€]	330,000
Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit)	84 MWh/vit
Reduktimi i llogaritur i CO ₂ (tCO ₂ /vit)	8tCO ₂ /vit
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/ tCO ₂]	10,000
Burimi financimit (1)	MZHE
Burimi i financimit (2)	Fondetjera
Përshkrimi i shkurtër	Izolimi i mureve, kulmitdhendërimi i dritareve.

Masa teknike 7.	SHFMU "BAFTI HAXHIU"-VITI
------------------------	----------------------------------

Titulliimasëssëndërmarrë	Përmirësimi I mbështjellësitnëndërtësën e shkollës
Përgjegjësipërimplementim	Drejtoriapërinvestime
Periodha e implementimit	2019-2021
kosto e vlerësuar[€]	126,000
Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit)	38 MWh/vit
Reduktimi I llogaritur I CO ₂ (tCO ₂ /vit)	3tCO ₂ /vit
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/ tCO ₂]	11,000
Burimifinancimit (1)	Fondi per EE
Burimi I financimit (2)	Fondetjera
Përshkrimi I shkurtër	Izolimi I mureve, kulmitdhendërimi I dritareve.

Masa teknike 8.	SHFMU "HALIL ALIDEMA"-POZHORAN
Titulliimasëssëndërmarrë	Përmirësimi I mbështjellësitdheinstalimi I ngrohjesqendrore
Përgjegjësipërimplementim	Drejtoriapërinvestime
Periodha e implementimit	2019-2021
kosto e vlerësuar[€]	115,000
Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit)	51 MWh/vit
Reduktimi I llogaritur I CO ₂ (tCO ₂ /vit)	5tCO ₂ /vit
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/ tCO ₂]	20,000
Burimifinancimit (1)	MZHE
Burimi I financimit (2)	Fondetjera
Përshkrimi I shkurtër	Izolimi I mureve, kulmitdhendërimi I dritareve.

Masa teknike 9.	SHFMU "DËSHMORET E VITISË"-DOBRESH
Titulliimasëssëndërmarrë	Përmirësimi I mbështjellësitnëndërtësën e shkolles
Përgjegjësipërimplementim	Drejtoriapërinvestime
Periodha e implementimit	2019-2021
kosto e vlerësuar[€]	23,000
Kursimet e llogaritura (% or kWh/a)	51 MWh vit
Reduktimi I llogaritur I CO ₂ (tCO ₂ /a)	5tCO ₂ /vit
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/ tCO ₂]	4,000
Burimifinancimit (1)	Fondi per EE

Burimi I financimit (2)	Fondetjera
Përshkrimi I shkurtër	Izolimi I mureve, kulmitdhendërimi I dritareve.

Masa teknike 10.	SHFMU "NDRE MJEDA"-KABASH
Titulliimasëssëndermarre	Përmirësimi I mbështjellësitnëndërtësën e shkolles
Përgjegjësipërimplementim	Drejtoriapërinvestime
Periudha e implementimit	2019-2021
kosto e vlerësuar[€]	85,000
Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit)	41 MWh/vit
Reduktimi I llogaritur I CO ₂ (tCO ₂ /vit)	4tCO ₂ /vit
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/ tCO ₂]	22,000
Burimifinancimit (1)	Fondi per EE
Burimi I financimit (2)	Fondetjera
Përshkrimi I shkurtër	Izolimi I mureve, kulmitdhendërimi I dritareve.

Masa teknike 11.	SHFMU "MIRALI SEJDIU"-GOSHICE
Titulliimasëssëndermarre	Përmirësimi I mbështjellësitnëndërtësën e shkolles
Përgjegjësipërimplementim	Drejtoriapërinvestime
Periudha e implementimit	2019-2021
kosto e vlerësuar[€]	35,000
Kursimet e llogaritura (% or kWh/a)	48 MWh vit
Reduktimi I llogaritur I CO ₂ (tCO ₂ /a)	4tCO ₂ /vit
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/ tCO ₂]	9,000
Burimifinancimit (1)	Fondi per EE
Burimi I financimit (2)	Fondetjera
Përshkrimi I shkurtër	Izolimi I mureve, kulmitdhendërimi I dritareve.

Masa teknike 12.	SHFMU "NIJAZI REXHEPI"-SLLATINË
Titulliimasëssëndermarre	Përmirësimi I mbështjellësitnëndërtësën e shkolles
Përgjegjësipërimplementim	Drejtoriapërinvestime
Periudha e implementimit	2019-2021

kosto e vlerësuar[€]	31,500
Kursimet e llogaritura (% or kWh/a)	28 MWh vit
Reduktimi i llogaritur i CO ₂ (tCO ₂ /a)	2tCO ₂ /vit
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/ tCO ₂]	15,000
Burimifinancimit (1)	MZHE-Fondi per EE
Burimi i financimit (2)	Fondetjera
Përshkrimi i shkurtër	Izolimi i mureve, kulmitdhendërimi i dritareve.

Masa teknike 13.	SHFMU "SAFET REXHEPI "-ZHITI
Titulliimasëssëndermarre	Përmirësimi i mbështjellësitnëndertesën e shkolles
Përgjegjësipërimplementim	Drejtoriapërinvestime
Periudha e implementimit	2019-2021
kosto e vlerësuar[€]	85,000
Kursimet e llogaritura (% or kWh/a)	41 MWh vit
Reduktimi i llogaritur i CO ₂ (tCO ₂ /a)	4tCO ₂ /vit
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/ tCO ₂]	22,000
Burimifinancimit (1)	MZHE-Fondi per EE
Burimi i financimit (2)	Fondetjera
Përshkrimi i shkurtër	Izolimi i mureve, kulmitdhendërimi i dritareve.

Masa teknike 14.	SHFMU "DON MIKEL TARABULLOZI"-LETNICE
Titulliimasëssëndermarre	Përmirësimi i mbështjellësitnëndertesën e shkolles
Përgjegjësipërimplementim	Drejtoriapërinvestime
Periudha e implementimit	2019-2021
kosto e vlerësuar[€]	85,000
Kursimet e llogaritura (% or kWh/a)	41 MWh vit
Reduktimi i llogaritur i CO ₂ (tCO ₂ /a)	4tCO ₂ /vit
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/ tCO ₂]	22,000
Burimifinancimit (1)	Fondi per EE
Burimi i financimit (2)	Fondetjera
Përshkrimi i shkurtër	Izolimi i mureve, kulmitdhendërimi i dritareve

Tabela20. Ndërtesat e rekomanduara për renovim

9.2.1.3. SEKTORI I SHËNDETËSISË

Në sektorin e Shëndetësisë shpenzuesi më i madh është ndërtesa e QKMF-së. Kjo ndërtesë në gjendjen e tanishme rezulton me mbështjellës të paizoluar ndërsa dritaret janë eficiente të nderruara në vitin 2009. Shpenzon 310 m³ dru në vit për ngrohje në sistemin e ngrohjes qendrore.

Masa teknike 15.	QKMF-Viti
Titulli i masës së ndërmarrë	Përmirësimi i mbështjellësit, ndricimit dhe ngrohjes në ndërtesën e QKMF, 1
Përgjegjësi për implementim	Drejtori për investime
Periudha e implementimit	2019-2021
Kosto e vlerësuar [€]	295,000
Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit)	210 MWh/vit
Reduktimi i llogaritur i CO ₂ (tCO ₂ /a)	30
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/tCO ₂]	10,000
Burimi i financimit (1)	Fondi për EE
Burimi i financimit (2)	Fondetjera
Përshkrimi i shkurtër	Izolimi i mureve, kulmit dhe permesimit të dritareve. Ndricimit dhe sistemit të ngrohjes. Vendosija e paneleve diellore.

Tabela 20. Ndërtesat e rekomanduara për renovim

Qendrat e mjekësisë familjare QMF kanë po thuajse të njëjtin konsum të drurëve për ngrohje por edhe sipërfaqe që ngrohet përafërsisht të njëjtë. Të gjitha këto njësi do të vendosin një projekt i vetëm.

Meqenëse i tërëstoku i përfshin një shumë prej 72,300 EUR për renovim, atëherë kjo do të vendoset si një projekt i vetëmsi "Zbatimi i masave për eficientë të energjisë në ndërtesat shëndetsore, komuna e Vitisë".

Nr	Emri i institucionit	Potenciali		Investimi
		<80 kWh/m2	MWh vit	EUR/m2
2	AMF-Begunce	22.97	2.66	11,600
3	QMF-Smirë	56.41	6.37	11,300
4	QMF-Sllatine e Eperme	21.60	3.35	15,500
5	AMF-Skifteraj	34.52	4.18	12,100
7	QMF Sadovine e jerlive	27.06	3.14	5,800
9	AMF-Terpeze	23.16	3.71	16,000
E pergjithshme			23.41	72,300

Masa teknike 16.	Stoku I ndërtesavetëshëndetsisë
Titulli masës së ndërmarrë	Zbatimi I masave për eficiencë të energjisë në ndërtesat e stokut të shëndetsisë, komuna e Vitisë"
Përgjegjësi për implementim	Drejtoria për investime
Periudha e implementimit	2019-2021
kosto e vlerësuar [€]	72,300
Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit)	23 MWh/vit
Reduktimi i llogaritur i CO ₂ (tCO ₂ /vit)	2
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/tCO ₂]	35,000
Burimi i financimit (1)	Fondi per EE
Burimi i financimit (2)	Fondetjera
Përshkrimi i shkurtër	-Izolimi i mureve -Izolimi i kulmit -Ndërrimi i dritareve dhe dyerve të jashtme -Instalimi i ngrohjes qendrore -Ndërrimi i ndriçimit të brendshëm

Tabela 21. Ndërtesat e Shëndetësisë të rekomanduara për renovim

Meqenëse numri i të punësuarve në ndërtesat tjera të QMF dhe AMF-ve është emsatarisht 3, atëherë nuk është e lehtë të investohet në këto ndërtesa në mënyrë që të ngrohet e tërë hapësira sepse për momentin ngrohet vetëm aq sa ka staf dhe pacientë.

9.2.1.4. SEKTORI I KULTURËS DHE SPORTIT

Ndërtesat e kulturës nuk paraqesin potencial të kursimit të energjisë.

9.2.1.5. NDRICIMI PUBLIK

Masat për Eficiencë të Energjisë në sektorin

Ndricimit Publik të rekomanduar janë ndërrimi i poçave HID me llamba Led.

e

9.2.1. SHËRBIMET PUBLIKE

Masa teknike 17.	NDRICIM PUBLIK
Titulli i masës së ndërmarrë	Ndërrimi i 156 trupavendriçues HID me Led
përgjegjësi për implementim	Drejtori për investime
Periudha e implementimit	Jan 2020-dhjet. 2020
kosto e vlerësuar [€]	23,000 €
Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit)	7,7 MWh/vit
Reduktimi i llogaritur i CO ₂ (tCO ₂ /vit)	11
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/tCO ₂]	2100
Burimi i financimit (1)	Fondi per EE
Burimi i financimit (2)	Fondet tjera
Përshkrimi i detalit masave do të bëhet pas auditimit të energjisë	Ndërrimi i trupavendriçues

9.3. BUJQËSIA

Nuk është vlerësuar potencial për kursim në këtë fushë.

9.4. TRANSPORTI

9.4.1. FLOTA KOMUNALE DHE TRANSPORTI PUBLIK

Ky plan-veprimi nuk parasheh masa në këtë sektor.

DRAFT TEMPLATE

10. PLANI I VEPRIMIT

Duke analizuar situatën në fushën e efijencës së energjisë dhe përdorimin e burimeve të ripërtëritshme të energjisë në Komunën e Vitisë dhe në konsultim me personat përkatës përgjegjës për këto fusha në komunë, janë propozuar projektet vijuese me prioritet për zbatimin në periudhën nga viti 2019 deri në vitin 2021. Kjo nuk përjashton mundësinë e hapjes edhe për projekte të tjera, por fokusi është vënë në projektet e vijuese, shih tabelën më poshtë

10.1. ZBATIMI I MASAVE TË POLITITKAVE LOKALE, TË PROMOVIMIT DHE NDRYSHIMIT TË SHPREHIVE E SJELLJES

Tabela 29 - Masat e propozuara për politika lokale, promovim dhe ndryshim të shprehive të sjelljes

Nr	Masat e efijencës së energjisë	2019		2020		2021	
		Burimet e financimit		Burimet e financimit		Burimet e financimit	
		Buxheti i Komunës [€]	Tjetër [€]	Buxheti i Komunës [€]	Tjetër (shëno kostot)	Buxheti i Komunës [€]	Tjetër [€]
1.	Ngritja vazhdueshme e kapaciteteve në fushën e menaxhimit komunal të energjisë.						
2.	Fushata vetëdijësuese	3,000		3,500		3,500	
3.	Ndërtimi i depos qendrore për biomasë				100,000		
Gjithsej		3,000		3,500	100,000	3,500	

Si total për tri vite pritet të investohen rreth 110,000 Euro në ngritjen e vazhdueshme të kapaciteteve për menaxhim të energjisë, vetëdijësim dhe ndërtimin e depos qendrore për biomasë-dru zjarri.

10.2. ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË NË SEKTORIN PUBLIK

Nr	Masat e eficiencyesë energjise	2019		2020		2021	
		Burimi I financimit [EUR]		Burimi I financimit [EUR]		Burimi I financimit [EUR]	
		Komuna	Tjeter	Komuna	Tjeter	Komuna	Tjeter
MT_4	Përmirësimi i mbështjellësitnëndrësës e zjarrfikësve				0		35000
MT_5	Përmirësimi i mbështjellësitnëndrësës e partive politike						49,000
MT_6	Përmirësimi i mbështjellësitnëndrësës Kuvendi i Lezhës-Viti				330,000		
MT_7	Përmirësimi i mbështjellësitnëndrësës e shkollës Bafti Haxhiu				126,000		0
MT_8	Përmirësimi i mbështjellësitnëndrësës e shkollës Halil Alidema				115,000		
MT_9	Përmirësimi i mbështjellësitnëndrësës e shkollës Dëshmorët e Vitisë-Dobresh			23,000.00			
MT_10	Përmirësimi i mbështjellësitnëndrësës e shkollës Ndre Mjeda-Kabash				85,000.00		
MT_11	Përmirësimi i mbështjellësitnëndrësës e shkollës Mirtali Sejdiu				35,000.00		
MT_12	Përmirësimi i mbështjellësitnëndrësës e shkollës Nijazi Rexhepi -Silatine				31,500.00		
MT_13	Përmirësimi i mbështjellësitnëndrësës e shkollës Safet Rexhepi - Zhiti					22,000.00	
MT_14	Përmirësimi i mbështjellësitnëndrësës e shkollës Don Mikel Tarabullozi-Letnice				85,000		

MT_15	Përmirësimi i mbështjellësit, ndricimit, sistemit të ngrohjes dhe panelet diellore në ndërtesën e QKMF	5000			40,000	250,000		
MT_16	Zbatimi i masave për eficientë të energjisë në ndërtesat e stokut të shëndetësisë, komunave dhe vitës	5000			10,000	25,000	15000	25,000
MT_17	Zbatimi i masave EE në ndërrimin publik të kuzistues	2500			3,000	5,000	5000	10,000
	Total për vitë	12,500	0	76,000	1,087,500	42,000	119,000	

Si total për tri vite pritet të investohen rreth 1.5 milion Euro.

10.3. ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË NË SHERBIMET PUBLIK

Nuk ka investime në këtë sektor.

10.4. ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË NË BUJQËSI

Nuk ka investime në këtë sektor.

10.5. ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË NË TRANSPORT

Nuk ka investime në këtë sektor.

11. MONITORIMI DHE IMPLEMENTIMI I PLANIT TË VEPRIMIT

Sistemi dhe procedurat e Monitorimit dhe raportimit mbij implementimin e Planit të veprimit janë detalizuar në LIGJI Nr. 06/L -079 PËR EFIÇIENCË TË ENERGJISË, mësaktësisht Neni 6 - Planet Komunaletë Veprimi për Eficiencë të Energjisë, zbatimi dhe raportimi sipas Udhëzimit Administrativ (QRK) Nr. 09/ 2017 për Zyrat Komunaletë Energjisë.

Ky kapitull përshkruan Menaxhimin, koordinimin dhe raportimin mbizbatueshmërinë e PKVEE sipas bazës legjislative të cekur më lartë.

11.1. MENAXHIMI I ENERGJISË KOMUNALE

Me qëllim të zbatimit të sistemit komunal të menaxhimit të energjisë, komunat funksionalizojnë zyrat komunaletë energjisë me personeltë kualifikuar për menaxhimin e energjisë në përputhje me legjislacionin në fuqi. Me legjislacionin në fuqi.

Roli i këtyre zyrave është i precizuar në U.A 09/2017 ku Neni 5 Detyrat dhe përgjegjësitë e zyrave komunale për energji precizohet:

Krijon bazën e të dhënave dhe mirëmban sistemin e informacionit për mbledhjen e rregullt të të dhënave mbi konsumin e energjisë në mënyrë periodike, shpenzimeve të energjisë dhe të dhënave të tjerë relevante, duke mbajtur një regjistër që bën të mundur selektimin e treguesve të potencialit të efikasitetit të energjisë të objekteve komunale që konsumojnë energji, por edhe detyrat e tjerë sipas këtij U.A.

11.2. KOORDINIMI

Koordinimin e punëve mes nivelit qendror dhe atij lokal e bëjnë zyrat komunale për energji. Më detalisht udhëzimi administrativ i lartcekur, Neni 5 Detyrat dhe përgjegjësitë e zyrave komunale për energji por edhe Neni 6-Bashkëpunimi i detalizon punët dhe përgjegjësitë e zyres komunale për energji.

Disa nga pikat koordinuese të kësaj zyre janë:

- Zyra komunale e energjisë bashkëpunon me Ministrinë, AKEE-në dhe komunat sipas institucionet tjerë përkatëse me

qëllim të koordinimit të punëve dhe të aktiviteteve për planifikim dhe zbatim të politikave të energjisë në nivelin lokal

- Mbankomunikimet rregullta me Ministrinë, në veçanti me Agjencinë e Kosovës për Eficiencë të Energjisë

11.3. RAPORTIMI

Raportimi sikur edhe për aktivitetet nga fushat tjera edhe në fushën e energjisë si dhe për realizimin dhe mbarëvajtjen e këtij Plani bëhet brenda hierarkisë komunale si dhe në nivelin qendrorë. Mënyra e raportimit përcaktohet me rreglore legjislationin e cekur më lartë.

11.3.1. MONITORIMI DHE RAPORTIMI BREDA KOMUNËS

Neni 6 I Ligjit, përcakton formën e monitorimit dhe raportit brenda komunës.

- Komunitatet monitorojnë rregullisht zbatimin e planit dhe arritjen e caqeve të kursimit të energjisë. Përkëtë qëllim, komunitatet duhet të krijojnë dhe menaxhojnë një sistem informacioni për mbledhjen e të dhënave për konsumin e energjisë në ndërtesat komunale dhe monitorojnë kursimet e realizuar angazhimi i masave në ndërtesat publike, duke përdorur platformën e bazuar në faqen zyrtare elektronike për raportim, Platforma e Monitorimit dhe Verifikimit (MVP).
- Brenda gjashtëdhjetë (60) ditësh nga pranimi i raportit, sipas paragrafit 5 të këtij neni, AKEE vlerëson progresin e arritur, vlerëson nevojat dhe propozon masa për mirësim apo të tjerë për zbatimin e PKVEE në nivel lokal. Në bazë të vërejtjeve të AKEE, Komunitatet duhet të tregojnë, nëse kërkohet, Planin Komunal të Veprimave për periudhën e mbetur për zbatim, jo më vonë se deri më 30 Nëntor të vitit përkatës.

11.3.2. RAPORTIMI NË NIVELIN QENDROR (AKEE)

UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) Nr. 09/2017, datë 6 shtator 2017, PËR ZYRAT KOMUNALE PËR ENERGIJË – Neni 6 - Zyra komunale të energjisë bashkëpunojnë me Ministrinë, AKEE-në dhe komunitet dhe institucionet tjera përkatëse me qëllim të koordinimit të punëve dhe të aktiviteteve për planifikim dhe zbatim të politikave të energjisë në nivelin lokal

- Neni 8 përcakton që zyrat komunale për energjinë do të përgatisin dhe dorëzojnë raportet periodike dhe vjetore tek MZHE, si dhe informacione të tjera siç kërkohet, për çështjet që janë në përgjegjësinë e tyre.
- Çdo vit dhe jo mëvonë se data 30 prill, Kuvendi Komunal miratondhe i adordëzon AKEE raportin e progresit për zbatimin e Planit Komunal të Veprimave për Eficiencën e Energjisë për vitin paraprak. Komunitat duhet të përdorin platformën e veçantë të softuerit dhe ose faqen e të dhënave për raportim. Platforma e Monitorimit dhe Verifikimit sigurohet nga AKEE.

12. MODELI DHE BURIMET E FINANCIMIT PËR IMPLEMENTIMIN E MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË

Plani rekomandon një skemë të kombinuar të burimeve të financimit duke përfshi buxhetin Komunal, atë qendror nëpërmjet Fondit të Kosovës për eficiencë të energjisë si dhe donatorëve të huaj dhe fondet e BE-së.

12.1. FINANCIMI NGA BUXHETI KOMUNAL

Shumica e aktiviteteve janë paraparë nga donatorët potencial.

12.2. FINANCIMI NGA BUXHETI QENDROR

Pjesa tjetër e shumës së nevojshme për masat e EE mund të mbulohen pjesërisht nga MZHE, AKEE dhe nëpërmjet Fondit të Kosovës për eficiencë të energjisë. Sido mëso investimet kapitale nuk do të mund bëhen nga buxheti komunal.

12.3. FINANCIMI NGA DONATORËT

Disa nga donatorët potencial ku mund të kërkohet financimi i projekteve janë: KFË, Banka botërore, Banka europiane për rindërtim dhe zhvillim, USAID, zyrja e Komisionit Europian në Kosovë etj.

12.4. FINANCIMI NGA FONDET E BE

BE mund të përkrah Komunitetin e Vitisë në realizimin e ndonjëres ndërtesë me potencial më të madh kursimi.

DRAFT TEMPLATE

13. KONKLuzionet

Qëllimi I këtij PKVEE është të jipet informacion mbi konsumin e energjisë në stokun e ndërtesave komunale - ndërtesat administrative, arsimore dhe shëndetësore, sektorin e ndriçimit rrugor dhe flotën e automjeteve komunale. Përmban synime, prioritete dhe afate specifike. Ky plan përfshin përdorimin e energjisë, disponueshmërinë e burimeve dhe reduktimin e emetimeve që shkaktajnë probleme të ndryshimeve klimatike. PKVEE tregon zonën që do të ndikohet si: kursime potenciale në stokun e ndërtesave të sektorit të arsimit në nivel komunal. Plani përfshin gjithashtu një plan zbatimi, identifikimi i masave adekuatë me kursimet e mundshme të parashikuara dhe vlerësimet e nevojshme të parashikuara.

Ky dokument është përgatit duke I shfytëzuar dokumentet aktuale ku masat që kanë propozuar e që nuk janë realizuar I ka marrë parasysh që të adresohen dhe të forcojnë politikat e masat e rekomanduara me dokumentet e mëhershme për energji.

Me zhvillimin e këtij Plani Komunal të Eficiencës së Energjisë, Komuna e Vitisë promovon një strategji të qëndrueshme afatgjatë dhe një plan specifik për arritjen e objektivave mjedisore dhe ekonomikë. E rëndësishë së veçantë është vlerësimi i potencialit të kursimit dhe sektorët me potencial më të madh.

Dokumenti identifikon masat për ngritje kapacitetesh dhe vetëdijësim të banorëve të Komunës së Vitisë për rëndësinë e kursimit të Energjisë, masat për renovime të stokut të ndërtesave publike sipas radhës së përcaktuara në bazë të kriterëve të përvetësuar, masat për deponim qendrorë të biomasës dhe prezanton Planin e Veprimit me masa konkrete.

Efektet e masave të rekomanduara rezultojnë me vlerat sikur në tabelën në vijim:

Tabela 30 - Përmbledhje e masave dhe veprimeve

Sektori	Kursimet [MWh/ vit]	Investime per tri vite [EUR]	Kursimet CO ₂ [tCO ₂ vit]
Politika komunale, promovim	/	110,000	/
Ndërtesat komunale	731	1,314,000	74
Ndriçim publik	7.7	23,000	11
Gjithsej	836	1,447,000	85

14. REFERENCAT

<https://kk.rks-gov.net/Viti/>

PZHK_Viti dhe Kllokot

PZHU_Viti

Komuna e Vitisë - PKEE

<https://mzhe-ks.net/>

Komuna e Vitisëbuxheti 2019-2021

<http://www.akee-rks.net/>

Komuna e Kamenicës – PKVEE 2018

Strategjia për Zhvillim Ekonomik Lokal 2014 - 2018

DRAFT TEMPLATE

ANEKS 1

Ndërtesat e nënsektorit të administratës:

Kategoria e ndërtesave	Emri i Institucionit	Viti ndërtimit	Numri i ëpunësuarve	Sipërfaqja e gjithmbarëshme	Sipërfaqja qëngrohet	Lloji i ngrohjes
				m ²	m ²	
Administratë	Objekt admin. - Bare	2008	1	120	100	Individuale
Administratë	Objekt admin. - Tunel I parë	1974	1	56	46	Individuale
Administratë	Objekt admin shpoldhe QMF - Zhabar I Poshtem	2000	4	935	758	Individuale
Administratë	Kuvendi Komunal	1964	330	3,819	3,819	Individuale
Administratë	ZvShupkovc	2013	1	117	88	Individuale

Ndërtesat e nënsektorit të arsimit:

Lloji i Ndërtesës Publike	Emri i Institucionit	Viti ndërtimit	Numri i nx.	Sipërfaqja e gjithmbarëshme	Sipërfaqja qëngrohet	Lloji i ngrohjes
				m ²	m ²	
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU " JasharBegu " - Maxhere	2000	2	142	110	Individuale
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU " Trepça " - Melenicë	2000	13	143	110	Individuale
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU " JasharBegu " - Vllahi	1984	39	1,057	857	Individuale
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU " Trepça " - Stan Terg(Trepçë)	2008	187	2,082	2,082	Kaldajë
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU " ElmazPeci " - Rahovë	1964	65	360	300	Individuale
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU " Trepça " - Mazhiq	2001	11	259	209	Individuale
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU " Elena Gjika " - Tunel I parë	1985	285	1,199	1,199	Kaldajë
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU " ShemsiAhmeti " - Shupkovc	2002	359	1,749	1,749	Kaldajë
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU " ShemsiAhmeti " - Zasellë-Paralele	2008	322	385	325	Individuale
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU " BislimYmeri " - Kqiq I madh	1984	50	2,032	2,032	Kaldajë
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU " Shaban Idrizi " - Zhabar	2008	410	2,105	2,105	Kaldajë
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU " Skëndebeu "	1985	487	5,244	4,964	Kaldajë
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU " Musa Hoti "	1954	77	3,500	3,500	Kaldajë
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU " FazliGrajqevci " - Shipol	2009	370	4,561	4,226	Kaldajë
Shkollëfillore-e mesme e ulët	Shfmu "Musa Hoti"- paralele	1963	970	337	240	Individuale

Qerdhe	Qerdhja "GëzimiYnë"	1971	250	2,125	2,125	Kaldajë
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU "A.Z Çajupi"	2003	645	2,816	2,816	Kaldajë
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU "Abdullah Shabani"	1960	300	2,693	2,260	Kaldajë
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU "AvniShabani"	2000	645	225	210	Individuale
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU "BedriGjinaj"	1962	1,280	2,238	2,238	Kaldajë
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU "BislimHajdari"	1980	13	371	315	Individuale
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU "BislimHalimi"-selac	2000	468	735	735	Kaldajë
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU "EqremÇabej"	1979	130	2,114	2,114	Kaldajë
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU "XhevatJusufi"	1966	155	699	589	Individuale
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU "Harun Beka" Gushavc	1982	1,300	238	184	Individuale
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU "Harun Beka" Vidmiriq	1982	155	238	120	Individuale
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU "Ismail Qemali"	1960	648	1,828	1,500	Kaldajë
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU "Jusuf Rexha"-Kushtovë	1984	648	1,935	1,935	Kaldajë
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU "MehëUka"	1981	348	1,042	1,042	Kaldajë
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU "Migjeni"	1984	159	4,747	4,658	Kaldajë
Shkollëfillore-e mesme e ulët	Shfmu "FazliGrajqevci"-Vërnice	1999	1,327	620	615	Kaldajë
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU "SefedinSmakolli"	1985	205	851	685	Kaldajë
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU "SylejmanVokshi"	1950	61	390	290	Individuale
Shkollë e mesme	SHMA "TeftaTashko"	1980	204	2,408	2,340	Kaldajë
Shkollë e mesme	Gjimnazi "FrangBardhi"	1960	248	5,171	5,171	Kaldajë
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHMLM "Dr.XheladinDeda"	2012	1,750	6,512	6,512	Kaldajë
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHMLE "Hasan Prishtina"	1936	1,283	2,017	2,017	Kaldajë
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHMLT "ArkitektSinani"	2003	936	4,654	4,456	Kaldajë
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU "XhevatJusufi"-Paralele-Vidishiq	1981	2	194	78	Individuale
Shkollëfillore-e mesme e ulët	SHFMU "Aziz Sylejmani"	2008	250	575	575	Kaldajë


Ndërtesat e nënsektorit të Shëndetësisë:

Lloji	Emri i Institucionit	Viti	Numri i tëpun	Sipërfaqja e	Sipërfaqja	Lloji
-------	----------------------	------	---------------	--------------	------------	-------

NdërtesësPublike		ndërtimit	ësuarve	gjithmbarëshme	qëngrohet	ngrohjes	Izoli mi
				m ²	m ²		P/J
4	5	7	8	9	10	12	14
ShëndetësiFamiljare	QKMF	1960	162	4,311	4,311	Kaldajë	P
ShëndetësiFamiljare	QMF - Shupkovcë	2001	4	117	97	Individual e	J
ShëndetësiFamiljare	QMF - Bare	1980	3	466	200	Individual e	J
ShëndetësiFamiljare	QMF - Tunel I parë	1981	5	488	160	Individual e	J
ShëndetësiFamiljare	QMF dhezyre e vendit- Stan Terg(Trepça)	1990	2	678	200	Individual e	J
ShëndetësiFamiljare	QMF - Vllahi	1985	1	137	107	Individual e	J
ShëndetësiFamiljare	QMF - Kushtovë	1980	3	115	88	Individual e	J
ShëndetësiFamiljare	QMF - Shipol	2010	6	201	182	Individual e	P
ShëndetësiFamiljare	QMF Zhabar I Poshtem+Z.V - Shipol	2000	3	935	110	Individual e	J
ShëndetësiFamiljare	AMF - "GaniHajra"-Gushac	2005	3	131	95	Individual e	J
ShëndetësiFamiljare	Qmf- Ura e gjakut	2009	8	288	288	Kaldajë	P
ShëndetësiFamiljare	QMF - Bair	2007	5	174	174	Kaldajë	J
ShëndetësiFamiljare	QMF - Lirida	1983	22	591	591	Kaldajë	J
ShëndetësiFamiljare	AMF -Broboniq	2005	2	152	122	Individual e	P
ShëndetësiFamiljare	AMF- Kçiq I Madh	2008	4	170	170	Kaldajë	P
ShëndetësiFamiljare	AMF - Rasha	2010	3	105	85	Individual e	P
ShëndetësiFamiljare	AMF - Zabërgjë	2001	1	77	55	Individual e	J
ShëndetësiFamiljare	AMF -Bajgorë	2001	2	80	54	Individual e	J
ShëndetësiFamiljare	AMF - Kaqanoll	1980	2	85	72	Individual e	J
ShëndetësiFamiljare	AMF -Selac	2001	3	76	35	Individual e	J
ShëndetësiFamiljare	AMF- Fidanishte	2002	4	234	164	Individual e	P



Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosovo



Komuna e Vitisë
Opstina Vitina
Municipality Viti/na

Në bazë të nenit 12. paragrafi 12.1 dhe paragrafi 12.2 shkronja d) lidhur me nenin 73 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-40 (Gazeta zyrtare e Kuvendit të Republikës së Kosovës nr. 28/2008. nenit 36.paragrafi 36.2 shkronja d) lidhur me nenin 46 të Statutit të Komunës së Vitisë nr.01-013/491 të datës 21.04.2011, Kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Vitisë, paraqet këtë:

**PROPOZIM VENDIM
PËR APROVIMIN E PLANIT TË PUNËS TË KOMITETIT KONSULTATIV
PËR PËRSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR PËR VITIN 2020**

Neni 1.

Kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Vitisë i PROPOZON Kuvendit që ta shqyrtoj dhe aprovoj Planin e punës të Komitetit Konsultativ për personat me aftësi të kufizuar për vitin 2020 për Komunën e Vitisë.

Neni 2.

Pjesë përbërëse e këtij propozim vendimi është Plani i punës i Komitetit konsultativ për personat me aftësi të kufizuar për vitin 2020 për Komunën e Vitisë.

Neni 3.

Për zbatimin e këtij propozim vendimi dhe Planit të punës të Komitetit Konsultativ për personat me aftësi të kufizuar për vitin 2020 për Komunën e Vitisë do të kujdeset Kryesuesi i Kuvendit dhe kryesuesi i Komitetit Konsultativ për personat me aftësi të kufizuar.

Neni 4.

Ky propozim vendim hynë në fuqi 15 ditë pas regjistrimit në zyrën e protokollit të Ministrisë të Administrimit të Pushtetit Lokal si dhe publikimit në web faqen e Komunës së Vitisë.

PROPOZUES: KRYESUESI I KUVENDIT



PLANI I PUNËS PËR VITIN 2020

Komiteti konsultativ për persona me aftësi të kufizuar

Janar 2020

PËMBATJA:

Hyrje.....	
Qëllimet.....	
Analiza SWOT.....	
Aktivitetet.....	
Raportimi dhe komunikimi.....	
Të tjera.....	

1.HYRJE

Hartimi i planit të punës bëhet për përmirësimin e jetës, të personave me aftësi të kufizuar, duke rritur integritimin, ngritjen e vlerave, si dhe duke mundësuar parimet themelore të të drejtave të njeriut:

Bashkëjetesën, drejtësin shoqërore dhe gjithëpërfshirëse të të gjithë personave me aftësi të kufizuar të komunës së Vitit, gjithëmon në konformë të ligjeve të përgjithëshme si:

- Ligji për aftësim, riaftësim profesional dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuar Nr03/L019
- Ligji për personat e verbër Nr 04/L092
- Ligji për planifikim hapsinor Nr 2003/14
- Ligji për kundër diskriminimit hapsinor Nr2004/3
- Strategjia komunale për persona me aftësi të kufizuar(2015-2018)
- Ligji për vetqeverisje lokale Nr 03/L-040
- Ligji për statusin dhe të drejtat e personave paraplegjik dhe tetraplegjik Nr 05/L067,

Ky plan përfshin rekomandimin për të ndihmuar veprimet konkrete në ndihmë të personave me aftësi të kufizuar per vitin 2020, duke ja prezentuar kuvendit për tu bërë pjesë e planifikimit të buxhecit komunal 2020.

2. QËLLIMET(objektivat)

- Identifikimi i rasteve të reja të personave me aftësi të kufizuar (ofrimi i shërbimeve me mjete ortopedike nga qendra “Handikos”)
- Identifikimi i objekteve arsimore dhe institucioneve komunale që nuk kanë qasje për pasonat me aftësi të kufizuar
- Përshtatja e mjedisit në shkollë, rregullimin e pjerinave dhe tualeteve sipas standardeve UA/MAPH,
- Nxirja dhe pjesëmarrja e tyre në proceset e vendimëmarjes,
- Punësimi i PAK dhe mirëqenia sociale.
- Aftësimi dhe riaftësimi profesional për punësimin e PAK.
- Zhvillimi i keshillimit familjar dhe individual për PAK.

- Mbatja e disa aktiviteve vetëdijuese dhe rekreative për PAK (Të sigurohet mbështetje për tërheqjen e PAK në veprimtari të kulturore e sportive, si dhe lehtësimi i pjesmarjes në veprimtari komunale).

3.SWOT analiza e qëllimeve(objektivave)

Përparsit: Përshatja e hapsirës për të vepruar personat me aftësi të kufizuar Numri i saktë i personave me aftësi të kufizuar	Dobësit: Mungesa e qasjes nëpër shkollë për persona me aftësi të kufizuar Mungesa e vizitave të drejtëpërdrejta në familje
Mundësit: Ngritja dhe fuqizimi i personave me aftësi të kufizuar, Trajtimi i duhurë Zhvillimi arsimor i tyre Qasja e tyre në politikat publike	Rreziqet: Mungesa e fondeve për ofrimin e këtyre shërbimeve

4.AKTIVITETET:

Aktiviteti	Periodha	Përgjegjësia	Resurset	Buxheti
Identifikimi i të gjitha objekteve shkollore dhe institucionale të cilat nuk kanë qasje për PAK.	01.05-31.05.2020	Komiteti/Drejtorja e arsimit		
Ndërtimi i pjerrinave dhe tualeteve (sipal U.A.MAPH) nëpër të gjitha shkollat dhe objektet institucionale të komunës së Vitis.	Gjatë vitit 2020	Komiteti i PAK/Drejtorja e arsimit		
Identifikimi i rasteve të reja në teren PAK për ndihmë urgjente.	Gjatë vitit 2020	Komiteti i PAK	Komiteti „Handikos”,	
Përfshirja e fëmijëve me AK në arsim, rritja e stafit arsimor.	Gjatë vitit 2020	Komiteti i PAK/Drejtorja e arsimit		

Zhvillimi i zyreve për kshillim familjar dhe individual për PAK	Gjatë vitit 2020	Komiteti i PAK/QPS		
Hartimi dhe zbatimi i programeve special integruese që ofrojnë një përgaditje më të mirë sociale (shtimi i veprimtarive praktike)	Gjatë vitit 2020	Komiteti i PAK/QPS		
Parashikimi i një buxheti që mundëson subvencionimin e aktiviteteve kulturore rekreative e sportive për PAK	Gjatë vitit 2020	Komiteti I PAK/DKRS		
Aftësimi për punësim(kurse dhe trajnime të ndryshme) për PAK.	Gjatë vitit 2020	Komiteti i PAK/Drejtoria e arsimit		
Krijimi i kushteve për punësim të PAK, si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat.	Gjatë vitit 2020	Komiteti i PAK/QPS/Zyra për punësim		

5.Raportimi dhe komunikimi:

Për të gjitha aktivitetet: Komiteti konsultativ i PAK komunikon dhe i raporton Kryesuasit te Kuvendit komunal.

6.Të tjera

Kryesuese e komunitetit konsultativ të PAK

Emine Drainca



**RAPORTI VJETOR I PUNËS I KOMITETIT KONSULTATIV PËR PERSONA
ME AFTËSI TË KUFIZUAR PËR VITIN 2019**

MBLEDHJA E-I-(parë) e këtij komiteti u mbajt më 28.02.2019.(e ENJTE) në lokalet e OJQ,„Handikos” Viti duke filluar në orën 11:00 në prani të gjithë antarve

1.Hazbije Frangu

2.Metush Hyseni

3.Gazmend Hasani

4.Ardit Ibishi

5.Emine Drainca kryesuese

Me këtë , REND DITE:

1.Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e VI e rregulltë e mbajtur në vitin 2018 e këtij komiteti

2.Pregaditja e Planit të punës të komitetit konsultativ për persona me aftësi të kufizuar për vitin 2019

3. Të ndryshme

1.Shqyrtuam dhe miratuam procesverbalin nga mbledhja e VI e këtij komiteti

2.Punuam në hartimin e planit të punës të këtij komiteti në bazë të të cilit do të punojmë gjatë vitit 2019

Në këtë plan u përfshinë elementet e nevojshme për përmirsimin e jetës të PAK të cilat do të rrisin integritetin dhe ngritjen e vlerave duke mundësuar parimet themelore të të drejtave të njeriut,conform ligjeve të përgjithshme.

Ky plan përfshinë rekomandimin për të ndihmuar veprimet konkrete në ndihmë të PAK për vitin 2019 i cili do të prezantohet kuvendit për të bërë pjesë e planifikimit të buxhetit komunal 2019.

MBLEDHJA E –II-(dytë)e rregullt e këtij komiteti u mbajt më 30. 04.2019.duke filluar në ora 9:00 prezent në këtë takim ishin katër antar pas dorëqjes së Gazmend Hasanit për shkaqe personale të tij.

1.Emine Drainca

2.Hazbije Frangu

3.Metush Hyseni

4.Ardit Ibishi

Me këtë REND DITE:

1.Pasi u shqyrtu dhe u miratu procesverbali nga mbledhja e -I-(plani I punës I këtij komiteti)

2.Mungesa e qasjes për PAK nëpër objekte publike dhe ato private,veqanarisht në ato arsimore shkollat e komunes tonë.

Antarët e komitetit morëm vendim që të bëhet hulumtimi shkollave dhe objekteve institucionale të cilat nuk kanë qasje-pjerrina dhe toalete për PAK.

MBLEDHJA E –III-(tretë) e rregullt është mbajtur më 24.06.2019.në lokalin e zyres „Handikos”Viti duke filluar nga ora 13:00,present në këtë takim ishin katër antar pas dorheqjes së Gazmend Hasanit

1.Emine Drainca

2.Hazbije Frangu

3.Metush Hyseni

4.Ardit Ibishi.

Me këtë REND DITE:

1.u shqyrtua dhe u miratua procesverbali nga mbledhja e –II-e këtij komiteti

2. Nga antarët e komitetit është bërë identifikimi I objekteve arsimore-shkollave të cilat nuk kanë qasje-pjerrina dhe toalete të përshtatshme për PAK,do ti përmendim disa nga ato:

1.Gjimnazi „Kuvendi I Lezhes”Viti

2.SHML„Kongresi I Manastirit”Pozheran

3.SHMFU„Hysen Terpeza”Terpezë

4.SHFMU„Safet Rexhepi”Zhiti

5.SHFMU„Safet Rexhepi ”Ballancë

6,SHMFU„Nijazi Rexhepi” Sllatinë e ulët etj

Po ashtu edhe objektet komunale:

1.Drejtoria e urbanizmit Katastrit dhe mbrojtjes së mjedisit

2.Drejtoria e financave ekonomike dhe zhvillimit sektori I tatim –taksave,

Nga antarët e këtij komiteti u kërkua mbështetje nga ana e institucioneve lokale dhe ato qendrore të intervenohet në ndërtimin e qasjes nëpër të gjitha objektet në mënyrë qe të kemi një qasje të barabart për të gjithë.

MBLEDHJA E –IV-(katërt) u mbajt më 30.08.2019. në zyrën e „Handikos” Viti duke filluar në ora 8:00 në prezencën e katër antarëve:

1. Emine Drainca,
2. Hazbije Frangu
3. Metush Hyseni
4. Ardit Ibishi

Me këtë REND DITE:

1. u shqyrtua dhe u niratua procesverbali nga mbledhja e –III- e këtij komiteti,

2. Përfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuar në arsim është një e drejtë njerzore dhe një mjet i domosdoshëm për realizimin e të drejtave të tjera njerzore në bazë të hulumtimeve të bëra është pa se të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuar nuk janë të përfshir në arsim.

Prandaj është e nevojshme që të bëhet identifikimi nëpër familjet e fëmijëve me aftësi të kufizuar nga një komision vlersues në mënyrë që të bëhet identifikimi i fëmijëve të cilët duhet të vijojnë mësimin ,

3. Pasi që ishim në prag të zgjedjeve nga PAKpo kërkohet që të kenë qasje nëpër vendvotime dhe përfshirjen e tyre në procesin zgjedhor.

4. Vlen të ceket edhe kërkesa e PAK për një eskurzion në Shqipëri të premtuar nga Nënkryetari i Komunës Z, Hasan Aliu prej vitit të kaluar 2018.

MBLEDHJA E –V-(pestë) u mbajt më 28.10.2019. duke filluar nga ora 8:00 në zyrën e „Handikos” Viti ku ishin të katër antarët e këtij komiteti:

1. Emine Drainca
2. Hazbije Frangu
3. Metush Hyseni
4. Ardit Ibishi

1. U bë shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e –IV-e rregullt e këtij komiteti,

2. Megjithëse egziston Ligji Nr03/L-019 për aftësim, riaftësim dhe punësimin e PAKi cili obligon institucionet tona që qdo 1 50 person 1 punësuar duhet të jetë një PAK por fatkeqësisht ende ky ligj nuk po gjen zbatim sin ë sektorin public edhe ne ate privat.

Nga PAK të komunës tonë kërkohet që të rritet procesi I vetdijësimit të shoqëris sin në sektorin public edhe në ate privat për punësimin e kësaj kategorie gjithëmon në bazë të gjendjes dhe pregaditjes që kanë,

3. Nga PAK kërkohet që në takimin që do të mbahet me rastin e 3 DHJETORIT Ditës Ndërkombtare për PAK të përkrahet me prezencën e përfaqësuesve të institucioneve tona duke shpalos të arriturat dhe duke dëgjuar nevojat e këtyre qytetarve të kësaj komune

MBLEDHJA E –VI-të(e gjashtë)e rregulltë e këtij komiteti e mbajtur më 13.12.2019. në zyret e „Handikos Viti duke filluar nga ora 15:30 të pranishëm ishin të katër antarët e këtij komiteti

Me këtë REND DITE:

1. U shqyrtua dhe u miratua procesverbali nga mbledhja e –V-e këtij komiteti,

2. Të gjithë kater antarët e komitetit;

1. Emine Drainca

2. Hazbije Frangu

3. Metush Hyseni

4. Ardit Ibishi

2. Punuam në hartimin e Planit të komitetit konsultativ për PAK për vitin 2020 qëllimi I të cilit është përmirësimi I jetës të PAK bashkëjetesën drejtësin shoqrore dhe gjithëpërfshirje të PAK të Komunës së Vitis gjithëmon konformë ligjeve .

Ky plan përfshin rekomandimin për të ndihmuar veprimet konkrete në ndihmë të PAK për vitin 2020, duke ja prezentuar kuvendit për tu bër pjesë e planifikimit të buxhetit komunal 2020

3. Te ndryshme: Vlen te ceket se me 12.12.2019. nga donacioni qe drejtorja per mirqenje sociale dhe QKMF Viti e pranoi nji donacion nga bashkeatdhetaret tan ne Suedi me mjete inventar per qkmf dhe mjete te ndryshme ortopedike me te cilat u ndihmuan PAK ne bashkepunim me Zyren,, Handikos”-Viti.

Kyesuesja e komitetit konsultativ per PAK

Emine Drainca 



Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosovo



Komuna e Vitisë
Opstina Vitina
Municipality Viti/na



Në bazë të nenit 12, paragrafi 12.1 dhe paragrafi 12.2 shkronja d) lidhur me nenin 73 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-40 (Gazeta zyrtare e Kuvendit të Republikës së Kosovës nr. 28/2008, nenit 36.paragrafi 36.2 shkronja d) lidhur me nenin 46 të Statutit të Komunës së Vitisë nr.01-013/491 të datës 21.04.2011, Kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Vitisë, paraqet këtë:

PROPOZIM V E N D I M
PËR APROVIMIN E PLANIT TË PUNËS TË KOMITETIT PËR ARSIM, KULTUR, RINI DHE
SPORT PËR VITIN 2020

Neni 1

Kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Vitisë i PROPOZON Kuvendit që ta shqyrtoj dhe aprovoj Planin e punës të Komitetit për Arsim, kulturë, Rini dhe Sport të Komunës së Vitisë për vitin 2020.

Neni 2

Pjesë përbërëse e këtij propozim vendimi është Plani i punës i Komitetit për Arsim, kulturë, Rini dhe Sport të Komunës së Vitisë për vitin 2020.

Neni 3

Për zbatimin e këtij propozim vendimi dhe Planit të punës të Komitetit për Arsim, kulturë, Rini dhe Sport të Komunës së Vitisë për vitin 2020 do të kujdeset Kryesuesi i Kuvendit dhe kryesuesi i Komitetit për Arsim, kulturë, Rini dhe Sport të Komunës së Vitisë për vitin 2020.

Neni 4

Ky propozim vendim hynë në fuqi 15 ditë pas regjistrimit në zyrën e protokollit të Ministrisë të Administrimit të Pushtetit Lokal si dhe publikimit në web faqen e Komunës së Vitisë.

PROPOZUES: KRYESUESI I KUVENDIT



Plani i punes i Komitetit per Arsim,Kulture, Rini dhe Sport per vitin 2020

Muaji	Pikat e rendit te dites te propozuara:	Pjes emar resit	Vendi, ora e mbajtjes se mbledhjeve
Janar			
Shkurt	1. Raporti i DKAsë ne lidhje me rezultatin e nxenesve (periudha e pare). 2. Informate nga DKA ne lidhje me rialokimin e nxenesve te shkolles fillore Halil Alidema dhe menyren e vazhdimshire se procesit edukativo-arsimor. 3. Cilesia e ujit ne shkolla te Vitise. 4. Rregulloret e brendshme te shkollave. 5. Propozim per perkujdesje dhe investim ne shtepine-muze ne Stubell te Eperme. 6. Te ndryshme.		Zyra e Administrates ora 14:00
Mars	1. Raport ne lidhje me PZHKA dhe nevojat e shkollave ne baze te ketij plani. 2. Inicimi i ndryshimit te rregullores komunale per bursa te studenteve 3. Propozim-forma e organizimit te ekskurzionit ne Shqiperi. Te ndryshme.		Zyra e Administrates ora 14:00
Prill	1. Planifikimi dhe nevoja per vleresimin e kabineteve (06) tek shkolla e vjeter profesionale dhe Salla e Edukimit Fizik tek Gjimnazi. 2. Organizimi i turnireve ne shkollat fillore dhe ato te mesme. 3. Mundesia e themelimit te muzeut te qytetit dhe prezentimi i gjesendeve nga lufta e fundit dhe prezentimi i vendeve turistike ne komunen e Vitise. 4. Te ndryshme.		Zyra e Administrates ora 14:00
Maj			
Qershor	1. Raporti per gjysemvjetorin e dyte (rezultatet, mungesat dhe braktisja e shkolles). 2. Mundesia e ndryshimit te rregullores per sjellje dhe discipline ne shkolla. 3. Gjendja e Shkolles se Pare shqipe ne Stubell te Eperme dhe pergaditjet per Ditet e Don Mikel Tarabulluzit.		Zyra e Administrates ora 14:00

	4. Evidentimi i lokacioneve dhe vendosja e pllakave të shtëpive – shkollave në vitet e 90-ta. 5. Te ndryshme.		
Korrik			
Gusht			
Shtator	1. Fillimi i vitit të ri shkollor sfidat dhe perzgjedhja e stafit të mesimdhënesve. 2. Cilesia e ushqimit në qerdhen “Gezimi Yne” dhe kuzhinen e shkolles fillore “Deshmoret e Vitise”. 3. Vizitat mjekesore sistematike nga ekipet mjekesore neper shkollat e Vitise. 4. Te ndryshme.		Zyra e Administrates ora 14:00
tTetor			
Nentor			
Dhjetor	1. Permbledhja e punes se ketij komiteti. 2. Plani i punes per vitin 2021. 3. Perfundimi i periudhes se pare. 4. Te ndryshm.		Zyra e Administrates ora 14:00

Me respekt:

Komitetit për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport

Kryesuesi Basri Sylejmani

Viti 11.03.2020