




Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo



Komuna e Vitisë
Opstina Vitina-Municipality of Vitina

REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
 KOMUNA E VITISË - OPŠTINA VITINA

Pranuar - Përfunduar Mënyrë	20-07-2025	Vilgoz
Nr. i organit Org. Broj	Numer/ Broj	Emri i d. Prillig
02-370/03-647		Vlera Vrednos*

ZYRA E PROKURIMIT

KONTRATË PËR PUNË

Nr ¹ i prokurimit	657-20-2939-5-2-1
Nr i brendshëm	VI657-20-037-521

TITULLI I KONTRATËS : **Ndërtimi i trotuarit dhe Ndrëçimit publik në Komunën e Vitisë**

E LIDHUR NË MES TË

Operatori ekonomik	Autoriteti kontraktues
Grup i Operatorëve Ekonomik Berisha Company SH.A.&Companya Eskavatori Sh.p.k. & N.Sh. Besa, Ferizaj Përfaqësuar nga: Fahrudin Berisha , drejtor  V.V	Komuna e Vitisë Përfaqësuar nga: Fadil ABAZI, menaxher i prokurimit  V.V



¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

PJESA B: KONTRATA & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA

Komuna e Vitisë, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik Berisha Company SH.A.&Companya Eskavatori Sh.p.k. & N.Sh. Besa, Ferizaj në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë: **Ndërtimi i trotuarit dhe Ndriçimit publik në Komunën e Vitisë**

numër identifikues: **VI657-20-2939-521**

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i trotuarit dhe Ndriçimit publik në Komunën e Vitisë**
- 1.2 Fillimi i realizimit të kontratës: Kontraktori duhet të jetë i gatshëm për fillimin e punëve menjëherë gjegjësisht kur të merr urdhër për fillimin e punëve nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **399,612.30 €**

Me fjalë: Tre qind e nëntëmbëdhjetë nëntë mijë e gjashtëqind e dymbëdhjetë Euro / 30 Centi

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Kjo kontratë është dy vjeqare pagesat do të bëhen sipas situacioneve të punëve të kryera, pasi buxheti mundëson përfundimin e këtij projekti.

2.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) *[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].*

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4

Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [shqipe]² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Kontraktuesin:		Për Autoritetin Kontraktues:	
Emri:	Fahrudin Berisha	Emri:	Fadil ABAZI
Pozita:	Drejtor	Pozita:	Menaxher i Prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	17.07	Data:	17/07/2020
Vula:		Vula:	

PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1

Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Kontraktuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Menaxheri i Projektit. Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Menaxherit të Projektit. Menaxheri i Projektit do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njuh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Personeli

5.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 6 Obligimet e Kontraktuesit

6.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

6.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

6.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

6.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

6.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 8.

6.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të prilet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

6.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

6.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

6.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 7 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

7.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

7.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

7.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

7.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

7.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 8 Programi

8.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

8.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

8.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

8.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

9.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

9.3 Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.

9.4 Koston e testimit si dhe çdo gjë tjetër në lidhje me testimin do të sigurojë kontraktuesi, në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

9.5 Në qoftë se Menaxheri i Projektit ose kontraktuesi nuk pajtohen me rezultatet e testimit, mund të caktojnë kohën dhe vendin për ri-testim. Koston e ri-testimit e siguron pala e cila ka gabuar në rezultatet e testimit. Në qoftë se pas testimit, Menaxheri i Projektit konstaton se cilësia e materialeve nuk është e cilësisë së materialeve të specifikuara, ka të drejtë të kërkojë nga kontraktuesi ndërrimin e materialit pa ndryshuar çmimin kontraktues.

Neni 10 Fillimi i punëve

10.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

10.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 11 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

11.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekulimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 30;

11.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

11.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 11.2 Autoriteti Kontraktues do t'i lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 12 Paralajmërim i hershëm

12.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizalime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë në vone në kualitetin e punëve.

12.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

12.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

Neni 13 Korrigjimi i defekteve

13.1 Menaxheri i Projektit do të njoftojë Kontraktuesin mbi ndonjë defekt para përfundimit të periudhës garantuese të defekteve, e cila fillon në Përfundim. Kohëzgjatja e periudhës garantuese të defekteve është përcaktuar në KVK. Periudhës garantuese e defekteve do të zgjatet deri sa të përmirësohen defektet.

13.2 Çdo herë që epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do t'i korrigjojë defektet brenda afatit kohor të specifikuar në njoftimin e Menaxherit të Projektit.

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojë defektet dhe do të arrijë cilësinë e duhur të punës brenda kohës së caktuar nga Menaxheri i Projektit dhe kjo do të arrihet pa ndryshimin e çmimit të kontratës.

13.4 Në qoftë se Kontraktuesi nuk ndërmerr masa për të korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i Projektit brenda afatit të caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vlerësojë defektet ose do të angazhojë një person të tretë për t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do të kërkojë nga kontraktuesi kompensim ose do të kalkulojë shumën e vlerësuar në çmimin përfundimtar të kontratës.

Neni 14 Paramasa dhe Parallogaria

14.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

14.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 15 Vërtetimet e pagesës

Titulli: Ndërtimi i trotuarit dhe Ndrizimit publik në Komunën e Vitisë Numër identifikues: VI657-20-037-521

15.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

15.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

15.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

15.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlera e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

15.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 16 Pagesa

16.1 Pagesat do të bëhen në *Euro*.

16.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

16.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

16.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesin. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 17 Shkaqet për kompensim

17.1 Shkaqet për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

17.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

Neni 18 Tatimi

18.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

18.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

18.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

18.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrës dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

Neni 20 Parapagimi

20.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë dhe nga një bankë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

20.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

20.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 21 Mbajtja e Parasë

21.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalohet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale.

21.2 Me lëshimin e Certifikatës mbi Përfundimin e Punëve nga ana e Menaxherit të Projektit, shuma totale e ndaluar do t'i paguhet Kontraktuesit kur të kaloj periudha garantuese e Defekteve dhe Menaxheri i Projektit ka vërtetuar se Defektet e njëjtuara nga Menaxheri i Projektit Kontraktuesit para përfundimit të kësaj periudhe janë korrigjuar. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

Neni 22 Siguria e ekzekutimit

22.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

22.2 Sigurimi do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.

22.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 23 Kostoja e Riparimeve

23.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

Neni 24 Përfundimet dhe Certifikata e pranimi të punëve

Titulli: Fidërtimi i trotuarit dhe Ndriçimit publik në Komunën e Vitisë Numër identifikues: VI657-20-037-521

24.1 Pasi që kryesisht të jone përfunduar të gjitha punët dhe të kenë kaluar të gjitha Testet e kompletimit të punëve të përshkruara në kontratë, kontraktuesi mund të njoftoj Menaxherin e Projektit me një njoftim me shkrim se do të kryej të gjitha punët e diskutueshme gjatë Periudhës Garantuese të defekteve. Ky njoftim dhe ky zotim se të gjitha punët e diskutueshme do të kompletohen gjatë Periudhës garantuese për defekte do të merren si kërkesë e Kontraktuesit për Menaxherin e Projektit për lëshim të Certifikatës-mbi-Pranim të punëve.

24.2 Brenda 21 ditëve të pranimit të kësaj kërkesë Menaxheri i Projektit ose do të lëshoj Certifikatën e pranimit të punëve, duke cekur datën, sipas mendimit të tij, e përfundimit të punëve ose do të jap instruksione për punët të cilat duhet të kryhen nga ana e Kontraktuesit para lëshimit të kësaj Certifikate.

24.3 Kontraktuesi, me pëlqimin e Menaxherit të Projektit, ka të drejtën e pranimit të kësaj Certifikate brenda 21 ditëve të kompletimit të punëve dhe të përmirësimit të defekteve të cekura.

24.4 Autoriteti Kontraktues do të marrë përsipër vend punimin dhe punët brenda shtatë ditëve nga lëshimi i certifikatës së përfundimit nga Menaxheri i Projektit.

Neni 25 Llogaritja përfundimtare

25.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit llogarinë e cila përfshin në detaje të gjitha punët të cilat duhen të paguhet Kontraktuesit sipas kontratës para përfundimit të Periudhës garantuese për defekte. Menaxheri i projektit do të lëshoj Certifikatën e periudhës garantuese të defekteve dhe do të certifikoj cilëndo pagese finale e cila duhet të paguhet Kontraktuesit brenda 15 ditëve pas pranimit të llogarisë nga ana e kontraktuesit nëse nuk vëren të meta. Nëse llogaritja përfundimtare e kontraktuesit nuk është e plotë apo është e pa saktë, Menaxheri i Projektit brenda 15 ditëve do të paraqesë një plan që paraqet fushëveprimin e korrigjimeve dhe shtesave që janë të nevojshme. Nëse llogaria përfundimtare edhe pas ri-dorëzimit akoma mbetet e pakënaqshme, Menaxheri i Projektit do të vendos mbi shumën e cila do të paguhet Kontraktuesit dhe do të lëshoj certifikatën mbi pagesën.

Neni 26 Shkëputja e kontratës

26.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

26.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

26.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 26.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

26.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

26.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 27 Paguesa pas shkëputjes së kontratës

27.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

27.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 28 Prona

28.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 29 Lirimi nga Ekzekutimi

29.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Neni 30 Forca madhore

30.1 "Forca Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

30.2 Në rast të ndodhja ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejt që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat e më vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimin të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për secilin zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 31 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët do t'i kërkojnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përipiqen të pajtchen përmes ligjitucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 32 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- ose vendim nga gjyqi;
- kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III TË KONTRATËS KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse Gjykatës themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje ekonomike
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë <i>[Gjuha Shqipe]</i>
Përgjegësia dhe Sigurimi i Kontraktantit	7.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <i>[shëno shumat]</i> ; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <i>[shëno shumat]</i> ; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <i>[shëno shumat]</i> ; (d) dëmtim personal ose vdekje; (e) Jane te parapara ne policen e sigurimeve te dorezura nga OE.

Programi	8.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda <i>Planit dinamik te dorezuar ne oferten e tenderit.</i>
Menaxheri i kontratës	8.2	Inxh.d. Florim Ramaj 044 194 301
Inspektimi dhe testimi	9.1	Menaxheri i projektit, udhëheq dhe mbikqyr me punimet e projektit dhe percjell kualitetin dhe kërkon atestet e cilësisë sipas kontratës, dhe percjell situacionet per pagese, sipas dinamikës së projektit dhe Planit të menaxhimit të kontratës.
Specifikimet		<ul style="list-style-type: none"> • Kualiteti të jete konform standardeve, të përgjigjet ISO standardeve për kualitet • Garancioni i kualitetit të jetë 12+1 muaj pas pranimit teknik • Atestet duhet të sjellën për të gjitha materialet e kërkuara nga Mbikëqyrja • Testimi dhe marrja e kampioneve do të jete i përcaktuar nga mbikëqyrja • Dimensionet, sasia, trashësia dhe cilësia të jene konform paramasës së tenderit • Të vendoset panoja me shënimet për punekryesin dhe investitorin në dimension prej min.120x150 cm
	10.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë sipas Planit Dinamik, dhe kushteve në Planin e menaxhimit të kontratës Fillon në ditën e nënshkrimit dhe përfundon me datë 31.12.2021
Pagesat		Pagesat behen sipas pranimit të situacioneve mbi punët e kryera dhe pranimit të Raportit nga Mbikëqyrja gjegj. Menaxheri i kontratës.
Shkaqet për kompensim	17.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë [3] ditë pas marrjes së ftesës urdhrit nga AK
Dëmet e likuiduara	19.1	Nëse Kontraktuesi me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë/realizoj ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, punëdhënësi, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me [0,05%] në ditë, ose [5/100] të vlerës së punëve të pa dorëzuara/realizuar deri në një maksimum prej [10 %] të vlerës totale të

Titulli: Ndërtimi i trotuarit dhe Ndrëçimit publik në Komunën e Vitisë Numër identifikues: VI657-20-037-521

		kontratës. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është e Çmimit final të Kontratës.
Dëmet	20.1	Infrastruktura ekzistuese nuk guxon te demtohet, ne rast se po, duhet te kthehet ne gjendjen e meparshme
Mbajtja Parasë	21.1	<i>Shuma 39,961.23 €</i>
Siguria e ekzekutimit	22.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10 % e vlerës së kontratës ose ne shumen prej 39,961.23 €
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	27.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <i>[shëno përqindjen]</i> .
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	Palet do te bejne te gjitha perpjekjet per te zgjidhur ne menyre miqësore te gjitha mosmarrëveshjet qe mund te ndodhin ne mes tyre sapo te shfaqet ndonje mosmarrëveshje , palet do te lajmrojne njeratjetren me shkrim per poziten e tyre ne mosmarrëveshje dhe per ndonje zgjidhje qe ata konsiderojne se eshte e mundhme
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatës themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje ekonomike në pajtim me ligjin në Kosovë.

BERISHA COMPANY

NDERTIMI I TROTUAREVE DHE NDRIQIMIT PUBLIK
PARAMASA E TROTUARIT NE FSHATIN SMIRE
L=666.00m² b=1.2m

Nr. renditje	Lloji i punes	Ribala	Sasia	Qmimi i unit (Euro)	Qmimi total me TVSH (Euro)
1. PUNET PARAPRAKE					
1.1	Pregjithja e planit dhe: (ngjarje qe n e korrigjohen dhe matimet per blloq te punes)	m ²	666.00	4.00	2,664.00
1.2	Vendosja e shkopave te përcaktuar varësisht dhe shpërndarja e trotuarit të trotuar gjatë kryqës së rrugës dhe sipërfaqet komunikacionit (jeto ndihmëse në zgjidhjen e rrugës)	m ²	666.00	3.00	1,998.00
1.3	Shpërndarëse për blloq të punës dhe gjate ekzekutimit	m ²	666.00	0.10	133.20
				Gjithsej:	4,795.20

2. PASTRIMI I TERENIT					
2.1	Pastrimi i llojeve të trotuarit nga të gjitha materialet që pengojnë përgatitjen e planit të trotuarit dhe largimi i mbeturinave deri në vendin ku shfaqen organet mbledhëse.	m ²	666.00	5.00	3,330.00
				Gjithsej:	3,330.00

3. PUNËT E DHEUT					
3.1	Gërmimi dheut në kategoritë III, IV dhe V në llojet mesazhe prej 20cm dhe ngarkim dhe lartësi në gjatësi max 15 km, Sasia e llogaritur në gjendje natyrore.	m ³	399.60	4.00	1,598.40
				Gjithsej:	1,598.40

4. MONTAZHI E PUNËTAVE					
4.1	Sigurimi dhe montimi i gypave të nga betonit armuar Ø=400mm për pusetat e kanalizimit (elemente të parafabrikuara). Pusetat janë me lartësi h=1.5m. Në qmim të llogarit edhe gërmimi i pusetave.	cope	10.00	8.00	80.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i hapësirave të pusetave prej materialit "DUCTIL" sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO-14001 me afërsisht mbajtëse 45 Litra Në qmim të kalkulimit edhe Unaza apo pllaka prej betonit e armuar për montimin dhe fiksimin e tyre për pusetat.	cope	10.00	60.00	600.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave të ujmbledhëseve nga materialit DUCTIL sipas standardeve ISO-9001. Në qmim të llogarit betonin i fortës.	cope	13.00	20.00	260.00
4.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø200mm prej gypit të ujmbledhësit deri në shkarkimin e ujërave atmosferike që duhet deponuar në trasea të trotuarit me gjatësi prej 2m ²	cope	13.00	2.00	26.00
4.5	Furnizimi, transporti, montimi i gypave nga betonit i armuar Ø=400mm për pusetat e ujmbledhëseve (transporte të parafabrikuara). Pusetat janë me lartësi h=0.50m. Në qmim të llogarit edhe gërmimi i pusetave dhe rrafshin me zhvend.	cope	13.00	10.00	130.00
				Gjithsej:	1,096.00



PUNËT E TROTUARIT						
5.1	Punimi dhe punimi transporti me ngjyrë (shpesh) për për të thyer gjatësi 0-100m në rrethë me b=30cm. Përpunat përforci me 100cm rreze e përbërë të fortë	m ²	399.00	4.00		1,598.40
5.2	Punimi i rrethës së the ngjyera (3000000) e shtu me shiritat vinues adheziv për tërësi 0) punimeve	m ²	1,332.00	2.00		2,664.00
5.3	Punimi dhe punimi transporti me ngjyrë një gjatë të thyer gjatësi 0-100m me trashësi t=20cm	m ²	266.40	6.00		1,598.40
5.4	Punimi dhe punimi transporti me ngjyrë një gjatë të thyer gjatësi 0-325cm me trashësi t=10cm	m ²	99.90	3.00		299.70
5.5	Punimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skapreve 18/24 Skapret do të punohen për gjatëzë të ekzistues.	m ²	688.00	4.00		2,884.00
5.6	Punimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skapreve 18/20	m ²	688.00	2.00		1,332.00
5.7	Punimi, transporti dhe shtrija e shtresës së fundit të rres frakton 4-8mm në trashësi t=5cm. Në çmim të përfshihet gjithë planifikimi i shtresës me saktësi 1/1cm, shtu e logarituar edhe për masën e ngjashur të materialit, ngjyeshja e shtresës së rres të punohet sipas normave në fuqi	m ²	39.96	10.00		399.60
5.8	Punimi, transporti dhe shtrija e shtresës koruntuese në trotuar nga Kubzate Betonit me Ngjyrë të Kuqe me trashësi 8cm (Dimenzionet e kutzave, klasa e betonit, rezistenca në shtypje në temperaturë të përcaktuara dhe rezistenca ndaj abrazionit të ujit dhe ngjyeshja dhe të profesioneve dhe arsyetimet në shtesë përkatëse. Të gjitha sipas normave dhe standardeve EN 1338	m ²	785.20	5.80		4,635.36
Gjithsej:						15,191.46

REKAPITULLIMI		
1	PUNËT PARAPRAKË	4,795.20
2	PASTRIMI I TERENIT	3,330.00
3	PUNËT E DHEUT	1,598.40
4	NGRITJA E PUSËTAVE	1,096.00
5	PUNËT E TROTUARIT	15,191.46
Totali me TVSH:		26,011.06

PARAMASA E TROTUARIT NE FSHATIN GERMOVE L=135.00m* b=1.2m					
Nr. rondo	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKË				
1.1	Përgaditja e punës (Vendosja e kontenerit dhe makinerit për fillim të punës)	m ²	135.00	4.00	540.00
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjatë kryqës së punimeve dhe sigurimi i komunikimit gjatë punimeve në zgjerimet e rrugës	m ²	135.00	3.00	405.00
1.3	Shtimi i rrasës para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m ²	135.00	0.20	27.00
Gjithsej:					972.00



REKAPITULLIMI		
1	PUNËT PARAPRAKTE	972.00
2	PASTRIMI I TERENIT	67.50
3	PUNËT E DHEUT	405.00
4	PUNËT E GRILAV	180.00
5	PUNËT E TROTUARIT	2,886.30
Totali me TVSH:		4,510.80

PARAMASA E TROTUARIT NE FSHATIN RAMJAN L=1138.00m' b=1.20m					
Nr. rendor	Lloji i punës	Njesia	Sasia	Çmimi njesi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKTE				
1.1	Përgatitja e përcizimit (Vendosja e konkrëtit dhe maljeens për llojin e punës)	m'	1,138.00	4.00	4,552.00
1.2	Vendosja e shenjave të përcizimit vertikale dhe shenjave për kontroll të nivelit gjatë kryesës së parrimeve dhe sigurimi i komunikimit gjatë punimeve në zgjedhjet e rrugës	m'	1,138.00	3.00	3,414.00
1.3	Shenimi i trasës së parrimit të parrimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	1,138.00	0.20	227.60
				Gjithsej:	8,193.60
2	PASTRIMI I TERENIT				
2.1	Pastrimi i trasës së trotuarit nga të gjitha materialet që pengojnë prodhimin e plentimit të trotuarit dhe largimi i mbeturave të ndëruara të ndëruara nga mbledhësit	m'	1,138.00	0.50	569.00
				Gjithsej:	569.00
3	PUNËT E DHEUT				
3.1	Gërmimi dheut të kategorisë III, IV dhe V në theksat mesatare prej 30cm me ngarkim dhe bartje në gjatësi maks 15 km. Sasia e llogaritur në gjendje natyrore	m ³	682.80	1.20	819.36
				Gjithsej:	819.36
4	PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE				
4.1	Furnizimi, bartja dhe montimi i gypave të amur nga betoni Ø200mm për bartjen e ujrave atmosferike. Në çmim të kalkulohen gërmimi me mbulim, zhavori për vendosje e gypave dhe kokat hyrëse dhe dalje me betoni	m'	297.00	15.00	4,455.00
				Gjithsej:	4,455.00



6 PUNETË E PUNËTARËVE					
6.1	Furnizimi dhe montimi i qarkut të ngjashëm me të ashpër 0.45mm për pusetat e pamafizimit (ndërfaqet e kontaktit) për pusetat janë me trashësi h=1.26. Në çmim të kësaj shprehjet edhe qarkut të pusetave.	copë	3.00	60.00	60.00
6.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave të pusetave prej metalit "GRIZIT" sipas standardeve ISO 9001 dhe ISO 14001 me shtesë ndryshe 40 me Në çmim të kësaj shprehjet edhe tarrat apo plinjat për pusetat e zëmër për montimin dhe instalimin e tyre për pusetat.	copë	3.00	60.00	240.00
				Gjithsej:	300.00

6 PUNETË GRILAY					
6.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave të ujëmbledhëseve nga materiali DUCHE, sipas standardeve ISO 9001. Në çmim të kësaj shprehjet sekondat e kurorës.	copë	23.00	45.00	1,035.00
6.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø250mm prej gypit të ujëmbledhësit dhe në shkakimin e ujërave atmosferike që duhet depozitimin e tyre në trotuarit me gjatësi prej 2m.	copë	23.00	2.00	46.00
6.3	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga betoni i armuar Ø400mm për pusetat e ujëmbledhëseve (tombat në parafabrikuar). Pusetat janë me trashësi h=0.50cm. Në çmim të kësaj shprehjet edhe gjatësit e sekondat e mbushja me zhyron.	copë	23.00	20.00	460.00
				Gjithsej:	1,541.00

7 PUNETË E TROTUARIT					
7.1	Furnizimi dhe punimi i lampionit me ngjeshje (30M ² /m ²) prej gërr të thyer qelqeror 0-140mm me trashësi prej t=30cm. Ky material përdoret në pjesën e trotuarit jo stabil të trotuarit.	m ²	682.80	1.00	682.80
7.2	Krafitimi i nonhazos dhe ngjeshja (30M ² /m ²) e sajë me cilësi mirës aditivat për këto lloje punimesh.	m ²	2,276.00	2.00	4,552.00
7.3	Furnizimi dhe punimi i lampionit me ngjeshje prej gërr të thyer qelqeror 0-60mm me trashësi t=20cm.	m ²	455.20	4.00	1,820.80
7.4	Furnizimi dhe punimi i lampionit me ngjeshje prej gërr të thyer qelqeror 0-32mm me trashësi t=10cm.	m ²	170.70	5.00	853.50
7.5	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 10/24. Skajoret do të përcihen për gjatë asfaltit ekzistues.	m ²	1,138.00	5.00	5,690.00
7.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 6/20.	m ²	1,138.00	3.00	3,414.00
7.7	Furnizimi, transporti dhe shtrija e shtrësës së fundit të rresës fraksion 4-6mm me trashësi t=5cm. Në çmim të kësaj shprehjet edhe planfidat e shtrësës me saktësi +/-1cm, saktësi e logaritit është për masën e ngjeshjes të materialit (ngjeshja e shtrësës së rresës të punohet sipas normave në fuqi.	m ²	66.20	5.00	341.40
7.8	Furnizimi, transporti dhe shtrija e shtrësës kompozuese në trotuar nga Kubizat e Betonit me Ngjyrë të Kuqe me trashësi 6cm (Dimensionet e Kubzave, klasa e betonit, rezistenca në shtypje në letëshije në parkule dhe rezistenca ndaj abrazionit të ujit dhe ngjeshja duhet të plotësohen dhe kryetohen në afërsisht përkatës. Në çmim të kësaj shprehjet edhe standardeve EN 1338.	m ²	1,365.60	4.00	5,462.40
				Gjithsej:	22,816.00



REKAPITULLIMI		
1	PUNËT PARAPRAKË	8,103.60
2	PASTIRIMI I TERENIT	560.00
3	PUNËT E DHEUT	819.36
4	PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE	4,455.00
5	NGRITJA E PUSHTAVE	300.00
6	PUNËT E GRILAV	1,541.00
7	PUNËT E TROTUARIT	22,816.90
Totali me TVSH:		38,694.86

PARAMASA E TROTUARIT RAMNISHTE-LUBISHTE L=3704.66m' b=1.2 m					
Nr. rëndor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Cmimi njësi (Euro)	Cmimi total me TVSH (Euro)

1 PUNËT PARAPRAKË					
1.1	Pargarditja e panteles (Vendosje e kontenerit dhe instalimi i parafilmës për film të purës)	m ²	3,704.66	4.00	14,818.64
1.2	Vendosje e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrolle të trafikut gjatë kryesjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjedhjet e rrugës	m ²	3,704.66	3.00	11,113.98
1.3	Shenimi i rasese para fillimit të punimeve dhe gjatë akzakimit	m ²	3,704.66	0.20	740.93
				Gjithsej:	26,673.55

2 PASTIRIMI I TERENIT					
2.1	Pastirimi i rasese të trotuarit nga të gjitha materialet që pengojnë preraditjen e plerumit të trotuarit dhe largimi i mbeturave dhe në vendin ku e caktin organin mbikqyrës	m ²	3,704.66	0.20	740.93
				Gjithsej:	740.93

3 PUNËT E DHEUT					
3.1	Gërmimi i dhëulit të kategorisë III, IV dhe V në thellësi mesatare prej 30cm me ngaditja dhe bartje në gjatësi max 15 km Sasia e llogaritur në gjendje natyrore	m ³	2,222.80	4.00	8,891.18
				Gjithsej:	8,891.18

4 PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE					
4.1	Furnizimi, bartja dhe montimi i gypave të armuar nga betoni Ø500mm për bartjen e urave atmosferike Në çmim të kalkulimit gjenerimi me mbulim, zhavori për vendosje e gypave dhe tokat hyrese dhe dalese me betoni	m	300.00	17.00	5,100.00
				Gjithsej:	5,100.00



PARAMASA E TROTUARIT LUBISHIË PREJ RRETHIT DER TE SHKOLLË ANA E MAJTË L=586.00m' b=1.2 m

Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
------------	---------------	--------	-------	--------------------	----------------------------

1 PUNËT PARAPRIKË

1.1	Përgatitja e punësies (Vendosja e kramentit dhe makinave për fillimin e punës)	m ²	586.00	4.00	2,364.00
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollin e trafikut gjatë kryesës së punimeve dhe sigurimit komunikacionit gjatë punimeve në zgjarrjet e rruges	m ²	586.00	3.00	1,898.00
1.3	Shënimet e bazeve për fillimin e punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m ²	586.00	0.20	113.20
				Gjithsej:	4,075.20

2 PASTRIMI I RRËNIT

2.1	Pastrimi i rrësos së trotuarit nga të gjitha materialat që pengojnë preraditjen e planorin të trotuarit dhe largimi i mbeturave dhe në vendin ku e cakton organit mbikqyrës	m ²	586.00	0.50	283.00
				Gjithsej:	283.00

3 PUNËT E DHEUT

3.1	Gërmimi i dheut të kategorisë III, IV dhe V për thellësi mesatare prej 30cm me ngarkim dhe barje në gjatësi max 15 km. Sasia e llogaritur në qendje natyrore	m ³	330.00	4.00	1,358.40
				Gjithsej:	1,358.40

4 PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE

4.1	Furnizimi, barja dhe montimi i gypave të armuar nga betoni Ø300mm për barjen e ujërave atmosferike në qendrë të kalkulohen gërmimi me mbulim, zhavori për vendosje e gypave dhe kokat hyrëse dhe dalje me betoni	m ²	450.00	15.00	6,750.00
				Gjithsej:	6,750.00

5 PUNËT E GRILAV

5.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave të ujëmbledhëseve nga materiali DUCTIL sipas standarteve RGD-9001 Në qendrë të llogarit betoni i kurorës	copë	11.00	80.00	880.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN Ø250mm prej gypit të ujëmbledhësit deri në shikadimin e ujërave atmosferike që duhet depozitimi në trases së trotuarit me gjatësi prej 2m	copë	11.00	5.00	55.00
5.3	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga betoni i armuar Ø100mm për pusetat e ujëmbledhëseve (të montuara në përmbledhësorë) Pusetat janë me thellësi h=0.50cm Në qendrë të llogarit edhe gërmimi i pusetës dhe mbushja me zhavori.	copë	11.00	20.00	220.00
				Gjithsej:	1,155.00



PUNËT E TROTUARIT					
0.1	Furnizimi dhe transporti i asfaltit në ngjeshje (200/0.0m ³) për çmim të llogaritë sipas tabelës së referencës në anë të tabelës së referencës. Përbërës i asfaltit për punën e punës së asfaltit të punës së asfaltit.	m ³	539.60	1.00	139.60
0.2	Furnizimi dhe transporti i asfaltit në ngjeshje (100/0.0m ³) për çmim të llogaritë sipas tabelës së referencës në anë të tabelës së referencës. Përbërës i asfaltit për punën e punës së asfaltit të punës së asfaltit.	m ³	1 152.00	0.20	226.40
0.3	Furnizimi dhe transporti i asfaltit në ngjeshje (200/0.0m ³) për çmim të llogaritë sipas tabelës së referencës në anë të tabelës së referencës. Përbërës i asfaltit për punën e punës së asfaltit të punës së asfaltit.	m ³	226.40	4.00	905.60
0.4	Furnizimi dhe transporti i asfaltit në ngjeshje (100/0.0m ³) për çmim të llogaritë sipas tabelës së referencës në anë të tabelës së referencës. Përbërës i asfaltit për punën e punës së asfaltit të punës së asfaltit.	m ³	84.90	5.00	424.50
0.5	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i shkajareve 18/24 shkajareve të punës për punën e punës së asfaltit të punës së asfaltit.	m ³	566.00	5.00	2,830.00
0.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i shkajareve 8/20	m ³	566.00	3.00	1,698.00
0.7	Furnizimi, transporti dhe shlyerja e shtrësës së fundit të rresës fraksion 4-8mm në trashësi 1=5cm. Në çmim të përfshirë është planifikimi i shtrësës me saktësi 1/1mm, sasia e logaritit është për masën e ngjeshjes të materialit (ngjeshja e shtrësës së rresës të punës së asfaltit sipas normave në fuqi)	m ²	53.96	7.00	237.72
0.8	Furnizimi, transporti dhe shlyerja e shtrësës komunikuese në trotuar nga kurbat e betonit me Ngjyrrje të Kuqe në trashësi 8cm (Dimenzionet e kurbave, masa e betonit, rezistenca në shlyerje dhe fortësi në përzierje dhe rezistenca ndaj abrazionit të tij dhe ngjyrrja duhet të plotësohen dhe arsyeshëm në anë të tabelës së referencës. Të gjitha sipas normave dhe standardeve EN 12398	m ²	679.20	5.00	3,396.00
				Gjithsej:	10,057.82

REKAPITULLIMI		
1	PUNËT E PARAPRAKË	4,076.20
2	PASTRIMI TERENT	283.00
3	PUNËT E DHEUT	1,358.40
4	PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE	6,750.00
5	PUNËT E GRILAV	1,155.00
6	PUNËT E TROTUARIT	10,057.82
Totali me TVSH:		23,679.42



PARAMASA E TROTUARIT NE FSHATIN BEGUNCE
L=578,00m' b=1,2 m

Nr. rendor	Lloji i punes	Njesia	Sasia	Çmimi njësor (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1 PUNËT PARAPRAKË					
1.1	Përgatitja e përcësimit (Verifikimi e fraterjeve dhe matësorët për afërsi te punes)	m ²	578.00	4.00	2,312.00
1.2	Verifikimi i shtojtave te përkrahjeve vertikale dhe shtojtave per kontrole te fraterjeve gjate kryerjes se paramasave dhe sigurimit i komunikimit gjate punimit në zgjerimet e rruges	m ²	578.00	3.00	1,734.00
1.3	Shënimet rruges para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit	m ²	578.00	0.20	115.60
				Gjithsej:	4,161.60
2 PASTRIM I TERENIT					
2.1	Pastrimi i rrases se trotuarit nga te gjitha materialiet qe pengojnë prerqitjen e planimit te trotuarit dhe largimi i abeturoeve deri në vëndim ku e cakton organitambisqyres	m ²	578.00	0.50	289.00
				Gjithsej:	289.00
3 PUNËT E DHEUT					
3.1	Gërmimi i dheut te kategoris III, IV dhe V në hollësi mezatore prej 30cm me ngarkim dhe barje në gjatësi max 15 km. Sasia e llogaritur në gjendje natyrale.	m ³	346.80	3.00	1,040.40
				Gjithsej:	1,040.40
4 PUNËT E GRILAV					
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave te qembledheseve nga metrori DUC TIL sipas standardeve ISO 9001 me çmim te llogarit bashkimi i hurores	copë	12.00	40.00	480.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø250mm prej gypit te ujembledhës dhe në shkallëzim e urave atmosferike qe duhet deponimi e rrases se trotuarit me gjatësi prej 2m	copë	12.00	5.00	60.00
4.3	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga motori i motorit qe çmimi per pusete e ujembledheseve (elemente te parafabrikuara) Pusimet jane me lutesi h=0.50m Në çmim te llogarit edhe gërmimi i puseteve dhe mbushja me abeturo	copë	12.00	20.00	240.00
				Gjithsej:	780.00



PARAMASA E TROTUARIT NE FSHATIN BEGUNCE
L=410.00m' b=1.2 m

Nr. F.	Lloji i punes	Njesia	Sasia	Cmimi i njesi (Euro)	Cmimi total me (VSH) (Euro)
1. PUNET PARAPRAKTE:					
1.1	Pergatitja e punes dhe vendosja e kostoveve dhe maturive per film te punes	m	410.00	4.00	1,640.00
1.2	Vendosja e tabelesave te pikesimit ne vertikale dhe shenjeve per shprehje te trafikut gjate kryesive se punimeve dhe shenjeve komunikimit gjate punimeve ne zgjerime te rruges	m	410.00	3.00	1,230.00
1.3	Shenjeve te trasese qe vendoset ne punimeve dhe gjate alkoholimit	m	410.00	0.20	82.00
				Gjithsej:	2,952.00
2. PASTRIMI TERENIT					
2.1	Pastrimi i trases se trotuarit nga te gjitha materialat qe pergejn pregaditjen e pteramit te trotuarit dhe largimi i mbeturimeve deri ne vendin ku e cakton ligari rrethqyres	m ²	440.00	0.50	205.00
				Gjithsej:	205.00
3. PUNET E DHEUT					
3.1	Gërmimi i dhout te kategoris III, IV dhe V ne thellsi mesatare prej 30cm me ngadrem dhe barte ne gjatësi max 15 km. Sasia e llogarit ne gjendje natyrale	m ³	248.00	4.00	994.00
				Gjithsej:	994.00
4. PUNET E GRILAV					
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i posetave te gjemblecheshave nga materiali DUCTIL sipas standarteve ISO 9001. Ne qmim te llogarit betonit i korores	cope	8.00	50.00	400.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 te 250mm prej gypit te gjemblecheshave deri ne shkakdomin e ujrave atmosferike qe duhet depozitimi e trases se trotuarit me gjatësi prej 2m	cope	8.00	15.00	120.00
4.3	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga betonit i armuar 1400mm per posetat e gjemblecheshave (nivelet e parafabrikuara) i posetat qare me lartësi h=0.50cm. Ne qmim te llogarit edhe gërmimit i posetave dhe mbushjeve me zhavor	cope	8.00	20.00	160.00
				Gjithsej:	680.00



PUNËT E TROTUARIT					
5.1	Furnizimi dhe montimi i betonit me ngjeshje (300/200) përçatit të llojit gjatëor 0-150mm në shpatë përçatit të llojit gjatëor dhe në shpatë të trotuarit	m ²	246.00	1.00	246.00
5.2	Furnizimi i betonit me ngjeshje (300/200) dhe shpatë me çelëza të shpatës gjatëor për llojin përçatit të llojit gjatëor	m ²	820.00	2.00	1,640.00
5.3	Furnizimi dhe montimi i betonit me ngjeshje përçatit të llojit gjatëor 0-80mm me trashësi e=20cm	m ²	184.00	4.00	856.00
5.4	Furnizimi dhe montimi i betonit me ngjeshje përçatit të llojit gjatëor 0-32mm me trashësi e=10cm	m ²	61.50	5.00	307.50
5.5	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajorëve 16/25 Skajorët do të punohen përjet asfalt ekzistues	m	410.00	4.00	1,640.00
5.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajorëve 8/20	m	410.00	3.00	1,230.00
5.7	Furnizimi, transporti dhe shtrija e shtrësës së fortë të rres traksion 4-8mm në trashësi e=5cm. Në çmim të përfshihet edhe planifikimi i shtrësës me saktësi +/- 1cm, sasia e llogarit ashtë për masën e rregjësuar të materialit, ngjeshjes e shtrësës së rres të punohet sipas normave në fuqi.	m ²	24.00	8.00	192.00
5.8	Furnizimi, transporti dhe shtrija e shtrësës laminkuase në ngjyrë nga Kubzat e Betonit me Ngjyrë të Kuqe me trashësi 6cm (dimensional e kubzave, klasa e betonit, rezistenca në shtypje në lartësi në parkule dhe rezistenca ndaj abrazionit të uji dhe ngjicave duhet të plotësohen dhe arsyetohen në ateslet përkatëse. Të gjitha sipas normave dhe standarteve EN 1338	m ²	492.00	5.00	2,460.00
				Gjithsej:	8,376.30

REKAPITULLIMI		
1	PUNËT E PARAPRAKË	2,952.00
2	PASTRIMI I TERENIT	205.00
3	PUNËT E DHEUT	984.00
4	PUNËT E GRILAV	680.00
5	PUNËT E TROTUARIT	8,376.30
Totali me TVSH:		13,197.30



VIII PARAMASA E TROTUARIT RAMJAN-POZHERAN L=1440.00m ² b=1.2m					
Nr. rendit	Lloji i punes	Njesia	Sasia	Çmimi njesi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1 PUNE I PARAFRASE					
1.1	Pergatija e punimeve (Vendosja e kontingjent dhe matimes per llogaritje te punes)	m ²	1,440.00	4.00	5,760.00
1.2	Vendosja e shtrigave te perkechitjes vertikale dhe shtrigave per kontroll te rrafshet gjate kryqes te punimeve dhe sigurimi i komunikimit gjate durimit te çështjes te rruges	m ²	1,440.00	3.00	4,320.00
1.3	Shtimi i vrasës për llogaritje te punimeve dhe gjate ekzekutimit	m ²	1,440.00	0.20	288.00
				Gjithsej:	10,368.00
2 PASTIMI I TERENIT					
2.1	Pastimi i lases se trotuarit nga te gjitha materialat qe pengojn pregaditjen e planimit te trotuarit dhe largimi i mbeturinave deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres	m ²	1,440.00	0.50	720.00
				Gjithsej:	720.00
3 PUNET E DHEUT					
3.1	Gënim i dheut te kategoris III, IV dhe V ne thellsi mesatare prej 30cm ne ngarkim dhe borje ne gjatesi max 15 km. Sasia e llogarit ne qendje natyrore.	m ³	864.00	4.00	3,456.00
				Gjithsej:	3,456.00
4 PUNET E VENDOSJES SE GYPAVE PER UJRA ATMOSFERIKE					
4.1	Fundimi hartje dhe montim te gypave te armuar nga betoni (2500mm per hartjen e ujrave atmosferike. Ne qim te kalkulohen gërimi me mbulim, zhavori per vendosje e gypave dhe kokeri hyrese dhe dalese me betoni	m ²	575.00	17.00	9,775.00
				Gjithsej:	9,775.00



4 PUNËT E GRILAV					
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i porgjeve të qëndrueshme nga rrezatimi UV B dhe UV A sipas standardeve ISO 9801 dhe qëndri të qëndrueshmërisë të betonit.	copë	28.00	80.00	2,240.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave për ujë të ftohjes nga ujë i ngjeshës dhe të shprehur në ujë të ngjeshës që duhet të përdoren sipas specifikimeve të gjetur në gjatësi prej 2m.	copë	26.00	15.00	420.00
4.3	Furnizimi, transporti, montimi i gypave nga catori i armuar dhe i vendosur për përdorime të ngjeshës dhe të shprehur në ujë të ngjeshës (për ujë të ftohjes) të vendosur në ujë të ngjeshës të 0-60mm. Në qoftë se duhet të montohet në pjesët dhe rrethësia me zhevara.	copë	28.00	20.00	560.00
				Gjithsej:	3,220.00

5 PUNËT E TROTUARIT					
5.1	Furnizimi dhe punimi i betonit me ngjeshje (30M ³ /m ³) për punë të thyer gjatëror 0-140mm me shkëlqim prej 1-3cm. Ky material përdoret në punën e bazës jo shpreh të trotuarit.	m ³	864.00	1.00	864.00
5.2	Trashësi në bazë dhe ngjeshje (30M ³ /m ³) e shpreh me cilindër vibrues, adekuat për këto lloje punimesh.	m ³	2,880.00	2.00	5,760.00
5.3	Furnizimi dhe punimi i betonit me ngjeshje për punë të thyer gjatëror 0-60mm me trashësi 1-20mm.	m ³	576.00	3.00	1,728.00
5.4	Furnizimi dhe punimi i betonit me ngjeshje për punë të thyer gjatëror 0-32mm me trashësi 1-10mm.	m ³	216.00	3.00	648.00
5.5	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 10/24. Skajoret do të punohen përtej asfaltit ekzistues.	m ³	1,440.00	4.00	5,760.00
5.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 6/20.	m ³	1,440.00	2.00	2,880.00
5.7	Planifikimi i nivelimit me ngjeshje, zhavor (A-B) 1-5cm të nivelimit, si dhe kubzat me ngjeshje dhe montimi të fugave.	m ²	86.40	8.00	691.20
5.8	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtrëses komunikuese në trotuar nga Kubzat e Betonit me Ngjeshje të Kuqe me trashësi 6cm (Dimenzionet e kurbave, klasa e betonit, rezistenca në shpërbërje në lëvizje dhe rezistenca ndaj abrazionit të ujit dhe ndryshimeve të temperaturës dhe arsyeve të tjera të përcaktuara në specifikime dhe standardet EN 1338.	m ²	1,728.00	3.00	5,184.00
				Gjithsej:	23,515.20

REKAPITULLIMI		
1	PUNËT PARAPRAKË	10,368.00
2	PASTRIMI I TERENIT	720.00
3	PUNËT E DHEUT	3,456.00
4	PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE	9,775.00
5	PUNËT E GRILAV	3,220.00
6	PUNËT E TROTUARIT	23,515.20
Totali me TVSH:		51,054.20



PARAMASA DHE PARALLOGARIA PER NDERTIMIN E SHESHIT "SAFEI REXHEPI" S=270m ²					
Nr.	Lloji i punes	Midasia	Sasia	Cmimi i njesi	Cmimi total me TVSH (€) (9)

1. PASTRIMI I TERENIT

1.1	Pastrimi i terentit dhe prerja e sipërfaqes duke flegur me grayeret e betonit në punimin e sheshit "Safei Rexhepi" Dreguri i rrethojave ekzistuese, drunget e tili	m ²	270.00	4.00	1,080.00
1.2	Gërmbimi i rruazave të kategorisë III, IV dhe V me trashësi më 40cm, ngarkim dhe pacje në gjatësi më 15 km, sasia e llogaritur në gjendje natyrore	m ³	108.00	3.00	324.00
				Gjithsej:	1,404.00

2. PUNET E PILLAKAVE DHE PILLATOSE

2.1	Rrafshimi i rruazave me ngjeshje 30Nm ² me cilindër me vibracion	m ²	270.00	3.00	810.00
2.2	Pumbi i lampave (140 DMPa) fraksion 0-52mm me trashësi 1-30cm	m ³	81.00	4.00	324.00
2.3	Pumbi i lampave (40 DMPa) fraksion 0-32mm me trashësi 1-10cm	m ³	27.00	5.00	135.00
2.4	Furnizimi, transporti dhe shtrija e shtrësës së fundit të rruazave fraksion 4-8mm me trashësi 1-5cm. Në mënyrë të përfshirë edhe planifikimi i shtrësës me saktësi ±1cm, sasia e llogaritur është për masën e ngjeshës së shtrësës së rruazave në punohet sipas normave në fuqi	m ²	13.50	8.00	108.00
2.5	Furnizimi, transporti dhe shtrija e shtrësës komonkuese në troluar nga Kubizat e Betonit me Ngjyrë të Kuqe me trashësi 8cm (Dimanzional e kubzave, klasa e betonit, rezistenca në shpërbje në perkuje dhe rezistenca ndaj abrazionit të ujit dhe ngjave duhet të plotësohen dhe arsyetohen në atësi të përkatëse. Të gjitha sipas normave dhe standardeve EN 1335.	m ²	92.00	4.00	368.00
2.6	Furnizimi, transporti dhe shtrija e shtrësës komonkuese në troluar nga Kubizat e Betonit me Ngjyrë Hir me trashësi 8cm (Dimanzional e kubzave, klasa e betonit, rezistenca në shpërbje në troluar dhe rezistenca ndaj abrazionit të ujit dhe ngjave duhet të plotësohen dhe arsyetohen në atësi të përkatëse. Të gjitha sipas normave dhe standardeve EN 1335.	m ²	18.00	4.00	72.00
2.7	Furnizimi dhe vendosja e skajorave 10/20 MB40 M100 anash troluarit të ngjir me shtrësë beton. (Skajoret duhet t'u përmbahen rregullave për rezistenca ndaj perkujes, lërmesjes, abrazionit, absorbimit të ujit, rezistenca ndaj ngjave etj sipas standardeve EN1340	m ²	96.00	4.00	384.00
2.8	Sigurimi, transporti dhe vendosja e betonit në bazamentin e shtrësës dhe shkallëve me beton të kualitetit të lartë	m ³	6.40	65.00	416.00
2.9	Sigurimi, transporti dhe vendosja e armaturës në bazamentin e shtrësëve	kg	450.00	0.60	270.00
2.10	Sigurimi, transporti dhe vendosja e granitit në bazamentin e shtrësës, shkallëve dhe pillatose me granit të kualitetit të lartë dhe pjesët tjera përçelëse ngjeshës nga etj (Të vendosen dy ngjyra të granitit e zeza dhe e kuqe sipas projektit me trashësi 2 dhe 3cm)	m ³	46.00	55.00	2,530.00
				Gjithsej:	5,417.00



PUNËT E PASTRIMIT DHE DRUNJEVE DËKORATIV

3.1	Furnizimi dhe vendosja e drunjeve dekorative (katalpa, palme, palme të vogla) me lartësi h=2.5m në distanca të barabarta në mënyrë të përcaktuar sipas projektit.	m ²	40.00	5.00	200.00
3.2	Furnizimi dhe vendosja e lartësve dekorativë në gjelbra.	copë	300.00	0.60	180.00
3.3	Furnizimi dhe vendosja e bishtit kushtetë (alpin) në pjesën e gjelbrimit.	m ²	86.00	0.90	86.40
3.4	Furnizimi dhe vendosja e drunjeve dekorative (katalpa ose të ngjashme) me lartësi h=2.5m në distanca të barabarta në mënyrë të përcaktuar sipas projektit. (Punët dekorative duhet të jenë të drejta dhe me diametër të parafert 5.0cm dhe rreze të mbijetues. Gjithë mbijetues duhet përmbajtur që rromoset të jenë kopëtues.	copë	14.00	40.00	560.00
3.5	Furnizimi dhe vendosja e ulësve të kuantitetit të lartë sipas projektit në sheshin e projektit.	copë	4.00	80.00	320.00
3.6	Furnizimi dhe vendosja e shportave sipas projektit.	copë	4.00	45.00	180.00
Gjithsej:					1,536.40

PUNËT E NDRIQIMIT, FLAMUJVE ETJ

4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e trupave ndriques me lartësi h=4.0 për gjatë sheshit me bazament beton me dim. 40x40x40 me të gjitha elementet e fiksuar përcjellëse (kabllo, rrotull, poci) si dhe kyçja e tyre në rrethim të ekzistues. Verëjtja. Trupat ndriques të vendosen sipas detajit të dhënë.	copë	8.00	150.00	900.00
4.2	Vendosja e shyllave të ndriqimit 5 copë me profila metalike të rrethit Ø100mm me trashësi të murit 5.0mm me lartësi 5.0m (Pa Bulet ndriquesja e gjyqësve me ngjyres adhezive në dy shtresë). Vendosja sipas specifikimit në projekt.	copë	5.00	150.00	750.00
4.3	Vendosja e flamujve 5 copë me dimensione 137x68cm, standarte për flamuj festive nëpër shylla. Vendosja sipas specifikimit në projekt.	copë	25.00	50.00	1,250.00
Gjithsej:					2,900.00

1	PASTRIMI I TERENIT	1,404.00
2	PUNËT E PLLAKAVE DHE PLLATOSË	5,417.00
3	PUNËT E GJELBRIMIT DHE DRUNJEVE DËKORATIV	1,536.40
4	PUNËT E NDRIQIMIT, FLAMUJVE ETJ	2,900.00
Totali me TVSH:		11,257.40



X PARAMASA DHE PARALLOGARIA PER NDERTIMIN E TROTUARIT TE SHKOLLA NE KABASH S=96m ²					
Nr. rendo	Ujori punes	Njesiri	Sasia	Cmimi njesi (Euro)	Cmimi total me TVSH (Euro)

1 PASTRIMI I TERENIT

1.1	Pastrimi i trashes ne pjeter nga te gjitha materialit qe pengon meqandone e planimit te trotuarit dhe largimi i mbeturmbave qeri ne vendet ku e caktuar organ rribhnyrat.	m ²	96.00	3.00	288.00
				Gjithsej:	288.00

2 PUNET E DHEUT

2.1	Germimi dheut te kategoris III, IV dhe V ne theksi mesatare prej 30cm me ngarkim dhe hartje me gjatesi max 15 km. Sasia llogarit ne gjendje natyrore.	m ³	38.40	5.00	192.00
				Gjithsej:	192.00

3 PUNET E PLLAKAVE DHE PILLATOSE

3.1	Krafshimi me tubaze me ngjeshje 30Mpa me cilindri me vibracion.	m ²	96.00	3.00	288.00
3.2	Punimi i tanponit (40.0MPa) fraksion 0-62mm me trashesi l=30cm	m ²	28.00	4.00	112.00
3.3	Punimi i tanponit (40.0MPa) fraksion 0-32mm me trashesi l=10cm	m ²	9.60	5.00	48.00
3.4	Furnizimi, transporti dhe shtrija e shireses se lundit te reres. latakion 4-6mm ne trashesi l=5cm. Ne cmim te pafshihet edhe planifikimi i shireses me saktesi +/-1cm, sasia e llogarit eshte per mases e ngjeshur te materialit, llogjeshja e shireses se reres te punohet sipas normave ne fuqi.	m ²	4.80	8.00	38.40
3.5	Furnizimi, transporti dhe shtrija e shireses Romantuese ne trotuar nga Kobzat e Betonit me Ngjyrrje te Kuge me trashesi 8cm (Dimenzionet e tubazeve, klasa e betonit, rezistenca ne shlypje ne terheqje ne perkuje dhe rezistenca ndaj abrazimit te ujit dhe ngjyrrjeve duhet te plotesohen dhe arsyelohen ne anketat perkatese. Te gjitha sipas Normave dhe standardeve EN 1336	m ²	96.00	8.00	768.00
3.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajprave 6/20.	m	160.00	4.00	640.00
				Gjithsej:	1,897.60

1	PASTRIMI I TERENIT	288.00
2	PUNET E DHEUT	192.00
3	PUNET E PLLAKAVE DHE PILLATOSE	1,897.60
Totali me TVSH:		2,377.60



PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDERTIMIN E TROTUARIT TE GERDHJA NE VITI S=80m ²					
Nr. rondo	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësor (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)

1 PASTRIMI TERENIT

1.1	Pastrimi i trashës së kolonit epi te gjitha materialit qe paraqet peng xulljen e plotesimit te trotuarit dhe largimi i mposhtuarve den ne vendin ku e cakton ngratit mbaklyrës	m ²	80.00	3.00	240.00
				Gjithsej:	240.00

2 PUNËT E DHEUT

2.1	Gërmimi i dheut te kategoris III, IV dhe V ne thellsi mesafere prej 30cm ne ngadllim dhe barite ne gjatesi max 15 km klasa e flogaritur ne gjendje natyrore	m ²	32.00	5.00	160.00
				Gjithsej:	160.00

3 PUNËT E PELLAKAVE DHE PELLATOSË

3.1	Rrafshiri i rrethbazeve me ngjeshje 30N/m ² me cilindër me vibracion	m ²	80.00	1.00	80.00
3.2	Punimi i tamponit (40 BMPa) fraksion 0-62mm me trashesi t=30cm	m ²	24.00	1.00	24.00
3.3	Punimi i tamponit (40 BMPa) fraksion 0-32mm me trashesi t=10cm	m ²	8.00	5.00	40.00
3.4	Furnizimi, transporti dhe shtrija e shtruses se fundit te reres fraksion 0-8mm ne trashesi t=5cm. Ne cilimin te perfishimit edhe planifikimi i shtruses me saktezi +/-1cm, sasia e llogaritur eshte per mases e ngjeshur te materialit (ngjeshja e shtruses se reres te punohet sipas normave ne fuqi	m ²	4.00	8.00	32.00
3.5	Furnizimi, transporti dhe shtrija e shtruses konkretese ne trotuar nga Kubzet e Betonit me Ngjyre te Kuqe me trashesi 8cm (Dimenzionet e Kubzave, klasa e betonit, rezistenca ne shpyrje ne termiqe ne perkulje dhe rezistenca ndaj abrazionit te ujit dhe ngricave duhet te plotesohen dhe arsyelohen ne aletet perkatese). Te gjitha sipas normave dhe standarteve EN 1338	m ²	80.00	8.00	640.00
3.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 6/20	m ²	90.00	4.00	360.00
				Gjithsej:	1,176.00

1	PASTRIMI TERENIT	240.00
2	PUNËT E DHEUT	160.00
3	PUNËT E PELLAKAVE DHE PELLATOSË	1,176.00
Totali me TVSH:		1,576.00



XII PUNET E NDRIQIMIT NE RRUGEN "DESHMORET E KOMBIT" NE TE DJATHET					
Nr. rando	Uloji i punes	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave elektrike nga metall me forca 0m	Copë	15.00	150.00	2,250.00
2	Furnizimi dhe vendosja e kabllave vetëmbyjës 200 A 3x16mm²	m	332.00	2.00	664.00
3	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave llozëzite	Copë	15.00	4.00	60.00
4	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave Fundore tërheqëse për kabllin ABC	Copë	30.00	3.00	90.00
5	Furnizimi dhe vendosja e klameve Rymore për lidhjen e tançave	Copë	30.00	3.00	90.00
6	Furnizimi dhe montimi i mbajtësve të lakuar ngjirësi (D.5m. 8m. 10m) nga hekur i zinkuar, për montim në shtyllën e drurit dhe betonit	Copë	15.00	25.00	375.00
7	Furnizimi dhe montimi i kabllave PPA 2x0.75 për ndërlidhjen e lampave me kabllon vetëmbyjës	m	30.00	0.70	21.00
8	Furnizimi dhe vendosja e buxhave LED neper shtyllat elektrike. Buxhatat te jene te njejte me ato egzistues ne shtyllat tjere	copë	30.00	40.00	1,200.00
9	Materialet çpenduzues (tuzra etj)	Copë	4.00	1.10	4.40
10	Furnizimi dhe vendosja e fotoqelive neper shtyllat elektrike	Copë	30.00	2.00	60.00
11	Furnizimi dhe vendosja e kontaktorëve	Copë	15.00	2.00	30.00
12	Heqja dhe kthimi ne vend i buxhave egzistues per vendosjen e shiritit FE-ZN Ne theksi prej 20cm si dhe mbledhja me zhavore 4/8 si dhe ngjeshja/rreze rreze te dantimit te buxhave te kalkulohen tuzra zereja sipas modelit egzistues)	m'	332.00	3.00	996.00
13	Pregje e asfaltit dhe heqja e kockave ne kryet e rrugëve per shkurrimin e shiritit si dhe kthimi ne gjendjen e meperstune	m'	30.00	10.00	300.00
14	Furnizimi dhe vendosja e shiritit FE-ZN 25x4mm	m'	332.00	1.10	365.20
15	Furnizimi dhe vendosja e pllakës së kryqëzuar dhe lidhja ne qeto orie	Copë	15.00	1.20	18.00
				Totali me TVSH:	6,523.60 €



XIII PUNËT E NDRIÇIMIT NE RRUGEN "YLVI DEMIRI"					
PUNËT E ELEKTRIKËS- INSTALIMI I RRJETIT TE NDRIÇIMIT NEPËR SHTYLLAT					
Nr. rrendo	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	Furnizimi dhe vendosja e kabllos 4x16 mm	m	390.00	2.00	780.00
2	Furnizimi dhe vendosja e orës matese	Copë	1.00	70.00	70.00
3	Furnizimi dhe vendosja e Ormanit polister	Copë	1.00	90.00	90.00
4	Furnizimi dhe vendosja e FID mbrojtëse	Copë	1.00	30.00	30.00
5	Furnizimi dhe vendosja e Skllëpkave mbrojtëse	Copë	1.00	15.00	15.00
6	Materialet shpenzuese (izolimi etj)	Copë	16.00	1.10	17.60
7	Furnizimi dhe vendosja e Ilustrave neper shtyllat elektrike	Copë	13.00	20.00	260.00
8	Furnizimi dhe vendosja e fotoqelive neper shtyllat elektrike	Copë	26.00	2.00	52.00
9	Furnizimi dhe vendosja e kontaktorëve	Copë	13.00	2.00	26.00
Totali me TVSH:					1,340.60 €

XIV PUNËT E NDRIÇIMIT GËRMOVE NE RRUGEN "MILAIM TAHIRI"					
PUNËT E ELEKTRIKËS- INSTALIMI I RRJETIT TE NDRIÇIMIT NEPËR SHTYLLAT					
Nr. rrendo	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	Furnizimi dhe vendosja e kabllos 4x16 mm	m	343.00	2.00	686.00
2	Furnizimi dhe vendosja e orës matese	Copë	1.00	70.00	70.00
3	Furnizimi dhe vendosja e Ormanit polister	Copë	1.00	90.00	90.00
4	Furnizimi dhe vendosja e FID mbrojtëse	Copë	1.00	30.00	30.00
5	Furnizimi dhe vendosja e Skllëpkave mbrojtëse	Copë	1.00	15.00	15.00
6	Materialet shpenzuese (izolimi etj)	Copë	4.00	1.10	4.40
7	Furnizimi dhe vendosja e Ilustrave neper shtyllat elektrike	Copë	9.00	20.00	180.00
8	Furnizimi dhe vendosja e fotoqelive neper shtyllat elektrike	Copë	9.00	2.00	18.00
9	Furnizimi dhe vendosja e kontaktorëve	Copë	5.00	2.00	10.00
Totali me TVSH:					1,103.40 €



XV PUNËT E NDRICIMIT GËRMOVE NË RRUGËN "REXHEP SULEJMANI"					
PUNËT E ELEKTRIKES- INSTALIMI I KRJETIT TË NDRICIMIT NEPER SHTYLLAT					
Nr. rando	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	Furnizimi dhe vendosja e kabllave 4x16 mm	m	725.00	2.00	1,450.00
2	Furnizimi dhe vendosja e orës matëse	Copë	1.00	70.00	70.00
3	Furnizim dhe vendosja e Ormanit përletar	Copë	1.00	90.00	90.00
4	Furnizimi dhe vendosja e FID mbrojtëse	Copë	1.00	30.00	30.00
5	Furnizimi dhe vendosja e Sklopërave mbrojtëse	Copë	1.00	15.00	15.00
6	Materiali shtenzues (izolimi etj)	Copë	3.00	1.10	3.30
7	Furnizimi dhe vendosja e llustrave neper shpyllat elektrike	Copë	18.00	20.00	360.00
8	Furnizimi dhe vendosja e fotoqelive neper shpyllat elektrike	Copë	16.00	2.00	36.00
9	Furnizimi dhe vendosja e kontaktoreve	Copë	9.00	2.00	18.00
Totali me TVSH:					2,072.30 €

XVI PUNËT E NDRICIMIT GËRMOVE NË RRUGËN "DITURIA"					
Nr. rando	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	Furnizimi dhe vendosja e kabllave 4x16 mm	m	135.00	2.00	270.00
2	Furnizimi dhe vendosja e shpyllave elektrike nga metali me larlarin	Copë	4.00	150.00	600.00
3	Furnizimi dhe vendosja e orës matëse	Copë	1.00	70.00	70.00
4	Furnizim dhe vendosja e Ormanit përletar	Copë	1.00	90.00	90.00
5	Furnizimi dhe vendosja e FID mbrojtëse	Copë	1.00	30.00	30.00
6	Furnizimi dhe vendosja e Sklopërave mbrojtëse	Copë	1.00	15.00	15.00
7	Materiali shtenzues (izolimi etj)	Copë	3.00	1.10	3.30
8	Furnizimi dhe vendosja e llustrave neper shpyllat elektrike	Copë	4.00	20.00	80.00
9	Furnizimi dhe vendosja e fotoqelive neper shpyllat elektrike	Copë	4.00	2.00	8.00
10	Furnizimi dhe vendosja e kontaktoreve	Copë	2.00	2.00	4.00
2.1	Hogja dhe kthimi ne vend i kuzave ekzistuese per vendosjen e shiritit FE-ZN ne thellsi prej 20cm si dhe mbajtja me zhaorra 40 si dhe ngjeshja ne rast te denimit te kuzave te kalkulohen kuzha te reja sipas modelit ekzistues	m	135.00	4.00	540.00
2.2	Prepra e asfaltit dhe hogja e keqve ne tyqjal e rrugëve per shirjen e shiritit si dhe kthimi ne gjendjen e nepershane	m	30.00	10.00	300.00
2.3	Furnizimi dhe vendosja e shiritit FE-ZN 254mm	m	135.00	1.10	148.50
2.4	Furnizimi dhe vendosja e pllakes se kryqezuar rreth lidhja ne qdo dite	Copë	4.00	1.10	4.40
Totali me TVSH:					2,163.20 €



XVII PUNËT E NDRIQIMIT VITI TE ALBA PETROL "RRUGA NIJAZI REXHEPI"					
PUNËT E ELEKTRIKËS- INSTALIMI I RRJETIT TË NDRIQIMIT NËPËR SHTYLLAT					
Nr. rendo r	Lloji i punës	Njesia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	Furnizimi dhe vendosja e kabllos 4x16 mm	m	100.00	2.20	
2	Furnizimi dhe vendosja e orës matëse	Copë	1.00	70.00	220.00
3	Furnizimi dhe vendosja e Osmarit polister	Copë	1.00	90.00	70.00
4	Furnizimi dhe vendosja e FID mbrojtëse	Copë	1.00	30.00	90.00
5	Furnizimi dhe vendosja e Skillopkave mbrojtëse	Copë	1.00	15.00	30.00
6	Materialët shpërndarëse (izolimi etj)	Copë	2.00	1.10	15.00
7	Furnizimi dhe vendosja e llustrave neper shtyllat elektrike	Copë	4.00	20.00	2.20
8	Furnizimi dhe vendosja e fotoqelive neper shtyllat elektrike	Copë	4.00	2.00	80.00
9	Furnizimi dhe vendosja e kontaktoreve	Copë	2.00	2.00	8.00
Totali me TVSH:					519.20 €

XVIII PUNËT E NDRIQIMIT SODIVINE E JERLIVE "RRUGA SYLEJMANI E HAJDINI"					
PUNËT E ELEKTRIKËS- INSTALIMI I RRJETIT TË NDRIQIMIT NËPËR SHTYLLAT ELEKTRIKE					
Nr. rendo r	Lloji i punës	Njesia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	Furnizimi dhe vendosja e kabllos 4x16 mm	m	247.00	2.20	
2	Furnizimi dhe vendosja e orës matëse	Copë	1.00	70.00	543.40
3	Furnizimi dhe vendosja e Osmarit polister	Copë	1.00	90.00	70.00
4	Furnizimi dhe vendosja e FID mbrojtëse	Copë	1.00	30.00	90.00
5	Furnizimi dhe vendosja e Skillopkave mbrojtëse	Copë	1.00	15.00	30.00
6	Materialët shpërndarëse (izolimi etj)	Copë	2.00	1.10	15.00
7	Furnizimi dhe vendosja e llustrave neper shtyllat elektrike	Copë	5.00	20.00	2.20
8	Furnizimi dhe vendosja e fotoqelive neper shtyllat elektrike	Copë	5.00	2.00	100.00
9	Furnizimi dhe vendosja e kontaktoreve	Copë	2.00	2.00	10.00
Totali me TVSH:					864.60 €

XVIII PUNËT E NDRIQIMIT ZHITI "RRUGA NEZIRI UKA"					
PUNËT E ELEKTRIKËS- INSTALIMI I RRJETIT TË NDRIQIMIT NËPËR SHTYLLAT ELEKTRIKE					
Nr. rendo r	Lloji i punës	Njesia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	Furnizimi dhe vendosja e kabllos 4x16 mm	m	250.00	2.20	
2	Furnizimi dhe vendosja e orës matëse	Copë	1.00	70.00	550.00
3	Furnizimi dhe vendosja e Osmarit polister	Copë	1.00	90.00	70.00
4	Furnizimi dhe vendosja e FID mbrojtëse	Copë	1.00	30.00	90.00
5	Furnizimi dhe vendosja e Skillopkave mbrojtëse	Copë	1.00	15.00	30.00
6	Materialët shpërndarëse (izolimi etj)	Copë	2.00	1.10	15.00
7	Furnizimi dhe vendosja e llustrave neper shtyllat elektrike	Copë	5.00	20.00	2.20
8	Furnizimi dhe vendosja e fotoqelive neper shtyllat elektrike	Copë	5.00	2.00	100.00
9	Furnizimi dhe vendosja e kontaktoreve	Copë	2.00	2.00	10.00
Totali me TVSH:					871.20 €



XIV PUNET E ELEKTRIKES- INSTALIM I RRJETIT TE NDRICIMIT NEPER SHTYLLAT					
Nr. rando	Lloji i punes	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	Furnizimi dhe vendosja e kabllos 4x16 mm	m	3000	2.00	6.000.00
2	Furnizimi dhe vendosja e busteve neper shytyllat elektrike	Copë	100.00	20.00	2.000.00
3	Furnizimi dhe vendosja e latorëve neper shytyllat elektrike	Copë	100.00	2.00	200.00
Totali me TVSH:					8.200.00 €

XIV PEMET DEKORATIVE					
Nr. rando	Lloji i punes	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
0	Furnizimi dhe mbajtja e pemëve dekorative "BRAP" . Specifikat e tyre te caktohen nga investitori dhe organi mbikqyres	copë	30.0	30.00	900.00
0	Furnizimi dhe mbajtja e pemëve dekorative "KUMBULL E KUQE" . Specifikat e tyre te caktohen nga investitori dhe organi mbikqyres	copë	30.0	30.00	900.00
0	Furnizimi dhe mbajtja e pemëve dekorative "ACER I RUQ" . Specifikat e tyre te caktohen nga investitori dhe organi mbikqyres	copë	20.0	20.00	400.00
0	Furnizimi dhe mbajtja e pemëve dekorative "ACER I VERDHE" . Specifikat e tyre te caktohen nga investitori dhe organi mbikqyres	copë	20.0	20.00	400.00
Totali me TVSH:					2.600.00 €

XIV KARRIKE DHE SHPORTA					
Nr. rando	Lloji i punes	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
0	Furnizimi dhe vendosja e ultave sipas specifikave te dhena ne projekt Ne çmim per firmat edhe bazuar ne qm. beton	copë	10.0	80.00	800.00
0	Furnizimi dhe vendosja e shportave per	copë	10.0	45.00	450.00
Totali me TVSH:					1.250.00 €



PARAMASA LIDHJA E TROTUAREVE					
Nr. rendo	Uloji i punes	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1 PUNET PARAFRASE					
1.1	Përgatitja e projektimit (venditja e skemave dhe analizues për fillim të punës)	m ²	1,000.00	0.40	400.00
1.2	Vendosja e sharrave të përkohshme vertikale dhe sharrave për kontroll të trashësisë kryesive të porditëve dhe shënjim komunikimit gjatë punësve në zgjerimet e rruges	m ²	1,000.00	0.30	300.00
1.3	Shënim i llozësve për fillim të punësve dhe gjatë ekzekutimit	m ²	1,000.00	0.10	100.00
				Gjithsej:	800.00
2 PASTRIMI TIGRENT					
2.1	Pastrimi i trashës së rrënuar nga të gjitha materialët që pengojnë përgatitjen e planimit të trotuarit dhe largimi i mbeturirave deri në vendin ku e çelëta organi mbikqytës.	m ²	1,000.00	0.01	10.00
				Gjithsej:	10.00
3 PUNET E DREHT					
3.1	Gërmimi dheç të kategorisë III, IV dhe V në thellsi mesatare prej 30cm në ngarkim dhe barje në gjatësi maks 15 km. Sasia e llogaritur në gjendje natyrore	m ³	600.00	1.00	600.00
				Gjithsej:	600.00
4 PUNET E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE					
4.1	Furnizimi, barja dhe montimi i gypave të armuar nga betoni Ø250mm për barjen e ujrave atmosferike në çmim të kalkulohet gjerman me mbulim, zhavor për vendosje e gypave dhe kofal të tyre dhe dalese në beton	m ²	500.00	3.90	1,950.00
				Gjithsej:	1,950.00
5 PUNET E ORIELAV					
5.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave të ujembledhësve nga sistemi EJECTE sipas standardeve ISO-9001 dhe çmim të llogaritur betonit i kurorës	cope	20.00	20.00	400.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE S14 Ø250mm prej gypit të ujembledhës deri në shkallëtimin e ujrave atmosferike që duhet deponimin e llozës në trotuar me gjatësi prej 2m ²	cope	20.00	5.00	100.00
5.3	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga betoni i armuar Ø100mm për pusetat e ujembledhësve (sistemit e parafabrikuar). Pusetat janë me rrotullim 180° dhe në çmim të llogaritur edhe gjermani i pusetave dhe mbushja në zhavor.	cope	20.00	20.00	400.00
				Gjithsej:	900.00



PUNËT E ELEKTRIKËS- INSTALIMI I TOKËZIMIT PREJ RRUGES SE SMIRIS DERI TE FUSHA NE SODOVINE TE JERLIVE L=3500.00 m ²					
Nr. kompo	Lloji i punës	Njesia	Sasia	Çmimi njesi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1 PUNËT PARAPRAKË					
1.1	Përgatitja e punës (Vendosja e kontenerit dhe makinës për fillim të punës)	m ²	3,500.00	0.10	350.00
1.2	Vendosja e shenjave të parkimit vertikale dhe shenjave për kontrole të trafikut gjatë kryesës së punimeve	m ²	3,500.00	0.10	350.00
				Gjithsej:	700.00
2 PUNËT E TOKËZIMIT					
2.1	Hercja dhe kthimi në vend i kubzave ekzistuese për vendosjen e shiritit FE-ZN Në thellsi prej 20cm si dhe mbajtja me zhaçoro 4/8 si dhe ngjeshje (No rast të demimit të kubzave të kalikutohen kubza e reja sipas modelit ekzistues)	m ²	3,500.00	0.10	350.00
2.2	Prejta e asfaltit dhe bagja e kërkave në kypet e rrugëve për shirëjen e shiritit si dhe kthimi në gjendjen e mëparshme	m ²	119.00	0.20	23.80
2.3	Furnizimi dhe vendosja e shiritit FE-ZN 25/4mm	m ²	3,500.00	0.60	2,100.00
2.4	Furnizimi dhe vendosja e pllakës së kryqezuar dhe lëthja në qdo dritë	Copë	108.00	2.00	212.00
				Gjithsej:	2,685.80 €

REKAPITULLIMI		
1	PUNËT PARAPRAKË	700.00
2	PUNËT E TOKËZIMIT	2,685.80
Totali me TVSH:		3,385.80



RREGULLIMI I GARKULLIMIT NE UDHEKRYQ ME ANE TE SEMAFORAVE					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
1.1	Sinjallizimi semaforik				
Pos	Pershkrimi i pozicionit	Njesia	Sasia	Cmimi	(Gjithesë)
1.1.1	Matjet gjatësive te udhekryqit, per zhvillimin e dokumentimit te projektit.	m'	275	0.50	137.50
1.1.2	Dërrëktimi i punës së instalimit kabllorë, pozicionimi e pushtave, shtyllave semaforike etj dhe kusurimi funksional.	paushat	1	2,500.00	2,500.00
1.1.3	Matja e nivelit peres së tokësimit dhe atestelet.	paushat	1	200.00	200.00
1.1.6	Punimi i kanalëve kabllorëve në trotuar duke farguar kubizat prej betoni, asfalti, plota dekorative, heqje të materialeve te tepruara shitesh ore pjesë tjera.	m'	95	12.00	1,140.00
1.1.7	Punimi i shpimeve ne tokesore ne trasese rruqore, per shtrujen e gjypave per kalimin e kabllorëve	m'	45	20.00	900.00
1.1.8	Vendosja e gjypave te brinjzuar per gjithe gjatesine ku oshke punuar, mbulimi me rreze ne trashesine 20 cm. Mbushja e kanalëve dhe kërimi ne gjendjen neoparëshme. Mbuzjja e zonave te gerruara nga aksidente te ndryshme.	m'	275	8.00	2,200.00
1.1.9	Punimi i pushtave, me dim. (0.00x0.80x1.5) m, ne trotuare, gerrimi, betonimi pergatitjen e formos se balonaz, instalimin e kapakeve etj.	copë	8	100.00	800.00
1.1.1	Hapja e kanalit dhe betonimi i shtyllave semaforike standarte, per automjete dhe kenibesore sipas projektit me kualitet te betonit C 25/30 me dim. (0.5x0.5x0.6) m.	copë	8	100.00	800.00
1.1.1	Shtrija e asfaltit e pjeseit e demtuara dhe shtimi ne gjendjen e neoparshme.	m2	55	10.00	550.00
1.1.7	Kuadri komandues kryesorë, njësia e kontrollit të mikroprocesorit, me aftësi të përdorimit të cilës duhet të pajiset me 24 grupe të sinjalëve dhe me mundësi të zgjerimit të grupeve të sinjalëve. Në njësinë komanduese të sigurohet një interfejs inteligjent që i mundëson detektantit (të kontrollit dhe të njësimin) të pranojë kontroll të rregullt dhe transferim të të dhënave të kontrolluesit në mënyrë që të menaxhojë që në arkivimin e ngarkesave të trafikut në këso ndër seksione, dhe mundësinë të transferimit të të dhënave në qendër.	copë	100	4,500.00	4,500.00



1.1.1	1	Treguesi (në qelq) për ngjyesh për automjete Ø 300x11 teknologjise Power LED sipas standardeve EU EN-12362	copë	4.00		500.00	2,000.00
1.1.1	2	Treguesi (në qelq) me ngjyesh për automjete Ø 300x11 teknologjise Power LED sipas standardeve EU EN-12362	copë	4.00		400.00	1,600.00
1.1.1	7	Treguesi (në qelq) për kombesore Ø 200x2, teknologjise Power LED sipas standardeve EU EN-12362	copë	8.00		400.00	3,200.00
1.1.1	8	Numerues Count Down Moduli Ø 300 për automjete teknologjise LED dhe komunikues i tipit RS 485 me sistem kontrollues sipas standardeve EU.	copë	4.00		350.00	1,400.00
1.1.1	9	Numerues Count Down Moduli Ø 200 për kombesore teknologjise LED dhe komunikues i tipit RS 485 me sistem kontrollues sipas standardeve EU.	copë	4.00		350.00	1,400.00
1.1.2	0	Porosit dhe vendosja në ormanin komandues një inverter me 1250 Ë dhe 200 Ah hapësirë me min 2 orë punë të përvitit në rast të ndërprerjes së energjisë elektrike.	copë	1.00		1,800.00	1,800.00
1.1.2	1	Kabli i sigjati PPO 4x1 5 mm ²	m'	850.00		1.20	780.00
1.1.2	2	Kabli i sigjati PPO 3x1 5 mm ²	m'	880.00		1.20	1,056.00
1.1.2	3	Instalimi semafori për kombesore Ø 200x2 në shlyllin vertikale	copë	8.00		300.00	2,400.00
1.1.2	4	Instalimi i numerarorit (Count Down Moduli) Ø 300 për automjete.	copë	4.00		200.00	800.00
1.1.2	5	Instalimi i numerarorit (Count Down Moduli) Ø 210 për kombesore.	copë	4.00		200.00	800.00
1.1.2	6	Kalimi i kablove të shlyllit nëpër gypat e kanalizimit dhe lidhjet e tyre nëpër puseta	m'	995.00		1.50	1,492.50
1.1.2	7	Kalimi i kablove nëpër shlyllat e rrallikut dhe lidhjet e tyre	m'	995.00		1.50	1,492.50
1.1.2	8	Krijimi i lidhjeve në shlyllat semaforike	copë	8.00		500.00	4,000.00
1.1.2	9	Testimi i instalimeve dhe performancas së punës së kryer.	copë	1.00		200.00	200.00
1.1.3	0	Shlyllt semaforike standarde gjatësi H=3.5m	copë	8.00		300.00	2,400.00
1.1.3	1	Furnizimi i Ormanit qëndror për punë me kablo PPO 4x10mm ²	m'	70.00		1.20	84.00
1.1.3	2	Njëhësoni për majën e energjisë elektrike 3x380,40A i pranueshëm nga Keds-)	copë	1.00		100.00	100.00
					Gjithsej:		40,732.50 €



1.2	Sinjalizimi Vertikal				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njesia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
1.2.1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjës së trafikut "në formë rrethore" (dimensionet: 60x60cm)	copë	3.00	65.00	620.00
1.2.2	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjës së trafikut "stëp" (dimensionet: 60x60cm)	copë	2.00	65.00	130.00
1.2.3	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjës së trafikut "në formë rrethore" (dimensionet: 60x60cm)	copë	4.00	65.00	260.00
1.2.4	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjës së trafikut "në formë katrore" (dimensionet: 60x60 cm)	copë	2.00	65.00	130.00
1.2.5	Furnizimi dhe vendosja e shenjave "udhëtrëgues"	copë	8.00	60.00	480.00
Varejtje: Shenja duhet të punohet nga pllaka të aluminit me trashësi 2mm në të cilën ngjitet folja retroreflektuese e kualitetit DG (Diamond Grade F Klasit II) me unazën rrethore të tipit ALFORME prej aluminit. Shtyllat mbajtëse të shenjave prej qeliku të zinkuara të jenë 60mm me trashësi të mureve 2.5mm.					
Gjithsej:					1,520.00 €

1.3	Sinjalizimi Horizontal				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njesia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
1.3.1	Furnizimi dhe shenjezimi i rruges me vija të bardha të plota (gjeresia 12cm)	m'	708.00	0.30	212.40
1.3.2	Furnizimi dhe shenjezimi i rruges me vija të bardha të ndërprera (3x3 m, me gjersi 12 cm)	m'	144.00	0.30	43.20
1.3.3	Furnizimi dhe shenjezimi i rruges me vija të bardha të ndërprera (1x1 m, me gjersi 0.12 cm)	m'	57.00	0.30	17.10
1.3.4	Furnizimi dhe shenjezimi i rruges me shigjeta për lëvizje drejtë, djathtas dhe majtas (me gjatësi 5.0 m)	copë	8.00	30.00	240.00
1.3.5	Furnizimi dhe shenjezimi i vijave tërthore të ndalimit	m ²	7.50	6.00	45.00
1.3.7	Furnizimi dhe shenjezimi i vendkalimeve për këmbësor	m ²	65.00	6.00	390.00
Varejtje: Shenjat horizontale duhet të punohen nga masa e perziera plastike dy komponenteshe të ftohët me përzierje të grimcave fluorescente					
Gjithsej:					947.70 €

REKAPITULLIMI		
1	Sinjalizimi Semaforik	40,732.50
2	Sinjalizimi Vertikal	1,520.00
3	Sinjalizimi Horizontal	947.70
Totali me TVSH:		43,200.20



REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM

I	PARAMASA E TROTUARIT NE FSHATIN SMIRE L=686.00m' b=1.2m	26,011.06 €
II	PARAMASA E TROTUARIT NE FSHATIN GERMOVE L=135.00m' b=1.2m	4,510.80 €
III	PARAMASA E TROTUARIT NE FSHATIN RAMJAN L=1138.00m' b=1.20m	38,694.86 €
IV	PARAMASA E TROTUARIT RAMNISHTE-LUBISHTE L=3704.66m' b=1.2 m	118,934.42 €
V	PARAMASA E TROTUARIT LUBISHTE 'PREJ RRETHIT DER TE SHKOLLA ANA E MAJTË' L=566.00m' b=1.2 m	23,679.42 €
VI	PARAMASA E TROTUARIT NE FSHATIN BEGUNCE L=578.00m' b=1.2 m	18,195.14 €
VII	PARAMASA E TROTUARIT NE FSHATIN BEGUNCE L=410.00m' b=1.2 m	13,197.30 €
VIII	PARAMASA E TROTUARIT RAMJAN-POZHERAN L=1440.00m' b=1.2m	51,054.20 €
IX	PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN E SHESHIT "SAFET REXHEPI" S=270m ²	11,257.40 €
X	PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN E TROTUARIT TE SHKOLLA NE KABASH S=96m ²	2,377.60 €
XI	PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN E TROTUARIT TE QERDHJA NE VITI S=80m ²	1,576.00 €
XII	PUNËT E NDRIQIMIT NË RRUGËN "DËSHMORËT E KOMBIT" NË TË DJATHËT	6,523.60 €



XIII	PUNËT E NDRIQIMIT NË RRUGËN "YLVI DEMIRI"	1,340.80 €
XIV	PUNËT E NDRIQIMIT GËRMOVE NË RRUGËN "MILAIM TAHIRI"	1,103.40 €
XV	PUNËT E NDRIQIMIT GËRMOVE NË RRUGËN "REXHEP SYLEJMANI"	2,072.30 €
XVI	PUNËT E NDRIQIMIT GËRMOVE NË RRUGËN "DITURIA"	2,163.20 €
XVII	PUNËT E NDRIQIMIT VITI TE ALBA PETROL "RRUGA NIJAZI REXHEPI"	519.20 €
XVIII	PUNËT E NDRIQIMIT SODIVINE E JERLIVE "RRUGA SYLEJMANI E HAJDINI"	864.80 €
XIV	PUNËT E NDRIQIMIT ZHITI RRUGA NEZIRI UKA	871.20 €
XV	PUNËT E ELEKTRIKËS. INSTALIMI I RRJETIT TË NDRIÇIMIT NËPËR SHTYLLAT ELEKTRIKE NEPER VENDBANIME	8,200.00 €
XVI	PEMET DEKORATIVE	2,800.00 €
XVII	KARRIKE DHE SHPORTA	1,250.00 €
XVIII	PARAMASA LIDHJA E TROTUAREVE L=1000.00m' h=1.20m	16,030.00 €
XIX	PUNËT E ELEKTRIKËS- INSTALIMI I TOKEZIMIT PREJ RRUGES SE SMIRE'S DERI TE FUSHA NE SODOVINE TE JERLIVE L=3500.00 m'	3,385.80 €
XX	RREGULLIMI I QARKULLIMIT NË UDHEKRYQ ME ANË TË SEMAFORAVE	43,200.20 €
	TOTALI ME TVSH	399,612.30 €

IDENTIFIKIMI OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	Berisha Company sh.a & Eskavatori shpk & NGH Besa
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	Fahrudin Berisha
NËNSHKRIMI:	
DATA:	29.06.2020
VILJA:	



Vorftëuesi i punës:

1. 
2. 
3. 

SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Komuna e Vitisë**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **Berisha Company SH.A. & ESKAVATORI COMPANIA & N.SH BESA, Magjistralia Ferizaj-Prishtinë** Fe
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: **NDERTIMI I TROTUARIT DHE NDRIQIMIT PUBLIK NE KOMUNEN E VITISE**
657-20-2939-5-2-1

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;


ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Tridhjetë e Nent mijë e Nent qinde e Gjashtedhjetë e Nje e Njzet e Tre 39,961.23 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **39,961.23 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **730** ditë prej **17.07.2020** deri më **17.07.2022**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në mënyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.


Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve
Emri i bankës ose i institucionit financiar
K.S. "SIGKOS" Sh.a.
Rr.Sylejman Vokshi, Pallati i kuq L-B-nr.1, Prishtinë

Data
17.07.2020



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Komuna e Vitisë
Opština Vitina-Municipality of Vitina



REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E VITINË
REPUBLICA KOSOVË
OPŠTINA VITINA

ZYRA E KRYETARIT

KANCELARIJA PRESEDNIKA - PRESIDENT'S OFFICE

Pranuar - Primaljeno MëDana 2008 2020

Nr. i organit	Numri/Drej.	Shitje/Prilog	Vlera Vrednos
02	370/01	649	

Në bazë të nenit 13 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale nr 03/L-040 (Gazeta zyrtare nr 28/2008) dhe nenit 51.1 të Statutit të Komunës së Vitisë nr. 01- 013/491 të datës 21.04.2011, Kryetari i Komunës së Vitisë, bien këtë:

V E N D I M

EMËRIMIN E MENAXHERIT PËR MBIKËQYRJEN E PUNIMEVE SIPAS KONTRATËS: :
“NDERTIMI I TROTUARIT DHE NDRIQIMIT PUBLIK” Nr. pr.VI657-20-037-521

I.

Florim RAMAJ, CAKTOHET menaxher i projektit për kontratën : “NDERTIMI I TROTUARIT DHE NDRIQIMIT PUBLIK”

II.

Menaxheri nga neni 1 i këtij vendimi ka për detyrë që të bëjë:

- Menaxhimin e punëve të AK, të menaxhoj obligimet e AK sipas kontratës dhe të siguroj se OE kryen kontratën në përputhje me termat dhe kushtet e specifikuara,
- Të siguroj kontroll të kostove, cilësisë dhe sasisë dhe kohën e kryerjes se punimeve
- Të siguroj arttijen e qëllimit të kontratës, fushëveprimit, spicifikacionit dhe përgjegjësit e AK dhe punëkryesit
- Të dorëzoi Planin e menaxhimit të kontratës dhe monitoron kontratën nga nënshkrimi deri në skadimin e saj dhe kryerjen e pagesave
- Të pranoj punët e kryera nga kompania.

III.

Për zbatimin e këtij vendimi do të kujdeset Kryetari i Komunës së Vitisë dhe menaxheri nga neni 1 i këtij vendimi.

IV.

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga Kryetari i Komunës së Vitisë.

Vendimi u dorëzohet:

1. Menaxherit,
2. Operatorit,
3. Zyrës së Prokurimit,
4. Arkivit

KRYETARI I KOMUNËS SË VITISË
Sokol Haliti

