

2	Biblioteka-Pozhoran (Shkolla Muze)	20	J	0.0	0.00
3	Stadiumi I qytetit	193	P	11.4	2.20
	E pergjithshme	433		38.5	16.68




Figura 7 - Konsumi specifik i energjisë të ndërtesat e kulturës dhe sportit

4.1.5. KONSUMI I ENERGJISË TE NDRIÇIMI PUBLIK

Rrjeti i ndriçimit publik në qytetin e Vitisë është kryesisht i ndërtuar me një strukturë të degëzuar dhe të organizuar nëpër pika matëse në trafostacione dhe në ormana shpërndarës 0.4 kV. Rrjeti elektrik i ndriçimit publik është i lidhur në rrjetin distributiv ajror dhe kabllor nëntokësor të KEDS-it.

I tërë sistemi i ndriçimit në territorin e komunës së Vitisë është përgjegjësi e autoriteteve lokale komunale.

Shtyllat e ndriçimit publik në qytetin e Vitisë janë shtylla metalike të zingëtuara, ndërsa në vendbanimet jashtë qytetit në fshatra shtyllat e ndriçimit publik kryesisht janë të materialit të drurit dhe pjesa më e madhe e këtyre shtyllave i përket KEDS-it. Ormanat shpërndarës 0.4 kV dhe janë të përforcuar në bazament të betonit, janë të mbyllur me çelës, ku edhe janë të instaluar edhe pikat matëse të energjisë elektrike. Furnizimi është bërë me kablllo nëntokësore ose ajrore.⁹

Llambat e instaluar janë të tipit ekonomik, CFL HID dhe led me fuqi nga 11W (LED) deri 65W (HID), dhe të vendosura në shtylla me lartësi 3m', 4m', 7m', 9m' dhe 12 m' me gjithsej 811 poça ndriqes.

⁹ PKEE 2016-2020

Tabela 15 - Llojet e llambave dhe kapaciteti i instaluar

Lloji i llambave	Numri i llambave		Konsumi vjetor
	Copë		%
CFL	59		7.3
HID	154		19
LED	598		73.7
Total	811		100

Sipas llojit të llampave të instaluar mund të thuhet se ndriçimi public në komunën e Vitisë është tashmë efficient duke pasur parasysh se rreth 81% të llampave janë LED dhe CFL dhe vetëm 19% janë halogjene. Tabela më poshtë ilustron gjendjen e përgjithshme të ndriçimit në komunën e Vitisë ku mund të shihet se trrendi i investimeve të reja shkon në favour të llampave LED, ku gjatë vitit 2017 të gjitha llampat e instaluar kanë qene LED.

Tabela 16 - Llojet e llambave, konsumi vjetor dhe kapaciteti i instaluar

Llamba kompakte fluoreshente (CFL)				Llamba LED			
Nr. i llambave	Kapaciteti i llambës	Gjithsej kapacitet i	Viti kur janë instaluar	Nr. i llambave	Kapaciteti i llambës	Gjithsej kapacitet i	Viti kur janë instaluar
copë	W	kW	viti	copë	W	W	viti
3	18	54.00	2009		27	28=26x27	29
1	18	18.00	2009			1,628.00	
3	18	54.00	2009	148	11	0	2017
3	30	90.00	2009	62	11	682.00	2017
10	18	180.00	2009	42	11	462.00	2017
3	18	54.00	2000	21	11	231.00	2017
3	30	90.00	2016	15	11	165.00	2017
20	18	360.00	2014	11	11	121.00	2017
12	18	216.00	2014			1,000.00	
1	18	18.00	2014	20	50	0	2017
				9	65	585.00	2017
				16	50	800.00	2017
						1,800.00	
				18	100	0	2017
				8	50	400.00	2017
				11	50	550.00	2007
				40	11	440.00	2017
				84	11	924.00	2017
				16	11	176.00	2017
				50	11	550.00	2017
				15	50	750.00	2017
				7	50	350.00	2017
				5		0.00	2017

HID llamba halide (halogjene)			
Nr. i llambave	Kapaciteti i llambës HID-	Kapacitet i llambës LED	Kapaciteti i kursyer
copë	W	W	viti
8	64.00	13.00	2016
34	66.00	15.00	2016
28	65.00	15.00	216
24	65.00	15.00	2016
6	65.00	15.00	2016
5	65.00	15.00	2016
23	65.00	15.00	2013

8	65.00	15.00	2013
18	65.00	15.00	2014

Konsumi mesatar vjetor për energji elektrike të ndriçimit publik të Komunës së Vitisë është 492 MWh në vit.

Që nga 2015 Komuna e Vitisë ndanë nga 105,000.00€ për mirëmbajtjen dhe shtimin e rrjetit të ndriçimit public ndersa ne vitin 2019 ka planifikuar nje investim prej 330,000¹⁰€ për trotuare dhe ndriçim publik

4.1.6. ANALIZA E STOKUT NDËRTIMOR

Analiza e të dhënave për konsum specifik të energjisë të ndërtesave tregon se konsumi i energjisë i raportuar me nivel më të lartë është në sektorin e Arsimit pasuar nga ndërtesat e sektorit të shëndetësisë dhe Administratës. Ndërtesat e Kulturës e sportit janë me konsum të ulët.

Më poshtë në tabelë e grafik janë paraqitur konsumi i përgjithshëm në MWh/a sipas sektorëve.

Nga tabela më sipër mund të shihet se nën-sektori I arsimit është njëherit edhe konsumuesi më i madh i energjisë në sektorin e ndërtesave komunale. Në tërësi 78% e energjisë së konsumuar për ngrohje, ndriçim, ftohje, ujë të ngrohtë sanitar për nevojat e ndërtesave komunale konsumohet nga 41 ndërtesat shkollore të kësaj komune. Sektori me konsumin më të ulët është Kulturë dhe sport sepse në këto ndërtesa nuk ka aktivitete të përhershme por edhe meqenëse kanë sipërfaqe relativisht të mëdha për arsye të kursimit të energjisë, ato nuk ngrohen fare. Grafiku më poshtë shfaq shpërndarjen e energjisë Brenda sektorit të ndërtesave komunale.

Në mënyrë që të kemi një analizë të fortë të stokut të ndërtesave, ndërtesat do të përjashtohen për analiza të mëtejshme nëse plotësohen tre treguesit e mëposhtëm:

- Ndërtesat për të cilat nuk kanë ofruar informacione për sipërfaqen e përgjithshme që ngrohet dhe nuk janë ofruar të dhëna për konsumin e lëndëve djegëse për prodhimin e ngrohjes duke rezultuar se këto ndërtesa janë jashtë përdorimit (kryesisht janë nga sektori I administratës).
- Ndërtesat me vlera të ulëta të konsumit specifik të energjisë, më pak se 80 kWh/m²vit, të cilat do të tregojnë se ndërtesa të tilla tashmë ishin mjaft efikase për energji;

Shkollat me numër të nxënësve më të vogël se 84 nxënës të cilat sipas Udhëzimit Administrativ të MASHT, nuk lejohen për renovim (përjashtim zonat kufitare).

Tabela 17 - Konsumi i përgjithshëm sipas nën-sektorëve

Masat	Sipërfaqe e përgjithshme [m ²]	Sipërfaqe që ngrohet [m ²]	Konsumi mesatar 3 vite [MWh/vit]
-------	--	--	----------------------------------

¹⁰ Korniza afatmesme buxhetore (KAB) 2019-2021

Administratë	3,091	4811	374.8
Arsim	46,175	69588	4063.8
Shëndetësi	4,634	8185	532.8
Kulture sport	433	4,143	246.7
Gjithsej	95,934	86,727.0	5,218.07




Figura 6. Konsumi i përgjithshëm sipas nën-sektorëve

Në mënyrë që të kemi një analizë të fortë të stokut të ndërtesave, ndërtesat do të përjashtohen për analiza të mëtejshme nëse plotësohen tre treguesit e mëposhtëm:

- Ndërtesat për të cilat nuk kanë ofruar informacione për sipërfaqen e përgjithshme që ngrohet dhe nuk janë ofruar të dhëna për konsumin e lëndëve djegëse për prodhimin e ngrohjes duke rezultuar se këto ndërtesa janë jasht përdorimit.
- Ndërtesat me vlera të ulëta të konsumit specifik të energjisë, më pak se 80 kWh/m², të cilat do të tregojnë se ndërtesa të tilla tashmë ishin mjaft efikase për energji;
- Shkollat me numër të nxënësve më të vogël se 84 nxënës të cilat sipas Udhëzimit Administrativ 04/2018 të MASHT, për investime kapitale ,nuk lejohen për renovim (përjashtim zonat kufitare)

Lista e ndërtesave komunale me konsum të ulët nën 80kWh në vit:

4.1.1. TË TJERA

Nuk ka konsumues tjerë.

4.2. KONSUMI I ENERGJISË NË SHËRBIMET PUBLIKE

Komuna e Vitisë nuk ka raportuar, për kompanitë në pronësi të komunës (siç janë ndërmarrjet lokale për mbeturina komunale apo të tjera). Prandaj, analiza e thellë e konsumit të energjisë nuk ka qenë relevante.

4.2.1. KONSUMI I ENERGJISË NË FURNIZIMIN ME UJË DHE SEKTORIN E UJËRAVE TË ZEZA

Në qytetin e Vitisë dhe në disa fshatra, ka sisteme të instaluara të ujësjellësve. Përkundër kësaj, sipas informative të organeve kompetente në Viti, vetëm **97%** e popullatës urbane është e kyçur në rrjetin publik të furnizimit me ujë¹⁴. Siç shihet nga lart, vetëm banorët të cilët janë duke banuar në qytet furnizohen me ujë nga rrjeti qendror i ujësjellësit dhe sipas informatave jo të gjithë banorët e qytetit¹¹.

Në Viti, nën sistem të menaxhimit të mbeturinave nga ndërmarrja "Univërzal" janë të përfshira qyteti dhe 11 fshatra, në të cilat grumbullimi i mbeturinave bëhet në gjithë vendbanimin në mënyrë të plotë. Në 7 fshatra, grumbullimi i mbeturinave bëhet pjesërisht (në disa lagje), ose 2161 klientë të faturuar, kurse 22 vendbanime janë jashtë sistemit të menagjimit të mbeturinave.

Nisur nga faktet e mësipërme konsumi i energjisë në sektorin e furnizimit me ujë, në të ardhmën do të rritet proporcionalisht me rritjen e numrit të konsumatorëve të kyqur në rrjetin e ujësjellësit.

4.3. KONSUMI I ENERGJISË NË SEKTORIN E BUJQËSISË

Nuk ka të dhëna për konsumin e energjisë në këtë sektor.

4.4. KONSUMI I ENERGJISË NË SEKTORIN E MBLEDHJES SË MBETURINAVE

Nuk ka të dhëna për konsumin e energjisë në këtë sektor.

4.5. KONSUMI I ENERGJISË NË SEKTORIN E TRANSPORTIT

Kryesisht sektori i transportit është një nga konsumatorët më të mëdhenj të energjisë. Për shembull sektori i transportit në Bashkimin Evropian është konsumatori i dytë më madh i konsumit të energjisë, menjëherë pas sektorit të amvisërisë dhe sektorit të shërbimeve. Në vitin 2010, sektori i transportit ka konsumuar ne masën pre 31,7% të konsumit total final të energjisë.

¹¹ Plani zhvillimor urban i Vitisë

Parashikohet që konsumi i energjisë dhe emitimi në sektorin rezidencial dhe transportit do të rritet me rritjen e pronësisë së veturave në të ardhmen. Kështu që do të jetë shumë e nevojshme intensifikimi i transportit publik, për të përmirësuar cilësinë e mbrojtjes së mjedisit dhe për të reduktuar fluksin e madh të bllokimeve të trafikut në qendër të qytetit.

- Bazuar në një studim të bërë nga Universiteti Amerikan në Kosovë i titulluar “Konsumi i Energjisë në Amvisëri në Kosovë” rreth 36 % e shtëpive Kosovare nuk kanë në pronësi një veturë (56 % e automjeteve përdorin dizelin si karburant) dhe 42% e pronarëve të veturave disel do të konsumojnë 25-50 Litra karburant/muaj. 20% e pronarëve të veturave konsumojnë më pak se 25 Litra/muaj dhe 20% tjerë konsumojnë rreth 51-75 Litra/muaj. Norma të ngjashme janë regjistruar edhe të konsumi nga makinat me benzinë¹²

Konsumi i energjisë në sektorin e Transportit do të analizohet në dy sektorë:

- Parku i automjeteve të komunës;
- Transporti Publik

4.5.1. FLOTA E AUTOMJETEVE KOMUNALE

Nuk ka të dhëna.

4.5.2. TRANSPORTI PUBLIK

Nuk ka të dhëna.

4.6. KONSUMI I PËRGJITHSHËM I ENERGJISË

Meqenëse për sektorët e bujqësisë, industrisë dhe shërbimeve publike (regionale) nuk ka të dhëna mbi konsumin e energjisë sepse nuk janë njësi buxhetore të Komunës, atëherë tërësia e konsumit të energjisë në komunë përfshinë vetëm sektorët e ndërtesave, transportin komunal dhe ndriçimin public. Këto të dhëna janë përmbledhur në tabelën e mëposhtme:

Tabela 18 - Kumulativi i konsumit të energjisë në komunë

Sektori/njesi	Dru	Thëngjill	Pelet	Naftë	Energji elektrike
	m ³	ton	ton	litra	MWh/vit
Administrata				4000	167916
Arsimi	2865				452315
Shendetesi	370				49137
Kulture					18123

¹² Plani komunal për efikasitet të energjisë 2016-2020

Gjithsej njesi	3235	0	0	4000	687491
Gjithsej MWh/vit	5370.1	0	0	43.2	687.49

5. ANALIZA E POTENCIALIT TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË SIPAS SEKTORËVE

Konsumi në sektorin e ndërtesave publike në komunën e Vitisë karakterizohet me një konsum specifik vjetor prej 121 kWh/m² në sektorin e administrates, 115 kWh/m² në sektorin e shëndetsisë, 88 kWh/m² sektorin e arsimit dhe sektori I cultures e sportit me vlera jo reale ngase nuk ngrohëm ndërtesat. Kjo do të thotë se implementimi i masave EE jo vetëm që do të rezultojë në kursim të energjisë por do të ngritë edhe nivelin e komfortit në to.

Ndërsa duke marrë parasysh se ndërtesat operojnë nën standardet normale ky kursim do të ishte më i lartë por për këtë duhet aplikuar auditimet energjetike për secilën ndërtesë veç e veç.

Edhe pse disa nga ndërtesat janë renovuar dhe riparuar në aspekt të konsumit të energjisë prap se prap ekziston potencial i konsiderueshëm për efiçencë të energjisë në to.

Potenciali i Efiçencës së energjisë në stokun e ndërtesave në komunën e Vitisë është definuar në bazë të përlogaritjeve të kursimeve që mund të arrihen nga ndryshimet / përmirësimet realisht të arritshme ndërmjet konsumit aktual të energjisë dhe konsumit të energjisë pas zbatimit të masave të qëndrueshme të efiçencës së energjisë.

Vlera e potencialit energjetik përcaktohet nga parametrat e mëposhtëm:

- Kushtet aktuale,
- investimet e nevojshme,
- Niveli real i zbatimit të masave të efiçencës së energjisë

5.1. SEKTORI I SHËRBIMEVE

5.1.1. NDËRTESET PUBLIKE

Për vlerësim të potencialit të efikasitetit energjetik të ndërtesave janë marrë në konsideratë për zbatimin e masave të EE ndërtesat me konsum specifik të energjisë më të lartë se 80 kWh/m²vit dhe ato që kanë kosto më të madhe për energji.

Potenciali për kursimin e energjisë është radhitë sipas nënsektorëve sikur janë analizuar sa i përket konsumit të energjisë dhe si total është dhënë në tabelën më poshtë:

Tabela 19 - Potenciali i gjithmbarshëm për kursim në sektorin e ndërtesave publike

Masat	Konsumi mesatar 3 vite [MWh/vit]	Potenciali per kursim [MWh/vit]
Administrata	374.8	198.7
Arsim	4063.8	834.8
Shëndetësi	532.8	23.4
Kulture sport	16.7	0.0
Gjithsej	4,988.06	1,056.9

5.1.1.1. NDËRTESAT E ADMINISTRATËS

Ndërtesat e administratës janë kryesisht me sipërfaqe të vogël. Disa edhe pse të renovuara kanë konsum të lartë. Tabela në vijim jep pasqyrën e konsumit, në raport me sipërfaqen dhe potenciali i kursimit në ndërtesat e Administratës:

Tabela 20 - Potenciali i kursimit në ndërtesat e Administratës

Nr	Emri i institucionit	Sipërfaqe qe ngrohet	Konsumi specifik mesatar per 3 vite	Konsumi energjise Mesatare 3 vite	Potenciali	
		[m ²]	kWh/m ² vit	MWh/vit	<80 kWh/m ² vit	MWh/ vit
1	Drejtoria e arsimit	92	227.1	13.63	147.08	13.53
2	Enti i Gjeodosisë-Viti	321	13.4	1.61	0.00	0.00
3	Tmk Zyret-Viti (Zjarrfikset)	395	319.0	97.29	238.99	94.40
4	Qendra për punë sociale-Viti	636	105.6	67.18	25.62	16.30
5	Sherbimi i Ofiqarise-Viti	1,157	70.4	81.45	0.00	0.00
6	Objekt i partive politike-Viti	490	231.9	113.65	151.93	74.45
E pergjithshme		3,091	121.3	374.80		198.68

5.1.1.2. NDËRTESAT E ARSIMIT, SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË

Ndërtesat e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë paraqesin potencial kursimi të madh. Disa Ndërtesa janë renovuar derisa ky stok ka edhe numrin e shfrytëzuesve më të madh po ashtu edhe sipërfaqen më të madhe.

Tabela në vijim pasqyron konsumin dhe potencialin e kursimit në këtë sektor:

Tabela 21 - Potenciali i kursimit në ndërtesat e arsimit, shkencës e teknologjisë

Nr	Emri i institucionit	Siperfaqe qe ngrohet	Konsumi specifik mesatar per 3 vite	Konsumi energji Mesatare 3 vite	Potenciali	
		[m ²]	kWh/m ² vit	MWh/vit	<80 kWh/m ² vit	MWh/ vit
1	Shfmu,,Halil Alidema"-Pozhoran	1,150	131.3	150.97	51.28	58.97
2	Shfmu,,Halil Alidema"-Qifllak	231	96.2	22.22	0.00	0.00
3	Shfmu,,Mirali Sejdiu"-Goshicë	350	217.0	75.94	136.97	47.94
4	Shfmu,,Mirali Sejdiu"-Gërmovë	1,157	152.7	176.70	72.72	84.14
5	Shfmu,,Skender Emerllahu"-Ramjan	754	71.4	53.85	0.00	0.00
6	Shfmu,,Vëllezërit Gërvalla"-Buzovik	305	195.7	59.68	115.69	35.28
7	Shfmu,,Vëllezërit Gërvalla"-Lubishtë	1,416	78.8	111.63	0.00	0.00
8	Shfmu,,Vëllezërit Gërvalla"-Podgorc	295	132.7	39.15	0.00	0.00
9	Shfmu,,Dëshmoret e 5 Prillit"-Smirë	2,158	67.1	144.85	0.00	0.00
10	Shfmu,,Njazi Rexhepi"-Trestenik	328	189.3	62.08	109.25	35.84
11	Shfmu,,Njazi Rexhepi"-Sllatine e Poshtme	450	142.8	64.24	62.76	28.24
12	Shfmu,,Njazi Rexhepi"-Sllatinë e Eperme	1,660	54.1	89.75	0.00	0.00
13	Shfmu,,Njazi Rexhepi"-Sllatinë e Eperme	325	193.9	63.02	113.91	37.02
14	Shfmu,,Njazi Rexhepi"-Sadovine e Qerkezve	417	79.6	33.17	0.00	0.00
15	Shmp,,Jonuz Zejnullahu"-Viti	6,512	47.2	307.38	0.00	0.00
16	Shfmu,,Dëshmoret e Vitisë"-Viti	4,226	51.8	219.04	0.00	0.00
17	Shfmu,,Dëshmoret e Vitisë"-Drobesh	328	235.7	77.31	155.69	51.07
18	Shfmu,,Safet Rexhepi"-Ballancë	563	82.2	46.27	0.00	0.00
19	Shfmu,,Hasan Alia"-Remnik	1,918	63.8	122.41	0.00	0.00
20	Shfmu,,Kenan Halimi"-Skifteraj	2,233	62.6	139.71	0.00	0.00
21	Shfmu,,28 Nëntori"-Vërban	1,425	45.6	64.94	0.00	0.00
22	Shfmu,,28 Nëntori"-Sodovine e Jerlive	747	92.4	69.03	12.41	9.27
23	Shfmu,,Bafti Haxhiu"-Viti	1,800	101.1	182.00	21.11	38.00
24	Shfmu,,Bafti Haxhiu"-Ramnishtë	476	84.0	40.00	4.03	1.92
25	Qerdhja ,,Gëzimi ynë"-Viti	622	164.0	102.03	84.04	52.27
26	Shmgj,,Kuvendi I Lezhës"-Viti	4,764	97.7	465.59	17.73	84.47
27	Shmgj,,Kuvendi I Lezhës"-Pozhoran	1,370	96.3	131.89	16.27	22.29
28	Shfmu,,Ndre Mjeda"-Kabash	1,224	113.6	139.05	33.60	41.13
29	Shfmu,,Ndre Mjeda"-Binqë	108	122.1	13.19	0.00	0.00
30	Shfmu,,Don Mikel Tarabulluzi"-Stubëll e Eperme	1,038	170.8	177.26	90.77	94.22
31	Shfmu,,Nazmi Pajaziti"-Radivojc	747	97.2	72.58	17.16	12.82
32	Shfmu,,Nazmi Pajaziti"-Budrikë	516	108.8	56.15	28.81	14.87
33	Shfmu,,Skender Emerllahu"-Fshati i ri	240	180.5	43.32	0.00	0.00
34	Shfmu,,Nazmi Pajaziti"-Devajë	125	198.6	24.83	0.00	0.00

35	Shfmu,,Ndre Mjeda"-Debelldeh	389	134.7	52.39	0.00	0.00
36	Shf,,Mladen Markoviq"-Binqë	138	109.3	15.08	0.00	0.00
37	Shfmu,,Hysen Terpeza"-Terpezë	1,294	129.3	167.35	49.33	63.83
38	Shfmu,,Don Mikel Tarabulluzi"-Letnicë	210	127.2	26.71	0.00	0.00
39	Shfmu,,Safet Rexhepi"-Zhiti	425	129.9	55.19	49.85	21.19
40	Shf,,Mladen Markoviq"-Viti	240	131.3	31.52	0.00	0.00
41	Shfmu,,Ahmet Hajdari'-Beguncë	1,501	49.5	74.30	0.00	0.00
E pergjithshme		46,175	88	4063.77		834.78

5.1.1.3. NDËRTESTAT E MJEKËSISË FAMILJARE

Ndërtestat e shëndetësisë në Komunën e Vitisë paraqesin po ashtu potencial kursimi. Tabela në vijim pasqyron konsumin dhe potencialin e kursimit në këtë sektor ku nga lista janë larguar objektet me konsum të energjisë më të ulët se 80 kWh/m².

Tabela 22 - Potenciali i kursimit në ndërtestat e Shëndetësisë

Nr	Emri i institucionit	Siperfaqe qe ngrohet	Konsumi specifik mesatar per 3 vite	Konsumi energjisë Mesatare 3 vite	Potenciali	
		[m ²]	kWh/m ² vit	MWh/vit	<80 kWh/m ² vit	MWh/ vit
1	QKMF-Viti	2,457	165.6	406.85	85.59	210.29
2	AMF-Begunce	116	103.0	6.69	22.97	2.66
3	QMF-Smirë	113	136.4	8.87	56.41	6.37
4	QMF-Sllatine e Eperme	155	101.6	7.62	21.60	3.35
5	AMF-Skifteraj	121	114.5	7.44	34.52	4.18
6	QMF "Nëna Terezë"-Pozhoran	940	73.9	69.46	0.00	0.00
7	QMF Sadovine e jerlive	116	107.1	10.28	27.06	3.14
8	AMF-Stubell e Eperme	115	59.4	6.83	0.00	0.00
9	AMF-Terpeze	160	103.2	8.77	23.16	3.71
E pergjithshme		4634	115.0	532.81		23.41

5.1.1.4. KULTURA DHE SPORTI

Ndërtestat e kulturës dhe sportit janë konsideruara jo me interes sa i përket potencialit për kursim të energjisë. Këtë e dëshmon tabela në vijim:

Tabela 23 - Potenciali i kursimit në ndërtestat e Kulturës dhe Sportit

Nr	Emri i institucionit	Siperfaqe qe ngrohet	Konsumi specifik mesatar per 3 vite	Konsumi energjisë Mesatare 3 vite	Potenciali	
		[m ²]	kWh/m ² vit	MWh/vit	<80 kWh/m ² vit	MWh/ vit

1	Shtëpia e Kulturës "Gursel dhe Bajram Sylejmani"-Viti	220	65.8	14.48	0.00	0.00
2	Biblioteka-Pozhoran (Shkolla Muze)	20	0.0	0.00	0.00	0.00
3	Stadiumi I qytetit	193	11.4	2.20	0.00	0.00
E pergjithshme		433	38.5	16.68		0.00

5.1.1.5. NDRIÇIMI PUBLIK

Meqë një numër i konsiderueshëm i llambave, në Viti, janë HID, rekomandohet ndërrimi i këtyre llambave që do të rezultonte me kursim prej 9.8 MWh/vit.

Tabela 24 - Llogaritja e potencialit të kursimit te sektori i ndriçimit publik

Nr. i llambave	Kapaciteti i llambës HID-	Kapaciteti i llambës LED
copë	W	W
8	64.00	13.00
34	66.00	15.00
28	65.00	15.00
24	65.00	15.00
6	65.00	15.00
5	65.00	15.00
23	65.00	15.00
8	65.00	15.00
18	65.00	15.00
total kWh vit		

5.2. SHËRBIMET KOMUNALE

5.2.1. SHËRBIMET PUBLIKE

Nuk ka të dhëna

5.3. BUJQËSIA

Meqë bujqësia realizohet kryesisht në prona private mungojnë të dhëna për të vlerësuar potencialin e kursimit.

5.4. TRANSPORTI

5.4.1. FLOTA KOMUNALE

Nuk ka të dhëna

5.4.2. TRANSPORTI KOMUNAL

Kursime reale dhe të matshme në këtë sektor është vështirë të përcaktohen, andaj mundësitë duhet cekur vetëm në formë të objektivave dhe jo plane veprimi të veçanta.

- Krijimi i një transporti publik të përshtatshëm, të sigurt dhe atraktiv për udhëtarët (çmimi, shërbimi);
- Promovimi dhe mbështetja e ecjes dhe çiklizmit
- Mjetë për bartjen në transport, ndertimi i shtegut për bicikleta, etj..
- Krijimi i me shumë linjave për autobus dhe shtigjeve për ciklizem

5.4.3. POTENCIALI I KURSIMIT NGA SEKTORËT TJERË

Sektorët tjera edhe pse mund të kenë potencial për kursimin e energjisë, komuna nuk është përgjegjëse për shpenzimet e tyre andaj në mungesë të të dhënave edhe nuk është shqyrtuar potenciali për kursim.

6. POTENCIALI I PËRGJITHSHËM I KURSIMIT TË ENERGJISË

Potenciali për kursim të energjisë do të analizohet në dy sektorë:

Stokun e ndërtesave komunale në komunën e Vitisë që përbëhet nga ndryshime / përmirësime realisht të arritshme duke krahasuar konsumin aktual të energjisë dhe konsumin e energjisë pas zbatimit të masave të qëndrueshme të efijencës së energjisë.; dhe Ndriçimin Publik në Komunën e Vitisë që përfshinë ndrrimin e llambave të Zhives me Llamba LED.

Vlera e potencialit për efijencë energjetike përcaktohet nga parametrat e mëposhtëm:

- Kushtet aktuale,
- Investimet e nevojshme,
- Niveli real i zbatimit të masave të efijencës së energjisë

Tabela më poshtë jep këtë potencial për të gjithë stokun e ndërtimit, ndërsa në planin e veprimit do të përfshihen ndërtesat me përfitime më të mëdha socio-ekonomike:

Tabela 25 - Potenciali i gjithmbarshëm për kursim

Sektorët	Konsumi mesatar 3 vite [MWh/vit]	Potenciali per kursim [MWh/vit]
Ndërtesa komunale	4988.1	1056.9
Transport	0.0	0.0
Ndricim publik	105.5	9.8
Gjithsej	5,093.56	1,066.7

Në përgjithësi potenciali për kursim të energjisë në komunën e Vitisë është 1,057 MWh ne vit për ndërtesa dhe 9.8 MWh/vit për ndriçim publik.

Sektorët tjerë nuk do të mund të ofrojnë kursime të matshme të energjisë.

7. ANALIZA E EMETIMEVE TË GAZRAVE SERË DHE POTENCIALI PËR KURSIM

Analiza e emetimit të gazrave përfshin tre sektorët e konsumit final të energjisë në Komunën e Vitisë: **ndërtesave, transportit dhe ndriçimit publik**, në përputhje me klasifikimin e sektorit në rekomandimet e Komisionit Evropian. Llogaritja përfshin drejtpërdrejtë (djegien e karburanteve) dhe emisionin indirekt (energji elektrike dhe konsumi i energjisë termike).

Emisioni i CO₂ nga sektori i ndërtesave përfshin emisionin nga konsumi i energjisë elektrike, si dhe nga djegia e lëndëve djegëse. Emision nga djegia e lëndëve djegëse llogaritet përmes faktorëve standard të emisionit (sipas metodologjisë së IPCC)

Tabela 26 - Faktorët e emisioneve të përdorura për përcaktimin e emisioneve të CO₂

Burimi i energjisë	Faktorët e emitimeve tCO ₂ /MWh
Thëngjill-linjit	0.353
Dru zjarri	0
Benzina	0.249
Dizel	0.272
Energji elektrike	1.4

Sektori i ndërtesave

Sipas të dhënave të siguruara nga zyrtarët komunal, **ndërtesat publike komunale** në pronësi të Komunës dhe të përfshira në analizë, kanë konsumuar energji për ngrohje, ftohje, ujë sanitar dhe të tjera si më poshtë:

Tabela 27 - Konsumi i lëndëve djegëse dhe energjisë elektrike mesatare për tri vite

Sektori/njesi	Dru	Thëngjill	Pelet	Naftë	Energji elektrike
	m ³	ton	ton	litra	MWh/vit
Administrata				4000	167916
Arsimi	2865				452315
Shendetesi	370				49137
Kulture					18123
Gjithsej njesi	3235	0	0	4000	687491
Gjithsej MWh/vit	5370.1	0	0	43.2	687.49

Sektori i ndriçimit publik

Në sektorin e ndriçimit publik është konsumuar energji elektrike në prej 105.5 MWh/vit për vitin 2018. Dhe kursimi llogaritet të jetë 9.8 MWh/vit duke ndërruar llambat joeficiente me llamba LED

Sektori i transportit-flota e automjeteve komunale

Nuk ka potenical të llogaritur

Konsumi i përgjithshëm i energjisë dhe emetimet aktuale të gazrave të dëmshme

Shprehur si konsum i tërësishëm, Komuna e Vitisë shpenzon 6,101 MWh energji për të përmbushur nevojat për ngrohje, ftohje, administrate, transport dhe ndriçim në kuadër të juridiksionit aktual të komunës së Vitisë. Këto shpenzime janë dhënë më poshtë në formë tabelare, duke shtuar edhe emetimet e gazrave të dëmshme nga veprimtaritë e cekura.

Tabela 28 - Kumulativi i konsumit të energjisë

	Emri i institucionit	Dru zjarri	Thengjill	Pelet	Dizel/naftë	Energji elektrike
	Njësia	MWh/vit	MWh/vit	MWh/vit	MWh/vit	MWh/vit
1	Sektori i ndërtësive publike	5370	0	0	43.2	687.5
2	Sektori i ndriçimit publik	0	0	0	0	105.5
	Total MWh/vit	5370	0	0	43.2	793
	Total Emetime tCO₂ /MWh vit	0	0	0	1161.5	1110.2

Meqenëse druri është burimi më i shpeshtë i energjisë në komunë i cili njëherit edhe llogaritet të jetë burim i ripërtëritshëm i energjisë, potenciali kursyes i emetimeve të CO₂ vjen vetëm nga kursimet në energji elektrike dhe nafta për ngrohje. Si të veçanta, këto kursime janë llogaritur për secilën masë të propozuar në planin e veprimit.

8. CAQET E KURSIMIT TË ENERGJISË

Për definimin e caceve të synuara për kursim të energjisë do të përdoret konsumi specifik energjetik tek ndërtesat publike ku si vlerë referente është marrë 80kWh/m²/vit. Për të arritur këtë vlerë do të analizohen masat e nevojshme për aplikim nëpërmjet auditimit të energjisë.

Sa i përket Ndriçimit publik po ashtu vlerë referente është përcaktuar konsumi specifik i llambave LED si llambat më eficiente.

9. MASAT E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË PËR TË ARRIT CAQET E KURSIMIT

Duke analizuar situatën në fushën e eficiencës së energjisë dhe përdorimin e burimeve të ripërtëritshme të energjisë në Komunën e Vitisë dhe në konsultim me personat përkatës përgjegjës për këto fusha në komunë, janë propozuar projektet vijuese me prioritet për zbatimin në periudhën nga viti 2019 deri në vitin 2021. Kjo nuk përjashton mundësinë e hapjes edhe për projekte të tjera, por duke marr parasysh resurset e kufizuara njerëzore dhe financiare të Komunës, fokusi është vënë në projektet e grupuara në:

- Masat për ngritje të kapaciteteve në Komunën e Vitisë;
- Projektet investive të ndara në sektorë;
- Masat në Ndriçim Publik;

9.1. INFORMIMI DHE MASAT PËR NGRITJEN E KAPACITETEVE

Masat për informim dhe ngritje të kapaciteteve në kuadër të Komunës parashohin: Masat për hartimin e politikave komunale, promovuese dhe ndryshim të sjelljeve e shprehive. Staf Komunal duhet të jenë bashkëpunues dhe të trajnohen për mirëmbajtjen e softwarit EMNASOFT që do ti shërbejë për menaxhimin e të dhënave nga energjia, projektet eventuale në këtë sektorë. Masë me rëndësi është organizimi i fushatave për vetëdijësim e punonjësve dhe banorëve të Komunës për rëndësinë e kursimit të energjisë. Një masë që do ti ndihmonte sektorin e ndërtesave publike është ndërtimi i një depoje qendrore për biomasë ku kualiteti i drurit dhe peletit do të ishte më i lartë

9.1.1. MASAT PËR POLITIKAT KOMUNALE, PROMOVIM DHE NDRYSHIM TË SHPREHIVE

Përgatitja e aktiviteteve të këtij grupi masash përfshinë masat dhe aktivitetet e mëposhtme:

- Futja e Sistemit Informativ për Menaxhimin e Energjisë në ndërtesat në pronësi të Komunës;
- Mbledhja e centralizuar e të gjitha të dhënave relevante për ndërtesat (karakteristikat e ndërtesave, vitet e ndërtesave, viti dhe përshkrimi i rindërtimeve, konsumi i energjisë i të gjitha llojeve të energjisë, faturat mujore për energjinë e konsumuar, dhe të ngjashme);
- Përgatitja dhe përditësimi i vazhdueshëm i regjistrit të ndërtesave;
- Kryerja e inspektimeve të energjisë në ndërtesa;

Masa nr 2.		
Titulli i masës së ndërmarrë	Fushata vetëdijësuese – sesione informuese të banorëve të Vitisë për rëndësinë e kursimit të energjisë	
Përgjegjësi për implementim	Zyra komunale për energji, autoritetet qendrore relevante	
Periudha e implementimit	Janar 2020 – Dhjetor 2020	
Kosto e vlerësuar [€]	3,500 €	
Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit)	Nuk ka	
Reduktimi i llogaritur i CO ₂ (tCO ₂ /vit)	Nuk ka	
Burimi i financimit	Buxheti komunal, MZHE	
Përshkrimi i shkurtër	Organizimi i seminarëve ose sesioneve informuese	
	Angazhimi i ekspertëve të fushës	
	Në harmoni me dokumentet strategjike nacionale për arritjen e qaveve për kursim të energjisë	
	Aktivitetet e synuara: Seminarët për senzibilizimin e banorëve për rëndësinë e sjelljeve dhe shprehive për kursim të energjisë;-përgatitja e fletushkave me informata të rëndësishme për EE;	
Titulli i masës së ndërmarrë	Menaxhimi i energjisë / Monitorimi i energjisë	
Përgjegjësi për implementim	Menaxheri komunal për energji	
Periudha e implementimit	Janar 2019 – dhjetor 2020	
Kosto e vlerësuar [€]	Duhet vlerësuar	
Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit)	Nuk ka	
Reduktimi i llogaritur i CO ₂ (tCO ₂ /vit)	Nuk ka	
Burimi i financimit	Buxheti komunal	
Përshkrimi i shkurtër	Trajnimet e stafit për softëer-in për menaxhim të energjisë	
	Kompletimi i zyrës me pajisje dhe staf të nevojshëm	
	.	

Masa nr 3.	
Titulli i masës së ndërmarrë	Ndërtimi i depos qendrore për biomasë.
Përgjegjësi për implementim	Zyra komunale për energji, Drejtoria e Shërbimeve Publike, autoritetet Qendrore relevante
Periudha e implementimit	Janar 2020 – Dhjetor 2020
kosto e vlerësuar[€]	100.000,00 €
Kursimet e llogaritura (% ose kWh/vit)	Nuk ka
Reduktimi i llogaritur i CO ₂ (tCO ₂ /vit)	Nuk ka
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/ tCO ₂]	Nuk ka
Burimi i financimit	Buxheti komunal, MZHE, donator
Përshkrimi i shkurtër	Qëllimi i një qendre të tillë logjistike të biomasës do të ishte të veprojë si një ndërmjetës midis furnizuesit të biomasës dhe konsumatorit të biomasës
Aktivitetet operacionale të qendrës logjistike kryesore: • Furnizimi me energji biomase (dru, pelet, tjera). • Zgjerimi i funksioneve të qendrës së logjistikës së biomasës, ajo gjithashtu mund të operojë si ofrues i shërbimeve energjetike (tharje biomash, paketim). • Ngritja e vlerës kalorike të drurit duke bërë tharjen e tij; • Aftësia për të rritur cilësinë e biomasës energjetike; • Niveli i lartë i kapacitetit për magazinim mund të veprojë si një tampon në rast të luhatjeve të çmimit të biomasës.	

9.2. EFIÇIENCA ENERGJISË SIPAS SEKTORËVE

Në bazë të potencialit të kursimit dhe kriterëve tjerë ndihmës si qëndrueshmëria e investimit dhe numri i shfrytëzuesve të ndërtesave komunale janë identifikuar projektet për investim sipas sektorëve në vijim.

9.2.1. MASAT E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË NË SEKTORIN PUBLIK

Në bazë të studimeve dhe auditimeve energjetike të ndryshme të kryera në Kosovë dhe në bazë të rekomandimeve të BE dhe rekomandimeve të Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë¹³ nga masat EE si më të favorshme sa i përket raportit kosto/kursim janë:

1. Izolimi termik i mureve të jashtme dhe kulmit
2. Zëvendësimi i dritareve me ato me xham të dyfishtë/trefishtë
3. Zëvendësimi i sistemeve të furnizimit me ngrohje
4. Zëvendësimi i ngrohësve të ujit sanitar
5. Shfrytëzimi i paneleve solare për ngrohjen e ujit sanitar
6. Aplikimi i ndiçimit eficient

¹³ Energy Efficiency in the Contracting Parties of the Energy Community, ECS/ENSI, February 2012

7. Ndërrimi i derivatit të shtrenjt për ngrohje me derivat më të lirë dhe që është nga burimet e ripërtëritshme të energjisë

9.2.1.1. SEKTORI I ADMINISTRATËS

Janë vetëm 6 ndërtesa të analizuara në këtë nën-sektor prej të cilave dy janë propozuar për të qenë pjesë e planit të veprimit.

Masa 4.	QENDRA PËR PUNË SOCIALE
Titulli i masës së ndërmarrë	Përmirësimi i mbështjellësit në ndërtesën e Zjarrfiksëve
Përgjegjësi për implementim	Drejtoria për investime
Periudha e implementimit	2019-2021
kosto e vlerësuar[€]	60,000
Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit)	16 MWh/vit
Reduktimi i llogaritur i CO ₂ (tCO ₂ /vit)	5 tCO ₂ /vit
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/ tCO ₂]	12,000
Burimi financimit (1)	Fondi per EE
Burimi i financimit (2)	Fonde tjera
Përshkrimi i shkurtër	Izolimi i mureve, kulmit dhe ndërrimi i dritareve.

Masa 5.	NDËRTESA PËR PARTI POLITIKE
Titulli i masës së ndërmarrë	Përmirësimi i mbështjellësit
Përgjegjësi për implementim	Drejtoria për investime
Periudha e implementimit	2019-2021
kosto e vlerësuar[€]	29,000
Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit)	1 MWh/vit
Reduktimi i llogaritur i CO ₂ (tCO ₂ /vit)	0.5
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/ tCO ₂]	
Burimi financimit (1)	Fondi per EE
Burimi i financimit (2)	Fonde tjera
Përshkrimi i shkurtër	Izolimi i mureve, kulmit dhe ndërrimi i dritareve.

9.2.1.2. NDËRTESAT E ARSIMIT, SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË

Nënsektori i Arsimit është konsideruar si sektori me më shumë ndërtesa dhe me potencialin më të madh të kursimit. Gjithsej 5 shkolla nga stoku i ndërtesave të këtij nënsektori janë përzgjedhur që të mund të renovohen në aspektin e kursimit të energjisë. Plani rekomandon renovimin e 5 ndërtesave si të veçanta duke u përzgjedhur bazuar në kursimet e energjisë, sipërfaqja e ndërtesës dhe numri i nxënësve. Ndërsa ndërtesat tjera mund të renovohen si grup ose edhe të veçanta.

Masa teknike 6.	SHKOLLA E MESME "KUVENDI I LEZHES"-VITI
Titulli i masës së ndërmarrë	Përmirësimi I mbështjellësit në ndërtesën e shkollës
Përgjegjësi për implementim	Drejtoria për investime
Periudha e implementimit	2019-2021
kosto e vlerësuar[€]	330,000
Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit)	84 MWh/vit
Reduktimi I llogaritur I CO ₂ (tCO ₂ /vit)	8 tCO ₂ /vit
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/ tCO ₂]	10,000
Burimi financimit (1)	MZHE
Burimi I financimit (2)	Fonde tjera
Përshkrimi I shkurtër	Izolimi I mureve, kulmit dhe ndërrimi I dritareve.

Masa teknike 7.	SHFMU "BAFTI HAXHIU"-VITI
Titulli i masës së ndërmarrë	Përmirësimi I mbështjellësit në ndërtesën e shkollës
Përgjegjësi për implementim	Drejtoria për investime
Periudha e implementimit	2019-2021
kosto e vlerësuar[€]	126,000
Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit)	38 MWh/vit
Reduktimi I llogaritur I CO ₂ (tCO ₂ /vit)	3 tCO ₂ /vit
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/ tCO ₂]	11,000
Burimi financimit (1)	Fondi per EE
Burimi I financimit (2)	Fonde tjera
Përshkrimi I shkurtër	Izolimi I mureve, kulmit dhe ndërrimi I dritareve.

Masa teknike 8.	SHM "KONGRESI I MANASTIRIT"-POZHORAN
Titulli i masës së ndërmarrë	Përmirësimi I mbështjellësit dhe instalimi I ngrohjes qendrore
Përgjegjësi për implementim	Drejtoria për investime
Periudha e implementimit	2019-2021
kosto e vlerësuar[€]	115,000
Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit)	51 MWh/vit

Reduktimi i llogaritur i CO ₂ (tCO ₂ /vit)	5 tCO ₂ /vit
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/ tCO ₂]	20,000
Burimi financimit (1)	MZHE
Burimi i financimit (2)	Fonde tjera
Përshkrimi i shkurtër	Izolimi i mureve, kulmit dhe ndërrimi i dritareve.

Masa teknike 9.	SHFMU "HALIL TËRPEZA"- TËRPEZË
Titulli i masës së ndërmarrë	Përmirësimi i mbështjellësit në ndërtesën e shkolles
Përgjegjësi për implementim	Drejtoria për investime
Periudha e implementimit	2019-2021
kosto e vlerësuar[€]	90,000
Kursimet e llogaritura (% or kWh/a)	64 MWh vit
Reduktimi i llogaritur i CO ₂ (tCO ₂ /a)	8 tCO ₂ /vit
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/ tCO ₂]	18,000
Burimi financimit (1)	Fondi per EE
Burimi i financimit (2)	Fonde tjera
Përshkrimi i shkurtër	Izolimi i mureve, kulmit dhe ndërrimi i dritareve.

Masa teknike 10.	SHFMU "NDRE MJEDA"-KABASH
Titulli i masës së ndërmarrë	Përmirësimi i mbështjellësit në ndërtesën e shkolles
Përgjegjësi për implementim	Drejtoria për investime
Periudha e implementimit	2019-2021
kosto e vlerësuar[€]	85,000
Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit)	41 MWh/vit
Reduktimi i llogaritur i CO ₂ (tCO ₂ /vit)	4 tCO ₂ /vit
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/ tCO ₂]	22,000
Burimi financimit (1)	Fondi per EE
Burimi i financimit (2)	Fonde tjera
Përshkrimi i shkurtër	Izolimi i mureve, kulmit dhe ndërrimi i dritareve.

Masa teknike 11.	SHFMU "MIRALI SEJDIU"-GOSHICE
Titulli i masës së ndërmarrë	Përmirësimi i mbështjellësit në ndërtesën e shkolles
Përgjegjësi për implementim	Drejtoria për investime

Periudha e implementimit	2019-2021
kosto e vlerësuar[€]	35,000
Kursimet e llogaritura (% or kWh/a)	48 MWh vit
Reduktimi I llogaritur I CO ₂ (tCO ₂ /a)	4 tCO ₂ /vit
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/ tCO ₂]	9,000
Burimi financimit (1)	Fondi per EE
Burimi I financimit (2)	Fonde tjera
Përshkrimi I shkurtër	Izolimi I mureve, kulmit dhe ndërrimi I dritareve.

Masa teknike 12.	SHFMU "NIJAZI REXHEPI"-SLLATINË
Titulli i masës së ndërmarrë	Përmirësimi I mbështjellësit në ndërtesën e shkolles
Përgjegjësi për implementim	Drejtoria për investime
Periudha e implementimit	2019-2021
kosto e vlerësuar[€]	31,500
Kursimet e llogaritura (% or kWh/a)	28 MWh vit
Reduktimi I llogaritur I CO ₂ (tCO ₂ /a)	2 tCO ₂ /vit
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/ tCO ₂]	15,000
Burimi financimit (1)	MZHE-Fondi per EE
Burimi I financimit (2)	Fonde tjera
Përshkrimi I shkurtër	Izolimi I mureve, kulmit dhe ndërrimi I dritareve.

Masa teknike 13.	SHFMU "SAFET REXHEPI "-ZHITI
Titulli i masës së ndërmarrë	Përmirësimi I mbështjellësit në ndërtesën e shkolles
Përgjegjësi për implementim	Drejtoria për investime
Periudha e implementimit	2019-2021
kosto e vlerësuar[€]	85,000
Kursimet e llogaritura (% or kWh/a)	41 MWh vit
Reduktimi I llogaritur I CO ₂ (tCO ₂ /a)	4 tCO ₂ /vit
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/ tCO ₂]	22,000
Burimi financimit (1)	MZHE-Fondi per EE
Burimi I financimit (2)	Fonde tjera
Përshkrimi I shkurtër	Izolimi I mureve, kulmit dhe ndërrimi I dritareve.

Masa teknike 14.	SHFMU "DON MIKEL TARABULLOZI"-LETNICE
Titulli i masës së ndërmarrë	Përmirësimi i mbështjellësit në ndërtesën e shkolles
Përgjegjësi për implementim	Drejtoria për investime
Periudha e implementimit	2019-2021
kosto e vlerësuar[€]	85,000
Kursimet e llogaritura (% or kWh/a)	41 MWh vit
Reduktimi i llogaritur i CO ₂ (tCO ₂ /a)	4 tCO ₂ /vit
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/ tCO ₂]	22,000
Burimi financimit (1)	Fondi per EE
Burimi i financimit (2)	Fonde tjera
Përshkrimi i shkurtër	Izolimi i mureve, kulmit dhe ndërrimi i dritareve

Tabela20. Ndërtesat e rekomanduara për renovim

9.2.1.3. SEKTORI I SHËNDETËSISË

Në sektorin e Shëndetësisë shpenzuesi më i madh është ndërtesa e QKMF-së. Kjo ndërtesë në gjendjen e tanishme rezulton me mbështjellës të paizoluara ndërsa dritaret janë efikente të ndërruara në vitin 2009. Shpenzon 310 m³ dru në vit për ngrohje në sistemin e ngrohjes qendrore.

Masa teknike 15.	QKMF-Viti
Titulli i masës së ndërmarrë	Përmirësimi i mbështjellësit, ndricimit dhe ngrohejs në ndërtesën e QKMF,
Përgjegjësi për implementim	Drejtoria për investime
Periudha e implementimit	2019-2021
kosto e vlerësuar[€]	295,000
Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit)	210 MWh/vit
Reduktimi i llogaritur i CO ₂ (tCO ₂ /a)	30
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/ tCO ₂]	10,000
Burimi financimit (1)	Fondi per EE
Burimi i financimit (2)	Fonde tjera
Përshkrimi i shkurtër	Izolimi i mureve, kulmit dhe përmirësimi i dritareve. Ndricimit dhe sistemit të ngrohjes. Vendosija e paneleve diellore.

Tabela20. Ndërtesat e rekomanduara për renovim

Qendrat e mjekësisë familjare QMF kanë po thuajse të njëjtin konsum të drurëve për ngrohje por edhe sipërfaqe që ngrohet përafërsisht të njëjtë. Të gjitha këto njësi do të vendosen si një projekt I vetëm.

Meqenëse I tërë stoku I perfshine një shumë prej 72,300 EUR për renovim, atëherë kjo do të vendoset si një projekt I vetëm si **"Zbatimi I masave për eficiencë të energjisë në ndërtesat shëndetsore , komuna e Vitisë"**.

Nr	Emri I institucionit	Potenciali		Investimi
		<80 kWh/m2	MWh vit	EUR/m2
2	AMF-Begunce	22.97	2.66	11,600
3	QMF-Smirë	56.41	6.37	11,300
4	QMF-Sllatine e Eperme	21.60	3.35	15,500
5	AMF-Skifteraj	34.52	4.18	12,100
7	QMF Sadovine e jerlive	27.06	3.14	5,800
9	AMF-Terpeze	23.16	3.71	16,000
E pergjithshme			23.41	72,300

Masa teknike 16.	Stoku I ndërtesave të shëndetsisë
Titulli i masës së ndërmarre	Zbatimi I masave për eficiencë të energjisë në ndërtesat e stokut të shëndetsisë , komuna e Vitisë"
Përgjegjësi për implementim	Drejtoria për investime
Periudha e implementimit	2019-2021
kosto e vlerësuar[€]	72,300
Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit)	23 MWh/vit
Reduktimi I llogaritur I CO ₂ (tCO ₂ /vit)	2
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/ tCO ₂]	35,000
Burimi financimit (1)	Fondi per EE
Burimi I financimit (2)	Fonde tjera
Përshkrimi I shkurtër	-Izolimi I mureve -Izolimi I kulmit -Ndërrimi I dritareve dhe dyerve të jashtme -Instalimi I ngrohjes qendrore -Ndërrimi I ndriçimit të brendshëm

Tabela 21. Ndërtesat e Shëndetësisë të rekomanduara për renovim

Meqenëse numri i të punësuarve në ndërtesat tjera të QMF dhe AMF-ve është emsatarisht 3, atëherë nuk është e lehtë të investohet në këto ndërtesa në mënyrë që të ngrohet e tërë hapësira sepse për momentin ngrohet vetëm aq sa ka staf dhe pacientë.

9.2.1.4. SEKTORI I KULTURËS DHE SPORTIT

Ndërtesat e kulturës nuk paraqesin potencial të kursimit të energjisë.

9.2.1.5. NDRIÇIMI PUBLIK

Masat për Eficiencë të Energjisë në sektorin e Ndriçimit Publik të rekomanduara janë ndërrimi i poçave HID me llamba Led.

9.2.1. SHËRBIMET PUBLIKE

Masa teknike 17.	NDRICIM PUBLIK
Titulli i masës së ndërmarrë	Ndërrimi i 156 trupave ndriçues HID me Led
përgjegjësi për implementim	Drejtoria për investime
Periudha e implementimit	Jan 2020-dhjet. 2020
kosto e vlerësuar[€]	23,000 €
Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit)	7,7 MWh/vit
Reduktimi i llogaritur i CO ₂ (tCO ₂ /vit)	11
Kosto e reduktimit të CO ₂ [€/ tCO ₂]	2100
Burimi financimit (1)	Fondi per EE
Burimi i financimit (2)	Fonde tjera
Përshkrimi detal i masave do të bëhet pas auditimit të energjisë	Ndërrimi i trupave ndriçues

9.3. BUJQËSIA

Nuk është vlerësuar potencial për kursim në këtë fushë.

9.4. TRANSPORTI

9.4.1. FLOTA KOMUNALE DHE TRANSPORTI PUBLIK

Ky plan-veprimi nuk parasheh masa në këtë sektor.

DRAFT TEMPLATE

10. PLANI I VEPRIMIT

Duke analizuar situatën në fushën e efijencës së energjisë dhe përdorimin e burimeve të ripërtëritshme të energjisë në Komunën e Vitisë dhe në konsultim me personat përkatës përgjegjës për këto fusha në komunë, janë propozuar projektet vijuese me prioritet për zbatimin në periudhën nga viti 2019 deri në vitin 2021. Kjo nuk përjashton mundësinë e hapjes edhe për projekte të tjera, por fokusi është vënë në projektet e vijuese, shih tabelën më poshtë

10.1. ZBATIMI I MASAVE TË POLITITKAVE LOKALE, TË PROMOVIMIT DHE NDRYSHIMIT TË SHPREHIVE E SJELLJES

Tabela 29 - Masat e propozuara për politika lokale, promovim dhe ndryshim të shprehive të sjelljes

Nr	Masat e efijencës së energjisë	2019		2020		2021	
		Burimet e financimit		Burimet e financimit		Burimet e financimit	
		Buxheti i Komunës [€]	Tjetër [€]	Buxheti i Komunës [€]	Tjetër (shëno kostot)	Buxheti i Komunës [€]	Tjetër [€]
1.	Ngritja vazhdueshme e kapaciteteve në fushën e menaxhimit komunal të energjisë.						
2.	Fushata vetëdijësuese	3,000		3,500		3,500	
3.	Ndërtimi i depos qendrore për biomasë				100,000		
	Gjithsej	3,000		3,500	100,000	3,500	

Si total për tri vite pritet të investohen rreth 110,000 Euro në ngritjen e vazhdueshme të kapaciteteve për menaxhim të energjisë, vetëdijësim dhe ndërtimin e depos qendrore për biomasë-dru zjarri.

10.2. ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË NË SEKTORIN PUBLIK

Nr	Masat e eficiencys së energjisë	2019		2020		2021	
		Burimi I financimit [EUR]		Burimi I financimit [EUR]		Burimi I financimit [EUR]	
		Komuna	Tjeter	Komuna	Tjeter	Komuna	Tjeter
MT_4	Përmirësimi I mbështjellës në Qendren për punë sociale				0		60000
MT_5	Përmirësimi I mbështjellës në ndërtesën e Gjeodezisë dhe kadastrit						29,000
MT_6	Përmirësimi I mbështjellës në shkollën Kuvendi I Lezhës-Viti				330,000		
MT_7	Përmirësimi I mbështjellës në ndërtesën e shkollës Bafti Haxhiu				126,000		0
MT_8	Përmirësimi I mbështjellës në ndërtesën e shkollës dhe Instalimi I kaldajave me pellet ne shkollen Kongresi I Manastirit				115,000		
MT_9	Përmirësimi I mbështjellës në ndërtesën e shkollës Hysen Tërpeza			23,000.00	67,000		
MT_10	Përmirësimi I mbështjellës në ndërtesën e shkollës Ndre Mjeda-Kabash				85,000.00		
MT_11	Përmirësimi I mbështjellës në ndërtesën e shkollës Mirtali Sejdiu				35,000.00		
MT_12	Përmirësimi I mbështjellës në ndërtesën e shkollës Nijazi Rexhepi - Sllatine				31,500.00		
MT_13	Përmirësimi I mbështjellës në ndërtesën e shkollës Safet rexhepi - Zhiti					22,000.00	
MT_14	Përmirësimi I mbështjellës në ndërtesën e shkollës don Mikel Tarabullozi-Letnice				85,000		

MT_15	Përmirësimi i mbështjellësit, ndricimit, sistemit të ngrohjes dhe panelet diellore në ndërtesën e QKMF	5000			40,000	250,000		
MT_16	Zbatimi i masave për eficiencë të energjisë në ndërtesat e stokut të shëndetsisë, komuna e Vitisë	5000			10,000	25,000	15000	25,000
MT_17	Zbatimi i masave EE në ndricimin publik ekzistues	2500			3,000	5,000	5000	10,000
	Total per vite	12,500	0		53,000	1,087,500	42,000	124,000

Si total për tri vite pritet të investohen rreth 1.5 milion Euro.

10.3. ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË NË SHERBIMET PUBLIK

Nuk ka investime në këtë sektor.

10.4. ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË NË BUJQËSI

Nuk ka investime në këtë sektor.

10.5. ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË NË TRANSPORT

Nuk ka investime në këtë sektor.

11. MONITORIMI DHE IMPLEMENTIMI I PLANIT TË VEPRIMIT

Sistemi dhe procedurat e Monitorimit dhe raportimit mbi implementimin e Planit të veprimit janë detalizuar në LIGJI Nr. 06/L -079 PËR EFIÇIENCË TË ENERGJISË, më saktësisht Neni 6 - **Planet Komunale të Veprimit për Eficiencë të Energjisë, zbatimi dhe raportimi si dhe** Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. 09/ 2017 për Zyrat Komunale të Energjisë.

Ky kapitull përshkruan Menaxhimin, koordinimin dhe raportimin mbi zbatueshmërinë e PKVEE sipas bazës legislative të cekur më lartë

11.1. MENAXHIMI I ENERGJISË KOMUNALE

Me qëllim të zbatimit të sistemit komunal të menaxhimit të energjisë, komunat funksionalizojnë zyrat komunale të energjisë me personel të kualifikuar për menaxhimin e energjisë në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Roli i këtyre zyrave është i precizuar në U.A 09/2017 ku Neni 5 Detyrat dhe përgjegjësitë e zyrave komunale për energji precizohet:

krijon bazën e të dhënave dhe mirëmban sistemin e informacionit për mbledhjen e rregullt të të dhënave mbi konsumin e energjisë në mënyrë periodike, shpenzimeve të energjisë dhe të dhënave të tjera relevante, duke mbajtur një regjistër që bën të mundur selektimin e treguesve të potencialit të eficiencës së energjisë të objekteve komunale që konsumojnë energji, por edhe detyrat tjera sipas këtij U.A.

11.2. KOORDINIMI

Koordinimin e punëve mes nivelit qendror dhe atij lokal e bëjnë zyrat komunale për energji. Më detalisht udhëzimi administrativ i lart cekur, **Neni 5 Detyrat dhe përgjegjësitë e zyrave komunale për energji por edhe Neni 6-Bashkëpunimi** i detalizon punët dhe përgjegjësitë e zyrës komunale për energji.

Disa nga pikat koordinuese të kësaj zyre janë:

- Zyra komunale e energjisë bashkëpun me Ministrinë, AKEE-në dhe komunat si dhe institucionet tjera përkatëse me qëllim të koordinimit të punëve dhe të aktiviteteve për planifikim dhe zbatim të politikave të energjisë në nivelin lokal
- Mban komunikime të rregullta me Ministrinë, në veçanti me Agjencinë e Kosovës për Eficiencë të Energjisë

11.3. RAPORTIMI

Raportimi sikur edhe për aktivitetet nga fushat tjera edhe në fushën e energjisë si dhe për realizimin dhe mbarëvajtjen e këtij Plani bëhet brenda hierarkisë komunale si dhe në nivelin qendrorë. Mënyra e raportimit përcaktohet me rregllore legjislacionin e cekur më lartë.

11.3.1. MONITORIMI DHE RAPORTIMI BRENDA KOMUNËS

Neni 6 I Ligjit, përcakton formën e monitorimit dhe raportitmit Brenda komunës.

- Komunat monitorojnë rregullisht zbatimin e planit dhe arritjen e caqeve të kursimit të energjisë. Për këtë qëllim, komunat duhet të krijojnë dhe menaxhojnë një sistem informacioni për mbledhjen e të dhënave për konsumin e energjisë në ndërtesat komunale dhe monitorojnë kursimet e realizuara nga zbatimi i masave në ndërtesat publike, duke përdorur platformën e bazuar në faqen zyrtare elektronike për raportim, Platforma e Monitorimit dhe Verifikimit (MVP).
- Brenda gjashtëdhjetë (60) ditësh nga pranimi i raportit, sipas paragrafit 5 të këtij neni, AKEE vlerëson progresin e arritur, vlerëson nevojat dhe propozon masat përmirësuese apo të tjera për zbatimin e PKVEE në nivel lokal. Në bazë të vërejtjeve të AKEE, Komunat ndryshojnë, nëse kërkohet, Planin Komunal të Veprimit për periudhën e mbetur për zbatim, jo më vonë se deri më 30 Nëntor të vitit përkatës.

11.3.2. RAPORTIMI NË NIVELIN QENDROR (AKEE)

UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) Nr. 09/2017, datë 6 shtator 2017, PËR ZYRAT KOMUNALE PËR ENERGIJINË – Neni 6 - Zyra komunale të energjisë bashkëpunojnë me Ministrinë, AKEE-në dhe komunat si dhe institucionet tjera përkatëse me qëllim të koordinimit të punëve dhe të aktiviteteve për planifikim dhe zbatim të politikave të energjisë në nivelin lokal

- Neni 8 përcakton që zyrat komunale për energjinë do të përgatisin dhe dorëzojnë raportet periodike dhe vjetore tek MZHE, si dhe informacione të tjera siç kërkohet, për çështjet që janë në përgjegjësinë e tyre.
- Çdo vit dhe jo më vonë se data 30 prill, Kuvendi Komunal miraton dhe ia dorëzon AKEE raportin e progresit për zbatimin e Planit Komunal të Veprimit për Eficiencën e Energjisë për vitin paraprak. Komunat duhet të përdorin platformën e veçantë të softuerit dhe ose faqen e të dhënave për raportim. Platforma e Monitorimit dhe Verifikimit sigurohet nga AKEE.

12. MODELI DHE BURIMET E FINANCIMIT PËR IMPLEMENTIMIN E MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË

Plani rekomandon një skemë të kombinuar të burimeve të financimit duke përfshi buxhetin Komunal, atë qendror nëpërmjet Fondit të Kosovës për eficiency të energjisë si dhe donatorëve të huaj dhe fondet e BE-së.

12.1. FINANCIMI NGA BUXHETI KOMUNAL

Shumica e aktiviteteve janë paraparë nga donatorët potencial.

12.2. FINANCIMI NGA BUXHETI QENDROR

Pjesa tjetër e shumës së nevojshme për masat e EE mund të mbulohen pjesërisht nga MZHE, AKEE dhe nëpërmjet Fondit të Kosovës për eficiency të energjisë. Sidomos investimet kapitale nuk do të mund bëhen nga buxheti komunal.

12.3. FINANCIMI NGA DONATORËT

Disa nga donatorët potencial ku mund të kërkohet financimi i projekteve janë: KFË, Banka botërore, Banka europiane për rindertim dhe zhvillim, USAID, zyrja e Komisionit European në Kosovë etj.

12.4. FINANCIMI NGA FONDET E BE

BE mund të përkrah Komunën e Vitisë në realizimin e ndonjëres ndërtese me potencial më të madh kursimi.

13. KONKLUZIONET

Qëllimi I këtij PKVEE është të jipet informacion mbi konsumin e energjisë në stokun e ndërtesave komunale - ndërtesat administrative, arsimore dhe shëndetësore, sektorin e ndriçimit rrugor dhe flotën e automjeteve komunale. Përmban synime, prioritetë dhe afatë specifike. Ky plan përfshin përdorimin e energjisë, disponueshmërinë e burimeve dhe reduktimin e emetimeve që shkaktajnë probleme të ndryshmeve klimatike. PKVEE tregon zonën që do të ndikohet si: kursime potenciale në stokun e ndërtesave të sektorit të arsimit në nivel komunal. Plani përfshin gjithashtu një plan zbatimi, identifikimi i masave adekuatë me kursimet e mundshme të parashikuara dhe vlerësimet e nevojshme të parashikuara.

Ky dokument është përgatit duke I shfrytëzuar dokumentet aktuale ku masat që kanë propozuar e që nuk janë realizuar I ka marrë parasysh që të adresohen dhe të forcojnë politikat e masat e rekomanduara me dokumentet e mëhershme për energji.

Me zhvillimin e këtij Plani Komunal të Eficiencës së Energjisë, Komuna e Vitisë promovon një strategji të qëndrueshme afatgjatë dhe një plan specifik për arritjen e objektivave mjedisore dhe ekonomike. E rëndësishme së veçantë është vlerësimi i potencialit të kursimit dhe sektorët me potencial më të madh.

Dokumenti identifikon masat për ngritje kapacitetesh dhe vetëdijësim të banorëve të Komunës së Vitisë për rëndësinë e kursimit të Energjisë, masat për renovime të stokut të ndërtesave publike sipas radhës së përcaktuara në bazë të kritereve të përvetësuar, masat për deponim qendrorë të biomasës dhe prezanton Planin e Veprimit me masa konkrete.

Efektet e masave të rekomanduara rezultojnë me vlerat sikur në tabelën në vijim:

Tabela 30 - Përmbledhje e masave dhe veprimeve

Sektori	Kursimet [MWh/ vit]	Investime per tri vite [EUR]	Kursimet CO ₂ [tCO ₂ vit]
Politika komunale, promovim	/	110,000	/
Ndërtesat komunale	803	1,342,000	71
Ndriçim publik	7.7	23,000	11
Gjithsej	836	1,475,000	82

14. REFERENCAT

<https://kk.rks-gov.net/Viti/>

PZHK_Viti dhe Kllokot

PZHU_Viti

Komuna e Vitisë - PKEE

<https://mzhe-ks.net/>

Komuna e Vitisë buxheti 2019-2021

<http://www.akee-rks.net/>

Komuna e Kamenicës – PKVEE 2018

Strategjia për Zhvillim Ekonomik Lokal 2014 - 2018



Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosovo

REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E VITISË - OPSTINA VITINA

16.07.2020
05-016/01-625
Vlera
Vrednues



Komuna e Vitisë
Opstina Vitina
Municipality of Viti/na

DREJTORIA KOMUNALE E ARSIMIT

Informatë për përfundimin e vitit shkollor 2019/20

Në Komunën e Vitisë procesi mësimor zhvillohet që nga: çerdhet, parashkollorët, mësimi i ulët i mesëm dhe ai i lartë mesëm dhe ai i mesëm profesional. Komuna e Vitisë ka gjithsej: 2 Çerdhe, një publike dhe një private, 17- Shkolla fillore të mesme të ulëta me 18 paralele të ndara si dhe 3-Shkolla të mesme të larta.

Viti shkollor 2019/2020 në tërë komunën e Vitisë ka filluar në të njëjtën datë në të gjitha shkollat d.m.th më 2 shtator 2019. Gjysmë-vjetori i parë apo periudha e parë ka përfunduar më 27 dhjetor 2019. Periudha e dytë që ishte në përfundim e sipër dhe periudha e tretë e vitit shkollorë gjegjësisht gjysmë vjetori i dytë nuk është arritur të përfundojë në infrastrukturë shkollore për shkak të pandemisë, pra para kësaj periudhe deri më 11 mars 2020, mësimi është zhvilluar normalisht.

Mësimi deri më 11 mars 2020 është mbajtur pra, i rregullt në objektet shkollore dhe pas vendimit të MASHT-it me rekomandim të IKSHPK-së është ndërprerë për arsye të parandalimit të përhapjes së pandemisë dhe siguri për nxënës. Me vendim të MASHT-it mësimi në distancë ka filluar më 23 mars 2020.

Duke filluar nga Çerdhet këto janë të dhënat e të regjistruarve, pra Çerdhja „Gëzimi Ynë” me gjithsej 100 fëmijë të regjistruar për këtë vit shkollor 2019/20. Çerdhja private „Hello Vitia” me gjithsej 73 fëmijë të regjistruar për këtë vit shkollor 2019/20.

SHFMU-të: 17 Shkolla fillore të mesme të ulëta me 18 paralele të ndara, me gjithsej **6236** nxënës të regjistruar në vitin shkollor 2019/20.

SHML: 3-Shkolla të mesme të larta -Gjimnazi „Kuvendi i Lezhës” , Shkolla Profesionale „Jonuz Zejnullahu” si dhe Shkolla mikse „Kongresi i Manastirit” Pozheran, me gjithsej 1641 nxënës të regjistruar në vitin shkollor 2019/20.

Përfundimi gjysmë-vjetorit të dytë, periudhës së tretë të vitit shkollor 2019/20 në 17- SHFMU dhe 18-SHFMU paralele të ndara si dhe në 3- SHML ka përfunduar në bazë të kalendarit shkollor 2019/20 të nxjerrë nga Udhëzimi Administrativ MASHT-it. Pra sipas këtij kalendar:

Klasa e 12-Maturantët këtë vit shkollor kanë përfunduar me mësim më 20.05.2020

Klasat 9; 10; 11 kanë përfunduar mësimin më 11.06.2020

Ndërsa para-fillorët dhe klasat 1-8 kanë përfunduar mësimin më 26.06.2020.

DKA ka organizuar dhe menaxhuar mësimin në distancë në bashkëpunim me drejtorët e shkollave si dhe ka organizuar trajnime mbi përdorimin e drejtë të platformave për shfrytëzim sa më të mirë nga ana e mësimdhënësve të drejtuar nga mësimdhënësi të lëmisë së informatikës . Të gjitha shkollat e komunës së Vitisë duke përfshirë pothuajse të gjithë nxënësit rreth 93% e nxënësve janë përfshirë në mësimin online siç edhe janë dorëzuar raportet nga shkollat, por për fat të keq kemi një përqindje të nxënësve për të cilët ka qenë i pamundur të mësoarit online përveç në RTK- për ata të SHFMU-ve, për shkollat e mesme nuk ka pasur edicione mësimore në TV RTK që e ka bërë edhe më të vështirë të nxënësve. Këta nxënës nuk janë kyçur kryesisht në mungesë të teknologjisë dhe varfërisë së skajshme edhe pse aty këtu më disa donacione jemi munduar ta zbusim këtë gjendje.

Viti shkollor 2019/20 apo gjysmë-vjetori i dytë, periudha e tretë është përfunduar në të gjitha shkollat me data të parapara nga MASHT-i për këtë vit shkollor, të gjithë nxënësit janë notuar, raportet e mësimdhënësve janë dorëzuar në shkollat ku punojnë si dhe të gjitha punët teknike – administrative janë kryer duke ju përmbytur udhëzimeve administrative të kërkuara nga MASHT-i për organizimin e mësimin online apo në distancë, për përfundimin e vitit shkollor 2019/20. Sa ka qenë i suksesshëm apo me ngecje, jemi të vetëdijshëm që ndoshta nuk janë arritur objektivat 100% por afër 90% të tre mujorit të fundit janë arritur gjithsesi. Të gjitha raportet e dorëzuara në DKA janë përcjellë në MASHT ku edhe ka dalë raporti i vlerësimit përfundimtar i mësimin në distancë, pra në mënyrë përmbledhëse për tërë Kosovën.

Vërejtje: Dy testet, testi i arritshmërisë klasa e nëntë si dhe testi i maturës klasa e dymbëdhjetë që organizohet për çdo fundvit shkollor me vendim të MASHT-it janë shtyrë për datat 20.08.2020 testi i arritshmërisë si dhe më 29.08.2020 testi i maturës.



Më: 14.07.2020

Basri Aliu

Drejtore i DKA-së

Viti



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republik of Kosovo

Komuna e Vitisë
Opstina Vitina-Municipality of Vitina



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E VITISË - OPŠTINA VITINA

Pranuar - Prilajeno Më/Dana	14.02.2020		
Nr./ organit Org.broj	Numri/Droj	Shtetëse Prilog	Vlera Vrednos
02-052/01-613			

ZYRA E PROKURIMIT

RAPORTI PROKURIMEVE DHE KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA PËR GJASHTËMUJORIN 2020

(JANAR-QERSHOR 2020)

QERSHOR 2020



Raport ka të përmbledhur aktivitetet e prokurimit të zhvilluara për ofrimin e shërbimeve, zhvillimin e punëve dhe furnizimeve që janë domosdoshmëri për plotësimin e nevojave të komunës, bazuar në kërkesën e njësive shpenzuese dhe për realizimin e shpenzimeve buxhetore, si dhe për plotsimin e kërkesave të njësive buxhetore dhe mbarëvajtje pa pengesa të aktiviteteve të komunës, si dhe për realizimin e investimeve kapitale të planifikuara në interes të komunitetit dhe mirëqenjes qytetare në përgjithësi, keto aktivitete zyra i zhvillon, bazuar në Ligjin e Prokurimit Publik. Bazuar në këtë, Zyra e prokurimit ka përgaditur këtë Raport për aktivitetet e prokurimit 6 mujor për vitin 2020, në të cilin janë të përfshirë aktivitetet e realizuara të prokurimit dhe aktivitetet tjera të cilat janë në procedurë e sipër, ku përfshihen në këtë gjashtëmujor

Në gjashtë mujorin e vitit 2020, duke u bazuar në kërkesat e njësive shpenzuese zyra ka inicuar 40 aktivitete të prokurimit. Duke i ndarë ato sipas kategorive ose llojit të ndara në punë, shërbime dhe furnizime, kemi këto të dhëna; 9 aktivitete me lëndë prokurimi Shërbime, 16 aktivitete me lëndë prokurimi Punë dhe 15 me lëndë prokurimi Furnizime. Nga këto aktivitete, 24 janë përmbysll si aktivitete, tjerat janë në procedurë. Ndërsa lloji i procedurave e udhëhequra janë si vijon: 24 raste është përdorë procedura e hapur, 8 raste procedura e kuotimi i çmimit dhe 2 aktivitete procedurë me Vlera minimale, dhe 5 aktivitete procedura e negocuar pa publikim të njoftimit për kontratë.

Prej këtyre aktiviteteve të zhvilluara: 24 aktivitete të prokurimit, janë përmbysll dhe janë finalizuar me nënshkrimin e kontratave. Ndërsa; 16 aktivitete të prokurimit janë në zhvillim apo procedim të mëtutjeshëm.

Nga 84 aktivitete të prokurimit të parapara për vitin 2020, në këto 6 mujor janë realizuar 48 % e aktiviteteve të gjithmbarshme të planifikuara

Zyra e prokurimit përveq këtyre aktiviteteve ka realizuar edhe pagesa për Operatoret Ekonomik që kanë kryera punë, furnizime apo shërbime sipas kontratave që kanë me komunën tonë.

Shuma e përgjithshme e shprehur në vlerën e kontratave të lidhura është 1,018,028.89 €.

Zyra e prokurimit gjatë kësaj periudhe kohore janë lëshuar **566 Urdhërblerte** për pagesën e OE të kontraktuar, duke udhëhequr lëndet për kompletim dhe janë dërguar në Thesar për pagesë gjegjësishte ekzekutim. Zyra e prokurimit ka kryer edhe 80 rekomandime për vendimet e ndryshme të komisioneve për hapje dhe vlersim dhe komisioneve tjera.

Gjithashtu duhet potencuar se Zyra e prokurimit në gjashtë mujorin e parë, ka kryer punë dhe shërbime të ndryshme sipas kërkesave dhe nevojave të të gjithë njësive shpenzuese, duke ofruar këshillime dhe shërbime profesionale, me qëllimin e mbarvajtjes së punëve në komunë dhe respektimin dispozitave ligjore në fuqi.

Menaxher i zyrës së prokurimit

Fadil ABAZI ,

