

NJOFTIM PËR KONTRATË

☒ **PUNË**☐ **FURNIZIM**☐ **SHËRBIME**

Sipas Nenit 40të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: **24.07.2020**

Nr i Prokurimit	657-20-3634-5-2-1
Nr i brendshëm	VI657-20-042-521

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht

**NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES****I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)**

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL VITI		
Adresa Postare: Rruga 28 Nëntori pn -VITI		
Qyteti: VITI	Kodi postar: -61000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Fadil Abazi		Telefoni: 0280-381-519
Email: Fadil.n.Abazi@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

Po



Jo



Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referojnë një Aneksi:

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Rregullimi i lumenjeve (kanaleve) dhe prockave

II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit
(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)

☒ Punë	☐ Furnizime	☐ Shërbime
☐ Ekzekutim ☐ Plani dhe ekzekutimi ☒ Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	☐ Blerja ☐ Qira financiare (lizing) ☐ Qira ☐ Blerje me këste ☐ Një kombinim i këtyre	

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit
Teritori i Komunes se Vitise

II.1.3) Njoftimi përfshinë

Krijimin e kontratës publike kornizë



II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet):

Kontrate publike kornizë me një operator



Kontrate publike kornizë me disa operator



Ekzekutimi i kontratës:

Thirrje/Porosi



Kontrata ndihmëse/Mini-konkurencë



Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj 24

II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës
Rregullimi dhe hapja e shtratit te lumenjeve, kanaleve dhe prockave ne Komunen e Vitise

II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):

45000000-7

II.1.7) Variantet pranohen

Po ☐ Jo ☒

II.1.8) Ndarja në Pjesë

Po ☐ Jo ☒

Nëse **po**, tenderët mund të dorëzohen për (shënoni vetëm një kuti)

☐ vetëm një pjesë ☐ Të gjitha pjesët

II.1.9) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen)

Nr. i pjesës	Emërtimi i grupit	Përshkrimi i shkurtër

Numri maksimal i Pjesëveqë do të mund të shpërblehet tek një tenderues është:

II.1.10) Vlera e parashikuar e kontratës: 105 000,00

II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS

Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen)

1.0 Gropimi i materialeve inerte dhe ato materiale te clat nuk mund te gropohen te barten deri ne deponi, rrafshimi i siperfaqeve, rreth lumenjeve, perrockave dhe kanaleve. m² 1.0

2.0 Furnizimi dhe nivelizimi I dheut humusor per mbjelljen barit, drunjeve dekorative dhe luleve dekorative,trashesi mesatare t=15cm mbushje. m³ 1.0 3.0

Furnizimi dhe mbjellja e barit per pjesen e gjelberimit .(1kg bari mbulon 30m² siperfaqe) kg 1.0 4.0 Furnizimi, dhe mbjellja e drunjëve dekorativ (pishë, acer i verdh, acer i kuq, kumbell e kuqe), lartësia e pemes duhet te jetë nga 1.5m-2.0m.Sistemi rrenjore te jete i shendosh dhe i trajtuar para mbjelljes. Copë 1.0 5.0 Furnizimi dhe mbjellja e luleve dekorative GJETHEMBAJTESE ne pjesen e gjelbërimit (lulet të mbillen sipas udhëzuesit i cili duhet të jetë i bashkangjitur me lulet gjatë furnizimit, lulet të mirren ngjyra të ndryshme si e kuqe, vjollce, e bardhë, e verdhë e ngjyra tjera të cilat gjenden në dispozicion në lulishtet e vendit) . copë 1.0 6.0 Pastrimi i terenit nga shkurret dhe materialet e tjera si dhe

largimi i materialeve të hudhura ne tere trasen e lumenjeve, perrockave dhe kanaleve, transporti deri në deponin legale të Komunes. m² 1.0 7.0 Gërmimi i shtresës humusore, nivelizimi si dhe largimi I materialit të gërmuar. Me dheun a paster te germuar, te punohen brigjet. m³ 1.0 8.0 Mbushja e kanalit nga dy anet,mbushja te behet me material

rrethanore(dhe) dhe te ngjeshen shtresat ne cdo 30 cm.Thellesia mesatare e kanalit h=1.5m' m³ 1.0 9.0 Furnizimi,transporti dhe montimi u gypave BA, me diameter Ø1500 mm, te momtohen ne kanal, ne vazhdim te gypave ekzistues. cope 1.0 10.0

Furnizimi,transporti dhe montimi u gypave BA, me diameter Ø1000 mm, te momtohen ne kanal, ne vazhdim te gypave ekzistues. cope 1.0 11.0 Furnizimi,transporti dhe montimi u gypave BA, me diameter Ø800 mm, te momtohen ne kanal, ne vazhdim te gypave ekzistues. cope 1.0 12.0 Furnizimi,transporti dhe montimi u gyp

II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM

Kohëzgjatja në muaj apo ditë (nga dhënia e kontratës) apo Fillimi Përfundimi

NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN

III.1.1) Siguria e kërkuar e ekzekutimit Po ☒ Jo ☐
<i>Nëse po</i> , vlera e sigurisë së ekzekutimit EUR ose 10 % e vlerës së kontratës
III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t' u jepet kontrata (nëse aplikohet):
III.1.3) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës Po ☐ Jo ☒
<i>Nëse po</i> , përshkrimi i kushteve të veçanta

III.2) KUSHTET PËR PJESËMARRJE

III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë:	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i>
a) Deklarata nën betim se operatori përmbush kërkesën mbi përshtatshmerin të ligjit të prokurimit nr. 04 L-042, neni 65.....Obligative.	Deklarata nën betim, në dosje e vulosur dhe e nënshkruar.
b) Vërtetim i lëshuar nga Administrata Tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është me vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në tre mujorin e fundit para dorëzimit të tenderi.....Obligative.(për fituesin)	b) Vërtetim i lëshuar nga Administrata Tatimore - origjinal
c) Vërtetimin e Gjykatës Ekonomike.. Një dokument të lëshuar nga Gjykata kompetente që përmbush “kërkesat e përshtatshmërisë”(Të mos jetë më i vjetër se gjashtë muaj nga dorëzimi i tenderit)..... Obligative.(për fituesin)	c) Vërtetimin e gjykatës ekonomike -origjinal ose kopje e noterizuar
III.2.2) Përshtatshmëria profesionale:	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i>
Kërkesa 1. Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit;	Dëshmi 1. Një dokument i lëshuar nga autoriteti përkatës publik në vendin e themelimit të operatorit ekonomik me të cilin evidentohet regjistrimi i operatorit ekonomik në atë vend (Kopja e certifikatës së biznesit);
Kërkesa 2. Çertifikata e Regjistrimit i TVSH-s	Dëshmi 2. Kopja e certifikatës së TVSH-së
Kërkesa 3. Regjistrimi i Numrit fiskal	Dëshmi 3. Kopja e Numrit fiskal;
III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar:	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i>

III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional: 1. Lista e kontratave te realizuara ne lemin e kerkuar për periudhën e shkuar tre vjeqare.Operatori ekonomik duhet të ofroj dëshmi 3 kontrata te projekteve te realizuara në lëmin e ngajshme,dhe së paku një referencë të natyrës së njejtë,pastrim te kanaleve dhe lumejeve.	Dëshmia e kërkuar dokumentare: 1. Lista e projekteve te ngajshme per tri vitet e shkuara, e vulosur dhe e nenshkruar nga OE ,te ofroj deshmi per minimum tri kontrateve bashkangjitur referencat ose pranimet teknik , si dhe nje kontrate te vetme per pune te pastrimit te lumenjeve
2.Stafi i te punesuarve, min 10 puntore Menaxheri i projektit te jetë inxh. diplomuar i Ndertimtarise (ose Bachelor) drejtimi hidroteknik me min. 5 vite përvojë punë profesionale ,të caktohet me shkresë dhe të jetë i nënshkruar nga inxhinieri dhe kompania dhe i vertetuar nga noteri, CV,dipl.noterizuar,referenc,kontrata , Gjeodet i diplomuar dhe te licencuar nga AKK,me Licence valide,me min 5 vite pervoje pune CV, dipl.noterizuar, referencia ,kontrata. Një person per trajtimin e mbetjeve inerte. Nje person i per drenazhim te dheut.	2.Lista e Stafit te punesuarve, min 10 puntore Menaxheri i projektit te jetë inxh. diplomuar i Ndertimtarise (ose Bachelor)drejtimi hidroteknik me min. 5 vite përvojë punë profesionale (pas diplomimit) i qertifikuar ne AME(Agjencia e menagjimit emeregjent) dhe të jetë i trajnuar në sistemin e shëndetit dhe sigurisë në punë,të caktohet me nje Vendim nga ana e OE dhe të jetë i nënshkruar nga inxhinieri dhe kompania dhe i vertetuar nga noteri, CV, dipl.noterizuar,reference,kontrata , Gjeodet i diplomuar dhe te licencuar nga AKK,me min 5 vite pervoje pune CV, diploma dhe Licenca te noterizuara, reference ,kontrate. Një person për trajtimin e mbetjeve inerte.Nje person i per drenazhim te dheut. Kontratat per angazhim ne pune, si dhe deshmi te noterizuara mbi profesionalizmin e tyre.
3. Mekanizmi dhe mjetet e punes te ofruaranga OE, •Min. nje (eskavator)me zingjir me peshe mbi 20T. Min. nje (eskavator)me goma me peshe 15.100 T•Min.nje(eskavator)me me peshe jo më të madhe se 5.T Min. nje (damper)për bartjen e materialit me peshë 3.1 T. • Min.nje makinë hidraulike per shpim per pastrim te kanaleve te mbyllura gypave, • Min. Një kamiona kipper dy dyersh me peshe bartese min. 10 m3 •Dy kamioneta per bartjen e puntoreve.	3. Lista e pajisjeve dhe mekanizimit te OE ,te vulosura dhe te nenshkruara te deshmuar me libreza regjistrimi valide ose dudu mbi pronesine e ndermarrjes.
4.OE te jete i pajisur me ISO Standarde per ndertimtari me ISO 9001-2015; ISO 45001-2018. dhe Nje Menaxher i trajnuar per cilesi sipas ISO 9001-2015	4.Te ofroj si deshmi kopje te Iso standardeve te noterizuara, dhe qertifikata e menaxherit te cilsise.

III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE

Po ☐ Jo ☐
III.3.1)Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar <i>Nëse po</i> , referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse
III.3.2 Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve Po ☐ Jo ☐

NENI IV: PROCEDURA

IV.1) LLOJI I PROCEDURËS

IV.1.1) Lloji i procedurës
☒ E hapur
☐ E kufizuar
☐ Konkurruese me negociata
☐ Kuotim i Çmimit
IV.1.2) Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim <i>(procedurë e kufizuar apo konkurruese me negociata)</i> Në bazë të aplikacioneve të pranuar, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar tenderët e detajuar të kësaj kontrate. Nëse më shumë se 6 kandidat të përshtatshëm i plotësojnë kriteret e mësipërme të përzgjedhjes, përparësitë dhe dobësitë relevante të aplikacioneve të këtyre kandidatëve do të ri-ekzaminohen për të identifikuar gjashtë aplikacionet më të mira për procedurën e tenderit. Të vetmit faktorë të cilët do të mirren parasysh gjatë këtij ri-ekzaminimi janë:
IV.1.3) Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave <i>(procedurë konkurruese me negociata)</i> Udhëheq negociatat në faza të njëpasnjëshme Po ☐ Jo ☐ në mënyrë që të zvogëlohet numri i tenderëve të negociuar Autoritetet kontraktuese mund të shpërblejnë kontratat në bazë të tenderëve fillestarë pa negociata Po ☐ Jo ☐
IV.1.4 Numri minimal i kandidateve të cilët do të ftohen që të dorëzojnë Tenderët fillestar është:
IV.1.5. Informata në lidhje me ankandin elektronik Do të përdoret ankandi elektronik: Po ☐ Jo ☒ Informata shtesë në lidhje me ankandin elektronik:

IV.2) KRITERET E DHËNIES

☒ Çmimi më i ulët
☐ Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë

Po ☐ Jo ☒ <i>Nëse po,</i> Njoftim paraprak: i Publikime tjera (nëse aplikohen): i i
Po ☐ Jo ☒ Dokumentet me pages <i>Nëse po,</i> çmimi EUR Kushtet dhe metoda e pagesës:
IV.3.2) Afati i fundit për pranim të tenderëve / aplikacioneve: <i>data 17.08.2020 koha 11:00:00 vendi Zyra e prokurimit, Rr.28 Nentori, Zyrja nr.24</i>
IV.3.3) Afati kohor për dorëzimin e tenderëve / aplikacioneve është shkurtuar: ☐ Po ☒ Jo <i>Nëse po,</i> jep arsyetim
IV.3.4) A është e nevojshme siguria e tenderit: Po ☒ Jo ☐ <i>Nëse po,</i> vlera e sigurisë së tenderit 1,500.00 Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë 90 apo muaj
IV.3.5) Periudha e vlefshmërisë së tenderit: Deri më: data: ditët 60 apo muajt
IV.3.6) Takimi për hapjen e tenderëve: <i>data 17.08.2020 koha 11:00:00 vendi Zyra e prokurimit, Rr.28 Nëntori, Zyrja nr.24</i>

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për kontratë.

V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shënim: operatorët ekonomik do të kenë të drejtë të dorëzojnë tenderin, kërkesën për pjesëmarrje dhe dokumentet e tjera të nevojshme apo dosjet të cilat u lejohen gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit në gjuhën Shqipe, Serbe dhe Angleze.
Shto informacione tjera: (si konferenca para-ofertuese, vizita në punishte etj)