

NJOFTIM PËR KONTRATË

☐ PUNË☐ FURNIZIM☒ SHËRBIME

Sipas Nenit 40të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: 25.02.2021

Nr i Prokurimit	657-21-824-2-2-1
Nr i brendshëm	VI657-21-010-221

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL VITI		
Adresa Postare: Rruga 28 Nëntori pn -VITI		
Qyteti: VITI	Kodi postar: -61000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Fadil ABAZI		Telefoni: 0280 381 519
Email: fadil.n.abazi@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

Po



Jo



Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referojnë një Aneksi:

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Mirëmbajtja e ujësjesave dhe kanalizimeve në komunën e Vitisë

II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit
(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)

☐ Punë	☐ Furnizime	☒ Shërbime
☐ Ekzekutim ☐ Plani dhe ekzekutimi ☐ Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	☐ Blerja ☐ Qira financiare (lizing) ☐ Qira ☐ Blerje me këste ☐ Një kombinim i këtyre	

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit
Territori i komunes se Vitise

II.1.3) Njoftimi përfshinë

Krijimin e kontratës publike kornizë



II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet):

Kontrate publike kornizë me një operator



Kontrate publike kornizë me disa operator



Ekzekutimi i kontratës:

Thirrje/Porosi



Kontrata ndihmëse/Mini-konkurencë



Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj 12

II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës

Mirëmbajtja, rregullimi, pastrimi dhe hapja dhe shërbime tjera të nevojshme të ujësjesave dhe kanalizimeve në komunën e Vitisë

II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):

93000000-8

II.1.7) Variantet pranohen

Po ☐ Jo ☒

II.1.8) Ndarja në Pjesë

Po ☐ Jo ☒

Nëse **po**, tenderët mund të dorëzohen për (shënoni vetëm një kuti)

☐ vetëm një pjesë ☐ Të gjitha pjesët

II.1.9) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen)

Nr. i pjesës	Emërtimi i grupit	Përshkrimi i shkurtër

Numri maksimal i Pjesëveqë do të mund të shpërblehet tek një tenderues është:

II.1.10) Vlera e parashikuar e kontratës: 27 000,00

II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS

Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen)
PARAMASA E MIRËMBAJTJES SË KANALIZIMIT-UJËSJELLËSIT NE TERITORIN E KOMUNES SE VITISE Çmimi me Njësi

Debllokim me auto-cistern-Kamion për të gjitha profilet	1	1.00
Debllokim me makin-kulrivor nga profilet Ø 50-100	1	1.00
Debllokim me saje dore për profilet 0 deri Ø 100 mm	1	1.00
Ndrrim I gypit Ø110mm- Ø200mm i brinzuar për kanalizim dhe punimet (hapja-mbyllja e kanalizimit dhe kthimi në gjendje të mëparshme dhe nivelizimi I shtruarjes së gypit, ngjeshja bëhet në dy anë bëhet me rërë)	m'	1.00
Ndrrim I gypit Ø250mm- Ø400mm i brinzuar për kanalizim dhe punimet (hapja-mbyllja e kanalizimit dhe kthimi në gjendje të më parshme, dhe nivelizimi I shtruarjes së gypit, ngjeshja bëhet në dy anë bëhet me rërë)	m'	1.00
Ndrrimi I pusëtës Ø 800 -Ø1000, 1 metër gjatësi i betonit,kanalizimit (hapja-mbyllja e kanalizimit dhe kthimi në gjendje të më parshme dhe nivelizimi I shtruarjes së gypit ,ngjeshje bëhet në dy anë bëhet me rërë)	copë	1.00
Kapak të betonit për puseta të betonit, Ø800.Ø1000	copë	1.00
Kapak metalik 60 ton për puseta të betonit, Ø800.Ø1000	copë	1.00
Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e kubëzave me trashësi t=6 cm (te gjitha dizajnet)	m²	1.00
Hapja e gropave lyrja me Emulsion , përgaditja dhe bushja me asfalt-beton t-7cm.	m²	1.00
Rregullim I defekteve të gypave të ujësjellesit nga Ø(0- 40)mm dhe shpenzimet për një rregullim (hapja-mbyllja e kanalizimit dhe kthimi në gjendje të më parshme)	1	1.00
Rregullim I defekteve të gypave të ujësjellesit nga Ø(40- 63)mm dhe shpenzimet për një rregullim (hapja-mbyllja e kanalizimit dhe kthimi në gjendje të më parshme)	1	1.00
Rregullim I defekteve të gypave të ujësjellesit nga Ø(63- 120)mm dhe shpenzimet për një rregullim (hapja-mbyllja e kanalizimit dhe kthimi në gjendje të më parshme)	1	1.00
Rregullim I defekteve të gypave të ujësjellesit nga Ø(120- 200)mm dhe shpenzimet për një rregullim (hapja-mbyllja e kanalizim		

II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM

Kohëzgjatja në muaj apo ditë (nga dhënia e kontratës)
apo
Fillimi
Përfundimi

NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN

III.1.1) Siguria e kërkuar e ekzekutimit

Po ☒ Jo ☐

Nëse po, vlera e sigurisë së ekzekutimit EUR ose **10** % e vlerës së kontratës

III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t'u jepet kontrata (nëse aplikohet):

III.1.3) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës

Po ☐ Jo ☒

Nëse po, përshkrimi i kushteve të veçanta

III.2) KUSHTET PËR PJESËMARRJE

III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë:

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

a) Deklarata nën betim se operatori përmbush kërkesën mbi përshtatshmerin të ligjit të prokurimit nr. 04 L-042, neni 65.....Obligative.

Deklarata nën betim, në dosje e vulosur dhe e nënshkruar.

b) Vërtetim i lëshuar nga Administrata Tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është me vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në tre mujorin e fundit para dorëzimit të tenderi.....Obligative.(për fituesin)

b) Vërtetim i lëshuar nga Administrata Tatimore me barcod - origjinal

c) Vërtetimin e Gjykatës Ekonomike.. Një dokument të lëshuar nga Gjykata kompetente që përmbush "kërkesat e përshtatshmërisë"(Të mos jetë më i vjetër se gjashtë muaj nga dorëzimi i tenderit)..... Obligative.(për fituesin)

c) Vërtetimin e gjykatës ekonomike -origjinal ose kopje e noterizuar

III.2.2) Përshtatshmëria profesionale:

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Kërkesa 1. Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit, bashke me numrin unik identifikues

Dëshmi 1. Një dokument i lëshuar nga autoriteti përkatës publik në vendin e themelimit të operatorit ekonomik me të cilin evidentohet regjistrimi i operatorit ekonomik në atë vend (Kopja e certifikatës së biznesit, me numrin unik);

III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional:	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i>
1. Kontrata te projekteve per te sherbime te ngashme, minimum dy (2) kontrata, ne tri vitet e fundit, nga data e publikimit te njoftimit per kontratë.	1. Lista e projekteve te ngajshme per tri vitet e shkuara, e vulosur dhe e nenshkruar nga OE nga data e publikimit te njoftimit per kontrate , te ofroj deshmi per minimum dy kontrate, bashkangjitur referencat ose pranimet.
2.Stafi i te punesuarve, min 10 puntore Menaxheri i projektit te jetë inxh. diplomuar i ndertimtarise-hidro ose master, me min, 5 vite përvojë, CV, dipl.noterizuar, kontrata dhe Vendimi per caktimin e menaxherit leshuar nga OE	2.Lista e Stafit te punesuarve, MIN.10, te nenshkruar nga kompania,me kontrata te stafit ose parakontrata. NJE Menaxheri i projektit të jetë inxh. I ndertimtarisë-dr.hidroteknik. Diplomë universitare,prej datës së diplomimit 5 vite përvojë,CV, kontrata, dipl.noterizuar , Vendimi per caktimin e menaxheri te leshuar OE.
3. Mekanizmi dhe mjetet e punes te ofruara nga OE, Kamioneta me peshe deri 3.5T- min. 2 cope; Minibager ose bager max.der ne 7 T- min 1 cope; Gjysmerimorkio per bartejn e bagerit, min. 1 cope; Minimum nje(1) eskavator (bager) me peshë 1.7 T; Nje (1) cistern uji me kapacitet min.10.000 L	3. OE si deshmi te sjell, Lista e nenshkruar dhe e vulosur. Te bashkangjiten deshmite mbi pronesine ose Marrveshjet me qira te jene te noterizuara mes paleve ne prezence te Noterit-(vertetimi i nenshkkrimit). Listes duhen ti bashkangjiten librezat e qarkullimit me validitet(per mjetet qe regjistrohen), DUD-i doganor ose fatura blerese si deshmi mbi pronesine.Poashtu per secilin mjet deshmi me foto. Dokumentet e dorezuara duhte te jene te dukshme dhe te lexueshme.

III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE

Po ☐ Jo ☒
III.3.1)Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar
<i>Nëse po</i> , referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse
III.3.2 Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve
Po ☐ Jo ☒

NENI IV: PROCEDURA

IV.1) LLOJI I PROCEDURËS

IV.1.1) Lloji i procedurës
☒ E hapur
☐ E kufizuar
☐ Konkurruese me negociata
☐ Kuotim i Çmimit
IV.1.2)Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim (procedurë e kufizuar apo konkurruese me negociata)
Në bazë të aplikacioneve të pranuar, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar tenderët e detajuar të kësaj kontrate. Nëse më shumë se 6 kandidat të përshtatshëm i plotësojnë kriteret e mësipërme

të përzgjedhjes, përparësitë dhe dobësitë relevante të aplikacioneve të këtyre kandidatëve do të ri-ekzaminohen për të identifikuar gjashtë aplikacionet më të mira për procedurën e tenderit. Të vetmit faktorë të cilët do të mirren parasysh gjatë këtij ri-ekzaminimi janë:

IV.1.3) Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave (*procedurë konkurruese me negociata*)

Udhëheq negociatat në faza të njëpasnjëshme

Po ☐ Jo ☐

në mënyrë që të zvogëlohet numri i tenderëve të negociuar

Autoritetet kontraktuese mund të shpërblejnë kontratat në bazë të tenderëve fillestarë pa negociata

Po ☐ Jo ☐

IV.1.4 Numri minimal i kandidateve të cilët do të ftohen që të dorëzojnë Tenderët fillestar është:

IV.1.5. Informata në lidhje me ankandin elektronik

Do të përdoret ankandi elektronik: Po ☐ Jo ☒

Informata shtesë në lidhje me ankandin elektronik:

IV.2) KRITERET E DHËNIES

☒ Çmimi më i ulët

ose

☐ Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë

Po ☐ Jo ☒

Nëse po,

Njoftim paraprak: i

Publikime tjera (*nëse aplikohen*):

i

i

Po ☐ Jo ☒

Dokumentet me pages

Nëse po, çmimi EUR

Kushtet dhe metoda e pagesës:

IV.3.2) Afati i fundit për pranim të tenderëve / aplikacioneve: data 17.03.2021 koha 14:00:00 vendi Platforma elektronike e-prokurimi.rks-gov.net
IV.3.3) Afati kohor për dorëzimin e tenderëve / aplikacioneve është shkurtuar: ☐ Po ☒ Jo <i>Nëse po, jep arsyetim</i>
IV.3.4) A është e nevojshme siguria e tenderit: Po ☒ Jo ☐ <i>Nëse po, vlera e sigurisë së tenderit 2,700.00</i> <i>Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë 90 apo muaj</i>
IV.3.5) Periudha e vlefshmërisë së tenderit: Deri më: data: ditët 60 apo muajt
IV.3.6) Takimi për hapjen e tenderëve: data 17.03.2021 koha 14:00:00 vendi Komuna e Vitise, Zyra e prokurimit nr.24, rruga 28 Nëntori

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për kontratë.

V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shënim: operatorët ekonomik do të kenë të drejtë të dorëzojnë tenderin, kërkesën për pjesëmarrje dhe dokumentet e tjera të nevojshme apo dosjet të cilat u lejohen gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit në gjuhën Shqipe, Serbe dhe Angleze.
Shto informacione tjera: (si konferenca para-ofertuese, vizita në punishte etj)